

ZX10 ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

BOLSO

Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su tableta F110, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

Información del Producto

Dimensiones: L 340 x W 260 x D 65 mm

Peso: 760g Material principal: Nylon, malla transpirabl

Código SKU

GMBCX2



CARGADOR MULTIBAHÍA OCHO BAHÍAS

Características y Beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A

* con adaptador de CA 330W

Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

Código SKU

GCECEP (EU Cable de alimentación)

GCECUP (US Cable de alimentación)

GCECKP (UK Cable de alimentación)

GCECAP (AU Cable de alimentación)

GCECCP (CHN Cable de alimentación)

GCECTP (TW Cable de alimentación)

GCECIP (IN Cable de alimentación)



CARGADOR MULTIBAHÍA DOBLE BAHÍA

Características y Beneficios

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V

Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

Código SKU

GCMCEM (EU Cable de alimentación)

GCMCUM (US Cable de alimentación)

GCMCKM (UK Cable de alimentación)

GCMCAM (AU Cable de alimentación)

GCMCCM (CHN Cable de alimentación)

GCMCTM (TW Cable de alimentación)

GCMCIM (IN Cable de alimentación)



BATERÍA 4990 MAH

Características y Beneficios

El paquete de baterías de alta capacidad amplía el tiempo de funcionamiento del sistema hasta dos veces en comparación con el paquete de baterías estándar, lo que supone una gran solución para los profesionales móviles que necesitan una duración extra de la batería para trabajar durante más de un día.

Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio
Voltaje: 3.84V
Capacidad: Normalmente 4990mAh; mín. 4870mAh
Dimensiones: L 119.5 x W 60.6 x H 8.95mm
Peso: 98g

Código SKU

GBM1X1



BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD 9980MAH

Características y Beneficios

El paquete de baterías de alta capacidad amplía el tiempo de funcionamiento del sistema hasta dos veces en comparación con el paquete de baterías estándar, proporcionando una gran solución para los profesional que necesitan una duración de la batería durante todo el día.

Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio
Voltaje: 3.84V
Capacidad: Normalmente 9980mAh; mín. 9470mAh
Dimensiones: L 119.5 x W 60.6 x H 16.6mm
Peso: 170g

Código SKU

GBM2X2



ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A
Salida: 19V, 3.42A, 65W
Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm
Peso: 250g
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación)
GAA6U5 (US Cable de alimentación)
GAA6K5 (UK Cable de alimentación)
GAA6A5 (AU Cable de alimentación)
GAA6C5 (CHN Cable de alimentación)
GAA6T5 (TW Cable de alimentación)
GAA6G5 (ARG Cable de alimentación)
GAA6I5 (IN Cable de alimentación)
GAA6J5 (JP Cable de alimentación)
GAA6R5 (KR Cable de alimentación)



ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA 65W

Características y Beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. El puerto HDMI también ofrece una solución práctica para compartir presentaciones u hojas de trabajo desde una pantalla más grande.

Información del Producto

Dimensiones: L 209.9 x W 159.7 x H 229.1mm

Peso: 790g

Conector de acoplamiento: POGO * con adaptador de CA 65W

Interfaz de E/S: Conector DC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 3, LAN x 1, HDMI x 1, Puerto serial x 1, Conector de seguridad Kensington x 1

Código SKU

GDODE8 (EU Cable de alimentación)

GDODU8 (US Cable de alimentación)

GDODK8 (UK Cable de alimentación)

GDODA8 (AU Cable de alimentación)

GDODC8 (CHN Cable de alimentación)

GDODT8 (TW Cable de alimentación)



ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 100W

Características y Beneficios

El adaptador de CA tipo C de 100 W es una solución de carga adicional para cargar notebooks y tabletas robustas de Getac con puertos USB tipo C incorporados, a la vez que suministra energía. El adaptador Tipo C incluye un tipo de conector reversible que reduce los daños en el conector por el uso inadecuado.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V

Salida: 20V, 5A, 100W

Dimensiones: L 140 x W 65 x H 25mm

Peso: 326g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAT1E1 (EU Cable de alimentación)

GAT1U1 (US Cable de alimentación)

GAT1K1 (UK Cable de alimentación)

GAT1A1 (AU Cable de alimentación)

GAT1C1 (CHN Cable de alimentación)

GAT1T1 (TW Cable de alimentación)

GAT1I1 (IN Cable de alimentación)



ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

Características y Beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tableta mientras está en la carretera.

Información del Producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: 6.32A máx.

Dimensiones del estuche: L 131.5 x W 65.6 x H 30mm

Peso: 362g

Longitud de cable de entrada: 1900mm

Longitud de cable de salida: 1000mm

Código SKU

GAD2X4 (Versión para toma del encendedor)

GAD2X8 (Versión con cable pelado)



LÁPIZ STYLUS MAGNÉTICO CAPACITIVO CON CUERDA

Características y Beneficios

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz magnético puede colocarse fácilmente en el soporte del bolígrafo. También incluye una correa para mantenerlo unido a la tableta.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 108.7 mm; Ø9 mm
Tamaño de la punta: 3.0 mm; Ø2.8 mm
Color: Negro
Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

GMPSXS
* Orden mínima: 5 unidades



LÁMINA PROTECTORA DE PANTALLA (AG)

Características y Beneficios

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para la tableta y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del Producto

Dimensiones: L 224.6 x W 143.3 x D 0.24 mm
Material principal: PET

Código SKU

GMPFXS
* Orden mínima: 10 unidades



CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS

Características y Beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tableta y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tableta cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en la asa incorporada.

Información del Producto

Dimensiones: 38 x 1530mm
Material principal: Poliéster

Código SKU

GMS2X8



ARNÉS PARA HOMBRO DE 4 PUNTOS

Características y Beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en la esquina de la tableta y pueden ser desenganchados fácilmente. El arnés se usa como una mochila, lo que permite al usuario llevar la tableta en la parte frontal de su cuerpo sin usar las manos, a nivel del cinturón, facilitando el acceso. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

Información del Producto

Dimensiones: 1380 x 372mm
Material principal: Poliéster

Código SKU

GMS4X4



TECLADO DESMONTABLE

Características Y Beneficios

El teclado desmontable cuenta con retroiluminación roja de 4 niveles, 82 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado que permiten que su uso sea sencillo y similar al de una laptop, para minimizar errores e incrementar la eficiencia mientras realiza tareas con uso intensivo de datos. Su mecanismo de doble bloqueo fortalece la conexión tableta-teclado y evita que el teclado caiga accidentalmente. También cuenta con un asa retráctil que se puede extraer para crear una base estable, lo que permite inclinar hacia atrás la pantalla de la tableta para una visualización más cómoda.

Información Del Producto

Dimensiones: L 299 x W 265 x H 48mm
Peso: 1150g
Estructura: IP65
Caída: 4ft
Diseño: 82 teclas

Código SKU

GDKBUF (US)
GDKBCF (UK)



CORREA DE MANO GIRATORIA CON SOPORTE

Características y Beneficios

La correa de mano es ajustable para adaptarse a la mayoría de los tamaños de manos y puede girar 360 grados para cambiar sin esfuerzo a cualquier visualización que desee. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas. Los soportes cuentan con un soporte para lápiz, lo que proporciona un área ajustable donde colocar su lápiz stylus / lápiz digitalizador cuando no lo esté utilizando.

Información del Producto

Dimensiones: Aprox. L 205 x W 116 x H 20 mm

Peso: 155g

Material principal: PU

Código SKU

GMHRXJ

