

K120-EX ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm
重量：1.2kg
支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCEF (歐盟電源線)
GCMCUF (美國電源線)
GCMCKF (英國電源線)
GCMCAF (澳洲電源線)
GCMCCF (中國電源線)
GCMCTF (台灣電源線)



多槽式充電器8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECEA (歐盟電源線)

GCECUA (美國電源線)

GCECKA (英國電源線)

GCECAA (澳洲電源線)

GCECCA (中國電源線)

GCECTA (台灣電源線)



標準電池2100 mAh (一組)

特色與優點

此電池組是專為 K120 設計，支援熱抽換，利於在現場迅速簡便地更換電池，不會減損裝置電力。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池編號：3S1P

電壓：11.1V

容量：一般 2100mAh；最低 2040mAh

尺寸：長 123.9 x 寬 91.2 x 高 12.3mm 重量：160g

SKU ID

GBM3X4



90W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz
輸出：19V，4.47A，90W
尺寸：長 140.1 x 寬 65.1 x 高 25.4mm
重量：275g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA9U6 (美國電源線)
GAA9E6 (歐盟電源線)
GAA9K6 (英國電源線)
GAA9C6 (中國電源線)
GAA9A6 (澳洲電源線)
GAA9T6 (台灣電源線)
GAA9I6 (印度電源線)
GAA9G6 (阿根廷電源線)
GAA9J6 (日本電源線)
GAA9R6 (韓國電源線)



數位觸控筆

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm
繫繩長度：292mm

SKU ID

GMPDX6



亮面抗靜電保護膜

特色與優點

這款抗靜電保護膜可確保K120-EX在危險環境中仍能安全運作。採用創新塗層，可將螢幕表面的靜電電荷累積降至最低，且可避免螢幕刮傷與磨損。此外，還可防止靜電放電而導致空氣中的易燃或可燃材質起火，同時維持良好的表面靈敏度。

產品資訊

尺寸：長 294.48 x 寬 184.72 x 高 0.12 mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPXX6



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X8



旋轉手部綁帶附支架

特色與優點

旋轉手部綁帶可讓平板電腦的使用更加簡便，更容易攜帶。手部綁帶可調鬆緊，因應大多數各種手部大小，並可360度旋轉，利於在行走期間找到最佳視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架，提升工作使用彈性。

產品資訊

手部綁帶尺寸：242 x 115mm
主要材質：PU

SKU ID

GMHRXH

