

## S410 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

# 背包

## 特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為裝置提供堅固保護，同時發揮最大舒適度。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

### 產品資訊

尺寸：長 405 x 寬 330 x 高 100mm

重量：1.335

主要材質：尼龍、透氣網布

### SKU ID

GMBCX7



# 外接式雙槽電池充電器

## 特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電並存放。

## 產品資訊

AC 輸入：100V~240V  
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）  
充電槽數：2 槽  
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm  
重量：1.2kg

## SKU ID

主電池 + 媒體槽電池：  
GCMCEK (歐盟電源線)  
GCMCUK (美國電源線)  
GCMCKK (英國電源線)  
GCMCAK (澳洲電源線)  
GCMCKK (中國電源線)  
GCMCTK (台灣電源線)  
GCMCKK (印度電源線)  
主電池：  
GCMCEJ (歐盟電源線)  
GCMCUJ (美國電源線)  
GCMCKJ (英國電源線)  
GCMCAJ (澳洲電源線)  
GCMCCJ (中國電源線)  
GCMCTJ (台灣電源線)  
GCMCIJ (印度電源線)



# 備用主電池及要電池

## 特色與優點


備用主電池用於在未連接 AC 轉換器 / 主電池電力耗盡的情況下，為裝置提供主要電源輸入。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池 6 cells, 74.5WH  
輸出電壓：10.8V  
容量：6900mAh  
重量：330g

### SKU ID

GBM6X6



# 多槽式充電器 8槽

## 特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

\* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3 mm

重量：4.7 kg，不含電池組

### SKU ID

僅適用主電池

GCECEM (歐盟電源線)

GCECUM (美國電源線)

GCECKM (英國電源線)

GCECAM (澳洲電源線)

GCECCM (中國電源線)



# 媒體槽電池

## 特色與優點

Getac S410 可拆式媒體槽電池組是專為媒體槽設計，可為長時間待在現場的工作人員提供額外的電池續航力。採可拆式設計，便於使用者直接從媒體槽抽換電池。

### 產品資訊

Battery Type : Lithium-ion, 6 cells, 46.6WH  
電池類型：鋰電池 6 顆電池，46.6WH  
額定電壓：11.1V  
容量：4200mAh  
電池組重量：300g

### SKU ID

GBS6X1



# 100W TYPE-C AC 轉接器

## 特色與優點

100W Type-C AC轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C連接埠及具備電源傳輸功能的Getac強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

## 產品資訊

輸入：100V-240V  
輸出：20V, 5A, 100W  
尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm  
重量：326g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

## SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)  
GAT1U1 (美國電源線)  
GAT1K1 (英國電源線)  
GAT1A1 (澳洲電源線)  
GAT1C1 (中國電源線)  
GAT1T1 (台灣電源線)  
GAT1I1 (印度電源線)



# 120W AC 電源轉換器電源線

## 特色與優點

這款 120W AC 轉換器是專為搭配辦公室用底座工作站和高性能 SKU 設計，可為裝置提供高效電源傳輸。

### 產品資訊

輸入：100V-240V

輸出：19V, 6.32A (最大)

尺寸：長 131.5 x 寬 69 x 高 25.6mm

重量：412g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1800mm

### SKU ID

GAA3E2 (歐盟電源線)

GAA3U2 (美國電源線)

GAA3K2 (英國電源線)

GAA3A2 (澳洲電源線)

GAA3C2 (中國電源線)

GAA3T2 (台灣電源線)

GAA3R2 (韓國電源線)

GAA3I2 (印度電源線)

GAA3G2 (阿根廷電源線)





# 120W 車用電源轉接器

## 特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

## 產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：6.32A 最大

機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm

重量：362g

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1000mm

## SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)

GAD2X8 (裸線版)



# 90W AC 電源轉換器電源線

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz  
輸出：19V，4.47A，90W  
尺寸：長 140.1 x 寬 65.1 x 高 25.4mm  
重量：275g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

### SKU ID

GAA9U6 (美國電源線)  
GAA9E6 (歐盟電源線)  
GAA9K6 (英國電源線)  
GAA9C6 (中國電源線)  
GAA9A6 (澳洲電源線)  
GAA9T6 (台灣電源線)  
GAA9I6 (印度電源線)  
GAA9G6 (阿根廷電源線)  
GAA9J6 (日本電源線)  
GAA9R6 (韓國電源線)



# 辦公室用底座120W AC 轉接器

## 特色與優點

對於需要在辦公室工作的人來說，S410 辦公室用底座提供多元連線方式：有助於即時與中央辦公室更新資料的 VGA、USB、RS232 序列和 LAN (RJ-45)。

## 產品資訊

DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 3、VGA x 1、HDMI x 1、LAN (RJ-45) x 1、RS232 序列 x 1、麥克風 x 1  
\* 含 120W AC 轉接器

## SKU ID

GDODE4 (歐盟電源線)  
GDODU4 (美國電源線)  
GDODK4 (英國電源線)  
GDODA4 (澳洲電源線)  
GDODC4 (中國電源線)  
GDODT4 (台灣電源線)  
GDODR4 (韓國電源線)  
GDODI4 (印度電源線)



# 電容式觸控筆和繫繩

## 特色與優點


這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附可拆式繫繩，可將觸控筆掛在裝置上，以免遺失或遺落。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：111mm；Ø9 mm  
筆尖尺寸：3.8mm；Ø3.5mm  
繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPSXE



# GETAC DS100 USB-C 擴充基座

## 特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電線。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外設備以及資料庫使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。(當與 Getac Android 系統一起使用時，擴展機能的性能包括傳送速率和顯示功能，可能會受到晶片組和作業系統的限制。詳情請參見用戶手冊。)

## 產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 31 mm

重量：335 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3、USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、VGA x 2

## SKU ID

GDDSE1 (歐盟電源線)

GDDSU1 (美國電源線)


GDDSK1 (英國電源線)

GDDSA1 (澳洲電源線)

GDDSC1 (中國電源線)

GDDST1 (台灣電源線)

GDDSI1 (印度電源線)



# 螢幕保護膜

## 特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，可符合S410裝置的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

### 產品資訊

尺寸：長 309.4 x 寬 173.85 x 高 0.15mm

主要材質：PET

### SKU ID

GMPFXN



# 媒體槽第二備用儲存裝置 附控制器盒

## 特色與優點


備用主要儲存裝置（附控制器盒）便於安裝，讓您能夠在裝置送修時移除裝置上的機密資料。

### 產品資訊

儲存容量：SATA 512GB/1TB  
尺寸：長 140 x 寬 134 x 高 9mm  
重量：86 g

### SKU ID

GSR3X5 (512GB SATA SSD)  
GSR0X4 (1TB SATA SSD)



# 備用主要儲存裝置 附控制器盒

## 特色與優點

備用主要儲存裝置（附控制器盒）便於安裝，讓您能夠在裝置送修時移除裝置上的機密資料。

### 產品資訊

儲存容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB  
尺寸：長 107 x 寬 26 x 高 8mm  
重量：90 g

### SKU ID

GSSEX4 (256GB PCIe NVMe SSD)  
GSSFX4 (512GB PCIe NVMe SSD)  
GSSGX4 (1TB PCIe NVMe SSD)

