

## T800-EX ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

# 第二顆擴充電池

## 特色與優點

第二顆電池組採可拆卸設計，可為 T800 提供額外的電池續航力。電池組本身設有 LED，可顯示預估的電池充電量。使用者只要按下按鈕，就能查看亮起的 LED 燈格數。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池  
額定電壓：14.8V  
一般容量：2100 mAh  
電池組重量：285g

### SKU ID

GBS4X1



# 主電源

## 特色與優點


T800主電池可在未連接AC轉接器 / 電池電力耗盡的情況下，為裝置提供主要電源來源。電池組背面的電池圖示會變更外觀，顯示電池當前的電力狀態。電池電量過低時，會提醒使用者採取行動，作為維持最佳電池效能的提示。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池  
容量：7.4V, 4100mAh ( 31.08 Wh )  
電池組重量：215g

### SKU ID

GBM4X1



# 65W AC 電源轉換器附電源線

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A  
輸出：19V，3.42A，65W  
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm  
重量：250g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

### SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)  
GAA6U5 (美國電源線)  
GAA6K5 (英國電源線)  
GAA6A5 (澳洲電源線)  
GAA6C5 (中國電源線)  
GAA6T5 (台灣電源線)  
GAA6G5 (阿根廷電源線)  
GAA6I5 (印度電源線)  
GAA6J5 (日本電源線)  
GAA6R5 (韓國電源線)



# 電容式觸控筆和繫繩

## 特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆配備可拆式觸控筆架，便於收納攜帶，另附繫繩，利於將觸控筆掛在平板上，以免遺失或遺落。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：107.5mm；Ø9mm  
筆尖尺寸：3.8mm；Ø3.5mm  
繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPSXG



# 數位觸控筆

## 特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：110.8xØ 9.0mm  
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm  
繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPDX7



# 螢幕保護膜 AG

## 特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合T800-EX平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。  
保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

## 產品資訊

尺寸：長 198.2 x 寬 140.2 x 高 0.152mm  
主要材質：PET

## SKU ID

GMPFXT

