

X600 Server ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

背包

特色與優點

這款背包以耐用的尼龍材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為筆記型電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋利於攜帶筆記型電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性。

產品資訊

尺寸：長 450 x 寬 330 x 高 230mm
主要材質：尼龍 1000D

SKU ID

GMBPX1



外接式雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm
重量：1.2kg

SKU ID

主電池 + 媒體槽電池：
GCMCEK (歐盟電源線)
GCMCUK (美國電源線)
GCMCKK (英國電源線)
GCMCAK (澳洲電源線)
GCMCKK (中國電源線)
GCMCTK (台灣電源線)
GCMCIK (印度電源線)
主電池：
GCMCEJ (歐盟電源線)
GCMCUJ (美國電源線)
GCMCKJ (英國電源線)
GCMCAJ (澳洲電源線)
GCMCCJ (中國電源線)
GCMCTJ (台灣電源線)
GCMCIJ (印度電源線)



備用主電池

特色與優點

Getac備用主電池在未連接 AC 轉換器 / 主電池電力耗盡的情況下，可為裝置提供主要電源輸入。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池名稱：3S2P

輸出電壓：10.8V

容量：6900mAh

電池尺寸與重量：長 142.1 x 寬 72 x 高 20.1mm，350g

SKU ID

GBM6X8



230W AC 轉接器

特色與優點

這款電源轉換器用於為電腦提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19.5VDC

輸出電流：最大 11.79A，230W

轉接器尺寸與重量：長 177 x 寬 86 x 高 32.2mm，650g

轉接器輸出連接線長度：1500mm

轉接器電源線長度：1800mm

SKU ID

GAA8E1 (歐盟電源線)

GAA8U1 (美國電源線)

GAA8K1 (英國電源線)

GAA8A1 (澳洲電源線)

GAA8C1 (中國電源線)

GAA8T1 (台灣電源線)

GAA8I1 (印度電源線)



230W MIL-STD-461 AC 轉接器

特色與優點

Getac 230W MIL-STD-461 AC轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19.5VDC

輸出電流：最大 11.8A (230W)

轉接器尺寸與重量：長 256 x 寬 98 x 高 57mm , 1.9kg

轉接器輸出連接線長度：1530mm

轉接器電源線長度：1800mm

230W MIL-STD-461 AC 轉接器是專為對單一裝置單次充電設計。

SKU ID

GAAGE6 (歐盟電源線)

GAAGU6 (美國電源線)

GAAGK6 (英國電源線)

GAAGA6 (澳洲電源線)

GAAGC6 (中國電源線)

GAAGT6 (台灣電源線)

GAAGI6 (印度電源線)



電容式觸控筆和繫繩

特色與優點


這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附可拆式繫繩，可將觸控筆掛在裝置上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：111mm；Ø9 mm
筆尖尺寸：3.8mm；Ø3.5mm
繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXE



GETAC DS100 USB-C 擴充基座

特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電線。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外設備以及資料庫使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。(當與 Getac Android 系統一起使用時，擴展機能的性能包括傳送速率和顯示功能，可能會受到晶片組和作業系統的限制。詳情請參見用戶手冊。)

產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 31 mm

重量：335 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3、USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、VGA x 2

SKU ID

GDDSE1 (歐盟電源線)

GDDSU1 (美國電源線)


GDDSK1 (英國電源線)

GDDSA1 (澳洲電源線)

GDDSC1 (中國電源線)

GDDST1 (台灣電源線)

GDDSI1 (印度電源線)



LCD 螢幕保護膜

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合電腦螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 345.7 x 寬 195.3mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFXU



備用儲存裝置

特色與優點


Getac備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能簡易地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

產品資訊

容量：PCIe 1TB/2TB
尺寸：長 110.8 x 寬 30.2 x 高 5.7mm
重量：37.8 g

SKU ID

GSSGX8 (1TB Enterprise PCIe SSD)
GSSHX6 (2TB Enterprise PCIe SSD)



X-BAY 備用儲存裝置

特色與優點


Getac X-Bay 備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能簡易地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

產品資訊

容量：SATA 1TB/2TB
尺寸：長 141 x 寬 28.85x 高 5.8mm
重量：42.15g

SKU ID

GSS8XF (1TB Enterprise SATA SSD)
GSSDX3 (2TB Enterprise SATA SSD)



BLU-RAY SUPER MULTI 磁碟機

特色與優點


Blu-Ray Super Multi 磁碟機是一種可以讀寫不同種類光盤的光驅。它可以讓使用者讀取各種不同的媒體格式。此外，它是一個使用者可拆卸的模塊，無需工具即可安裝。

產品資訊

尺寸：長 147.4 x 寬 135 x 高 14.4mm
重量：157.4 g

SKU ID

GSROXB



DVD SUPER MULTI 燒錄機

特色與優點


DVD Super Multi 燒錄機是一種可以讀寫不同種類光盤的光驅。它可以讓使用者讀取各種不同的媒體格式。此外，它是一個使用者可拆卸的模塊，無需工具即可安裝。

產品資訊

尺寸：長 147.4 x 寬 135 x 高 14.4mm
重量：157.4 g

SKU ID

GSROXA



150W AC 轉接器

特色與優點

這款電源轉換器用於為 X500 提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：最大 7.89A，150W

轉接器尺寸與重量：長 151.3 x 寬 75.6 x 高 25.4mm，485g

轉接器輸出連接線長度：1800mm

轉接器電源線長度：1830mm

SKU ID

GAA1E3 (歐盟電源線)

GAA1U3 (美國電源線)

GAA1K3 (英國電源線)

GAA1A3 (澳洲電源線)

GAA1C3 (中國電源線)

GAA1T3 (台灣電源線)

GAA1I3 (印度電源線)

