

## ZX10 ACCESSORY SPEC BROCHURE



### GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,  
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 [globalmarketing@getac.com](mailto:globalmarketing@getac.com) |  
[www.getac.com/es](http://www.getac.com/es)

# BOLSO

## Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su tablet F110, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tablet y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

### Información del Producto

Dimensiones: L 340 x W 260 x D 65 mm

Peso: 760g Material principal: Nylon, malla transpirabl

### Código SKU

GMBCX2



# CARGADOR MULTIBAHÍA OCHO BAHÍAS

## Características y Beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A

\* con adaptador de CA 330W

Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Admite baterías principales y baterías de alta capacidad.

### Código SKU

GCECEP (EU Cable de alimentación)

GCECUP (US Cable de alimentación)

GCECKP (UK Cable de alimentación)

GCECAP (AU Cable de alimentación)

GCECCP (CHN Cable de alimentación)

GCECTP (TW Cable de alimentación)

GCECIP (IN Cable de alimentación)



# CARGADOR MULTIBAHÍA DOBLE BAHÍA

## Características y Beneficios

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V

Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg

Admite baterías principales y baterías de alta capacidad.

### Código SKU

GCMCEM (EU Cable de alimentación)

GCMCUM (US Cable de alimentación)

GCMCKM (UK Cable de alimentación)

GCMCAM (AU Cable de alimentación)

GCMCCM (CHN Cable de alimentación)

GCMCTM (TW Cable de alimentación)

GCMCIM (IN Cable de alimentación)



# BATERÍA 4990 MAH

## Características y Beneficios

El paquete de baterías de alta capacidad amplía el tiempo de funcionamiento del sistema hasta dos veces en comparación con el paquete de baterías estándar, lo que supone una gran solución para los profesionales móviles que necesitan una duración extra de la batería para trabajar durante más de un día.

### Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio  
Voltaje: 3.84V  
Capacidad: Normalmente 4990mAh; mín. 4870mAh  
Dimensiones: L 119.5 x W 60.6 x H 8.95mm  
Peso: 98g

### Código SKU

GBM1X1



# BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD 9980MAH

## Características y Beneficios

El paquete de baterías de alta capacidad amplía el tiempo de funcionamiento del sistema hasta dos veces en comparación con el paquete de baterías estándar, proporcionando una gran solución para los profesional que necesitan una duración de la batería durante todo el día.

### Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio  
Voltaje: 3.84V  
Capacidad: Normalmente 9980mAh; mín. 9470mAh  
Dimensiones: L 119.5 x W 60.6 x H 16.6mm  
Peso: 170g

### Código SKU

GBM2X2



# ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

## Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

### Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A  
Salida: 19V, 3.42A, 65W  
Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm  
Peso: 250g  
Longitud de cable de entrada: 1830mm  
Longitud de cable de salida: 1500mm

### Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación)  
GAA6U5 (US Cable de alimentación)  
GAA6K5 (UK Cable de alimentación)  
GAA6A5 (AU Cable de alimentación)  
GAA6C5 (CHN Cable de alimentación)  
GAA6T5 (TW Cable de alimentación)  
GAA6G5 (ARG Cable de alimentación)  
GAA6I5 (IN Cable de alimentación)  
GAA6J5 (JP Cable de alimentación)  
GAA6R5 (KR Cable de alimentación)



# ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA 65W

## Características y Beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. El puerto HDMI también ofrece una solución práctica para compartir presentaciones u hojas de trabajo desde una pantalla más grande.

### Información del Producto

Dimensiones: L 209.9 x W 159.7 x H 229.1mm

Peso: 790g

Conector de acoplamiento: POGO \* con adaptador de CA 65W

Interfaz de E/S: Conector DC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 3, LAN x 1, HDMI x 1, Puerto serial x 1, Conector de seguridad Kensington x 1

### Código SKU

GDODE8 (EU Cable de alimentación)

GDODU8 (US Cable de alimentación)

GDODK8 (UK Cable de alimentación)

GDODA8 (AU Cable de alimentación)

GDODC8 (CHN Cable de alimentación)

GDODT8 (TW Cable de alimentación)





# ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 100 W

## Características y Beneficios

El adaptador de CA tipo C de 100 W es una solución de carga adicional para cargar portátiles y tablets robustas de Getac con puertos USB tipo C incorporados, a la vez que suministra energía. El adaptador Tipo C incluye un tipo de conector reversible que reduce los daños en el conector por el uso inadecuado.

### Información del Producto

Entrada: 100V-240V

Salida: 20V, 5A, 100W

Dimensiones: L 140 x W 65 x H 25mm

Peso: 326g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

### Código SKU

GAT1E1 (EU Cable de alimentación)

GAT1U1 (US Cable de alimentación)

GAT1K1 (UK Cable de alimentación)

GAT1A1 (AU Cable de alimentación)

GAT1C1 (CHN Cable de alimentación)

GAT1T1 (TW Cable de alimentación)

GAT1I1 (IN Cable de alimentación)



# ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

## Características y Beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tablet mientras está en la carretera.

### Información del Producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: 6.32A máx.

Dimensiones del estuche: L 131.5 x W 65.6 x H 30mm

Peso: 362g

Longitud de cable de entrada: 1900mm

Longitud de cable de salida: 1000mm

### Código SKU

GAD2X4 (Versión para toma del encendedor)

GAD2X8 (Versión con cable pelado)



# LÁPIZ STYLUS MAGNÉTICO CAPACITIVO CON CUERDA

## Características y Beneficios

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz magnético puede colocarse fácilmente en el soporte del bolígrafo. También incluye una correa para mantenerlo unido a la tableta.

### Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 108.7 mm; Ø9 mm  
Tamaño de la punta: 3.0 mm; Ø2.8 mm  
Color: Negro  
Longitud de la cuerda: 304mm

### Código SKU

GMPSXS \* Orden mínima: 5 unidades



# LÁMINA PROTECTORA DE PANTALLA (AG)

## Características y Beneficios

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para la tableta y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

### Información del Producto

Dimensiones: L 224.6 x W 143.3 x D 0.24 mm  
Material principal: PET

### Código SKU

GMPFXS  
\* Orden mínima: 10 unidades



# CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS

## Características y Beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tablet y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tablet cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en la asa incorporada.

### Información del Producto

Dimensiones: 38 x 1530mm  
Material principal: Poliéster

### Código SKU

GMS2X8



# ARNÉS PARA HOMBRO DE 4 PUNTOS

## Características y Beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en la esquina de la tablet y pueden ser desenganchados fácilmente. El arnés se usa como una mochila, lo que permite al usuario llevar la tablet en la parte frontal de su cuerpo sin usar las manos, a nivel del cinturón, facilitando el acceso. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

### Información del Producto

Dimensiones: 1380 x 372mm  
Material principal: Poliéster

### Código SKU

GMS4X4



# ACOPLAMIENTO DE TECLADO

## Características Y Beneficios

El teclado desmontable cuenta con retroiluminación roja de 4 niveles, 82 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado que permiten que su uso sea sencillo y similar al de un portátil, para minimizar errores e incrementar la eficiencia mientras realiza tareas con uso intensivo de datos. Su mecanismo de doble bloqueo fortalece la conexión tablet-teclado y evita que el teclado caiga accidentalmente. También cuenta con un asa retráctil que se puede extraer para crear una base estable, lo que permite inclinar hacia atrás la pantalla de la tablet para una visualización más cómoda.

### Información Del Producto

Dimensiones: L 299 x W 265 x H 48mm  
Peso: 1150g  
Estructura: IP65  
Caída: 4ft  
Diseño: 82 teclas

### Código SKU

GDKBUF (US)  
GDKBCF (UK)



# CORREA DE MANO GIRATORIA CON SOPORTE

## Características y Beneficios

La correa de mano es ajustable para adaptarse a la mayoría de los tamaños de manos y puede girar 360 grados para cambiar sin esfuerzo a cualquier visualización que desee. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas. Los soportes cuentan con un soporte para lápiz, lo que proporciona un área ajustable donde colocar su lápiz stylus / lápiz digitalizador cuando no lo esté utilizando.

### Información del Producto

Dimensiones: Aprox. L 205 x W 116 x H 20 mm  
Peso: 155g  
Material principal: PU

### Código SKU

GMHRXJ

