

K120 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

背包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為裝置提供堅固保護，同時發揮最大舒適度。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 405 x 寬 330 x 高 100mm

重量：1.335

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX7



雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm
重量：1.2kg
支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCEF (歐盟電源線)
GCMCUF (美國電源線)
GCMCKF (英國電源線)
GCMCAF (澳洲電源線)
GCMCCF (中國電源線)
GCMCTF (台灣電源線)



高容量電池3450 mAh (一組)

特色與優點

與標準電池相較，高容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。此外，也支援熱抽換，可迅速更換電池，無損平板電腦效能。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池編號：4S1P

電壓：14.4V

容量：一般 3450mAh；最低 3300mAh

尺寸：長 123.9 x 寬 115.4 x 高 22.3mm

重量：260g

SKU ID

GBM4X4



多槽式充電器8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECEA (歐盟電源線)

GCECUA (美國電源線)

GCECKA (英國電源線)

GCECAA (澳洲電源線)

GCECCA (中國電源線)

GCECTA (台灣電源線)



標準電池2100 mAh (一組)

特色與優點

此電池組是專為 K120 設計，支援熱抽換，利於在現場迅速簡便地更換電池，不會減損裝置電力。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池編號：3S1P


電壓：11.1V

容量：一般 2100mAh；最低 2040mAh

尺寸：長 123.9 x 寬 91.2 x 高 12.3mm 重量：160g

SKU ID

GBM3X4



120W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款 120W AC 轉換器是專為搭配辦公室用底座工作站和高性能 SKU 設計，可為裝置提供高效電源傳輸。

產品資訊

輸入：100V-240V

輸出：19V，6.32A（最大）

尺寸：長 131.5 x 寬 69 x 高 25.6mm

重量：412g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAA3E2 (歐盟電源線)

GAA3U2 (美國電源線)

GAA3K2 (英國電源線)

GAA3A2 (澳洲電源線)

GAA3C2 (中國電源線)

GAA3T2 (台灣電源線)

GAA3R2 (韓國電源線)

GAA3I2 (印度電源線)

GAA3G2 (阿根廷電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：6.32A 最大

機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm

重量：362g

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)

GAD2X8 (裸線版)



90W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz
輸出：19V，4.47A，90W
尺寸：長 140.1 x 寬 65.1 x 高 25.4mm
重量：275g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA9U6 (美國電源線)
GAA9E6 (歐盟電源線)
GAA9K6 (英國電源線)
GAA9C6 (中國電源線)
GAA9A6 (澳洲電源線)
GAA9T6 (台灣電源線)
GAA9I6 (印度電源線)
GAA9G6 (阿根廷電源線)
GAA9J6 (日本電源線)
GAA9R6 (韓國電源線)



90W MIL-STD-461 AC 轉換器

特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入：115V-230V，1.6A 50~60Hz
輸出：19V，4.74A，90W
尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm
重量：880g（不含電源線）
輸入連接線長度：1530mm
輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)
GAAGU5 (美國電源線)
GAAGK5 (英國電源線)
GAAGC5 (中國電源線)
GAAGA5 (澳洲電源線)
GAAGI5 (印度電源線)
GAAGT5 (台灣電源線)



辦公室用底座（附 AC 轉接器）（筆記型電腦模式）

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI 和 VGA 連接埠也針對從大螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

產品資訊

尺寸：長 408 x 寬 225.7 x 高 67.5mm

重量：1.90kg

底座連接器：POGO

* 含 120W AC 轉接器

I/O 介面：DC 插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 2、
USB 3.0 x3、LAN x 2、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1



SKU ID

GDODE6 (歐盟電源線)

GDODU6 (美國電源線)

GDODK6 (英國電源線)

GDODA6 (澳洲電源線)

GDODC6 (中國電源線)

GDODT6 (台灣電源線)

辦公室用底座（附 AC 轉接器）（平板電腦模式）

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI 和 VGA 連接埠也針對從大螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

產品資訊

尺寸：長 313.3 x 寬 203.3 x 高 265.7mm

重量：1.45kg

底座連接器：POGO

* 含 120W AC 轉接器

I/O 介面：DC 插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 2、
USB 3.0 x3、LAN x 2、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODE5 (歐盟電源線)

GDODU5 (美國電源線)

GDODK5 (英國電源線)

GDODA5 (澳洲電源線)

GDODC5 (中國電源線)

GDODT5 (台灣電源線)



電容式觸控筆與繫繩

特色與優點


這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，彈簧式筆尖增加耐用性並可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕 或留下指紋。觸控筆隨附繫繩，便於掛在平板電腦上，以免遺失或遺落。

產品資訊

筆尖材質：PET導電纖維
觸控筆尺寸：108.7 mm;Ø 9 mm
筆尖尺寸：2.7 mm;Ø 2.8 mm
顏色：黑色
繫繩長度：304 mm

SKU ID

GMPSXN



數位觸控筆

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm
繫繩長度：292mm

SKU ID

GMPDX6



GETAC DS100 USB-C 擴充基座

特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電線。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外設備以及資料庫使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。(當與 Getac Android 系統一起使用時，擴展機能的性能包括傳送速率和顯示功能，可能會受到晶片組和作業系統的限制。詳情請參見用戶手冊。)

產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 31 mm

重量：335 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3、USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、VGA x 2

SKU ID

GDDSE1 (歐盟電源線)

GDDSU1 (美國電源線)


GDDSK1 (英國電源線)

GDDSA1 (澳洲電源線)

GDDSC1 (中國電源線)

GDDST1 (台灣電源線)

GDDSI1 (印度電源線)



霧面螢幕保護膜

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合K120平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。
保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用的保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 301.08 x 寬 191.32 x 高 0.14mm

主要材質：PET

SKU ID

GMPFXJ



馬鞍型肩背帶4 點式

特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

產品資訊

尺寸：1380 x 372mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS4X4



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X8



GETAC 強固型鍵盤

特色與優點

Getac 強固型鍵盤具備 VESA 與 AMPS 安裝功能，可使其穩固置於車輛中。本產品已通過符合 MIL-STD 810G 及 IP65 的嚴格測試。此外，本鍵盤配有88個全尺寸按鍵，含有五個亮度等級的紅色 LED 背光以及出色的按鍵反應，可真實提升使用者體驗。

產品資訊

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重量：870g

相容性：Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

背光：紅色 LED，含五個亮度等級

捲線長度：USB 2.0 介面，1.83m

SKU ID

Getac 強固型鍵盤	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 USB 2.0	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 LF/HF RFID
GDKBU9 (美國) GDKBC9 (英國) GDKBB9 (德國) GDKBD9 (法國)	GDKBU6 (美國) GDKBC6 (英國) GDKBB6 (德國) GDKBD6 (法國)	GDKBU7 (美國) GDKBC7 (英國) GDKBB7 (德國) GDKBD7 (法國)



鍵盤底座 附適用GPS、WLAN 和WWAN 的RF 天線 PASS-THROUGH 轉接頭

特色與優點

此鍵盤底座配備 4 層紅色背光、88 個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。此外，也搭載各種I/O埠，可用於連接周邊裝置及其他裝置。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連線，同時可防止鍵盤不慎掉落。可伸縮把手則可拉出作為穩定的底座使用，讓平板電腦螢幕能夠安全地往後傾斜，提供舒適的觀賞角度。

產品資訊

尺寸：長 340.5 x 寬 307.5 x 高 21mm 重量：1.43Kg
結構：IP66；薄膜 掉落測試：4ft 版面配置：88 鍵
I/O 介面：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Type-A x 3、Giga Lan (RJ-45) x 1、HDMI x 1、序列埠 x 1、Display Port x 1
適用 GPS、WLAN 和 WWAN 的 RF 天線 pass-through 轉接頭
底座相容性：可支援K120車用及辦公室底座。

SKU ID

GDKBUJ (美國)	GDKBJ (韓國)
GDKBBJ (德國)	GDKBLJ (波蘭)
GDKBCJ (英國)	GDKBMJ (西班牙文)
GDKBDJ (法國)	GDKBNJ (北歐四國)
GDKBEJ (義大利)	GDKBTJ (土耳其)
GDKBGJ (繁體中文)	GDKBWJ (國際通用美語)
GDKBHJ (俄羅斯)	GDKBFJ (加拿大法文)
GDKBIJ (阿根廷)	GDKBVJ (加拿大政府法文)



鍵盤底座

特色與優點

此鍵盤底座配備 4 層紅色背光、88 個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。此外，也搭載各種 I/O 埠，可用於連接周邊裝置及其他裝置。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連線，同時可防止鍵盤不慎掉落。可伸縮把手則可拉出作為穩定的底座使用，讓平板電腦螢幕能夠安全地往後傾斜，提供舒適的觀賞角度。

產品資訊

尺寸：長 340.5 x 寬 307.5 x 高 21mm 重量：1.43Kg

結構：IP66；薄膜

掉落測試：4ft

版面配置：88 鍵

I/O 介面：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Type-A x 3、Giga Lan (RJ-45) x 1、

HDMI x 1、序列埠 x 1、Display Port x 1

底座相容性：可支援 K120 車用及辦公室底座。

SKU ID

GDKBUK (美國)
GDKBBK (德國)
GDKBCK (英國)
GDKBDK (法國)
GDKBEK (義大利)
GDKBGK (繁體中文)
GDKBHK (俄羅斯)
GDKBIK (阿根廷)

GDKBKK (韓國)
GDKBLK (波蘭)
GDKBMK (西班牙文)
GDKBNK (北歐四國)
GDKBTK (土耳其)
GDKBWK (國際通用美語)
GDKBFK (加拿大法文)
GDKBVK (加拿大政府法文)



旋轉手部綁帶附支架

特色與優點

旋轉手部綁帶可讓平板電腦的使用更加簡便，更容易攜帶。手部綁帶可調鬆緊，因應大多數各種手部大小，並可360度旋轉，利於在行走期間找到最佳視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架，提升工作使用彈性。

產品資訊

手部綁帶尺寸：242 x 115mm
主要材質：PU

SKU ID

GMHRXG

