

# Getac

Rugged Mobile Computing Solutions



## Getac Virtual-GPS Utility

### Un GPS, più applicazioni


Getac VGPS (Virtual Global Positioning System) replica i dati GPS fisici su porte COM multiple per garantire efficienza operativa.

# PERCHÉ HAI BISOGNO CHE LA TUA SPECIFICA APPLICAZIONE DI SETTORE SIA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE

La nostra VGPS Utility è una soluzione software, che replica i dati GPS su più porte COM virtuali, consentendo simultaneamente la funzionalità di diverse applicazioni software sul dispositivo Getac.



Ecco come funziona VGPS:



## CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE



- Include GPS Sensor data per Windows Location API



- Consente fino a 5 applicazioni GPS contemporaneamente



- Durante l'installazione, riconosce automaticamente la porta COM GPS e baud rate



- Baud rate 4800, 9600, 115200 configurabile



- Trasmette i segnali DTR / RTS alla porta COM



**SCOPRI UN MODO VELOCE  
E AFFIDABILE PER GESTIRE  
LE PORTE COM PER LE TUE  
APPLICAZIONI GPS**

# PERCHE' NE HAI BISOGNO?



## Un GPS, più applicazioni

VGPS divide una porta COM GPS in porte COM multiple, è così possibile eseguire fino a 5 applicazioni contemporaneamente.



## Estendi la compatibilità delle applicazioni

Passa dal software al nuovo hardware Getac, come AVL, CAD o GIS che richiedono l'interfaccia della porta COM.



## Integrazione perfetta

Completamente integrato in tutti i dispositivi Getac dotati di GPS. Durante l'installazione, riconosce il Baud Rate e l'impostazione della porta COM.



### GETAC ITALIA

Via Paracelso 26, Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Cassiopea 3 20864 Agrate Brianza (MB)  
Tel: +39 039 8901584  
Sales-getac-Italy@getac.com | [www.getac.com/it/](http://www.getac.com/it/)

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Le informazioni riportate sono puramente indicative, Le specifiche disponibili sono da verificare al momento dell'offerta.

VGPS version 1.1.