# Getac

# A140 ACCESSORY SPEC BROCHURE



#### GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 115018, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam

# **BOLSO**

## **Características y Beneficios**

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su dispositivo, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

#### Información del Producto

Dimensiones: L 405 x W 330 x D 100mm

Peso: 1.335 g

Material principal: Nylon, malla transpirable

#### Código SKU

GMBCX7



# **BATERÍA PARA A140**

## **Características y Beneficios**

La batería para la A140 está diseñada con un indicador físico de batería. Los LED verdes correspondientes indican el porcentaje relativo de carga de la batería. Si no ve ningún LED verde encendido, esto significa que la batería está totalmente descargada.

#### Información del Producto

Tipo de batería: Li-ion Voltaje: 10.8V

Capacidad: Normalmente 3220mAh; mín. 3120mAh

Dimensiones: L 144 x W 72.4 x D 13.2 mm

Peso: 200g

#### Código SKU

GBM3X3



# CARGADOR DE BATERIAS MULTIBAHÍA (8 BAHÍAS)

### **Características y Beneficios**

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

#### Información del Producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA Temperatura de operación: 5 ~35°C

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A, 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A con adaptador de CA 330W

Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3 mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

#### Código SKU

GCECEJ (EU Cable de alimentación) GCECUJ (US Cable de alimentación) GCECKJ (UK Cable de alimentación) GCECAJ (AU Cable de alimentación)





# CARGADOR DE BATERÍA MULTIBAHÍA (2 BAHÍAS)

### **Características y Beneficios**

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente. Este cargador es compatible con la batería de gran capacidad.

#### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

#### Código SKU

GCMCEE (EU Cable de alimentación) GCMCUE (US Cable de alimentación) GCMCKE (UK Cable de alimentación) GCMCCE (CHN Cable de alimentación) GCMCTE (TW Cable de alimentación)



# ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 100W

### **Características y Beneficios**

El adaptador de CA tipo C de 100 W es una solución de carga adicional para cargar notebooks y tabletas robustas de Getac con puertos USB tipo C incorporados, a la vez que suministra energía. El adaptador Tipo C incluye un tipo de conector reversible que reduce los daños en el conector por el uso inadecuado.

#### Información del Producto

Entrada: 100V-240V Salida: 20V, 5A, 100W

Dimensiones: L 140 x W 65 x H 25mm

Peso: 326g

Longitud de cable de entrada: 1830mm Longitud de cable de salida: 1500mm

#### Código SKU

GAT1E1 (EU Cable de alimentación) GAT1U1 (US Cable de alimentación) GAT1K1 (UK Cable de alimentación) GAT1A1 (AU Cable de alimentación) GAT1C1 (CHN Cable de alimentación) GAT1T1 (TW Cable de alimentación) GAT1I1 (IN Cable de alimentación)



# ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

### **Características y Beneficios**

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

#### Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A

Salida: 19V, 3.42A, 65W

Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm

Peso: 250g

Longitud de cable de entrada: 1830mm Longitud de cable de salida: 1500mm

#### Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación) GAA6U5 (US Cable de alimentación) GAA6K5 (UK Cable de alimentación) GAA6A5 (AU Cable de alimentación) GAA6C5 (CHN Cable de alimentación) GAA6T5 (TW Cable de alimentación) GAA6G5 (ARG Cable de alimentación) GAA6J5 (IN Cable de alimentación) GAA6J5 (JP Cable de alimentación) GAA6R5 (KR Cable de alimentación)



## ADAPTADOR DE CA 90W MIL-STD-461

### **Características y Beneficios**

Este adaptador de CA MIL-STD-461G ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

#### Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 1.5A 50~60Hz

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones: L 147 x W 73 x H 45.5mm Peso: 750g (sin cable de alimentación) Longitud de cable de entrada: 1830mm Longitud de cable de salida: 1200mm

#### Código SKU

GAAGE5 (EU Cable de alimentación) GAAGU5 (US Cable de alimentación) GAAGK5 (UK Cable de alimentación) GAAGC5 (CHN Cable de alimentación) GAAGT5 (TW Cable de alimentación)



# LÁPIZ STYLUS CAPACITIVO DE PUNTA DURA (INCLUYE CORREA)

### **Características y Beneficios**

El lápiz stylus capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una correa para atarlo a la tableta para que así no se pierda.

#### Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 123 x Ø9mm

Tamaño de la punta: 3.8mm; Ø3.5mm

Longitud de la cuerda: 304mm

#### Código SKU

**GMPSXJ** 





# ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO USB-C GETAC DS100 CON ADAPTADOR DE CA

#### **Características Y Beneficios**

La estación de acoplamiento USB-C Getac DS100, con un diseño delgado y compacto, consolida de manera perfecta los cables en la estación de trabajo. Esto permite a los usuarios crear rápidamente un espacio de trabajo personalizado y organizar su entorno de oficina diario. Compatible con varios modelos de portátiles y tabletas Getac, proporciona conectividad adicional y múltiples puertos de entrada/salida para periféricos y fuentes de datos adicionales. Con soporte para el paso de dirección MAC, Wake-on-LAN (WoL) y arranque PXE, la DS100 ayuda a los administradores de TI a mantener una infraestructura de red segura, eficiente y bien gestionada.

#### Información Del Producto

Dimensiones: D 207 x W 90 x H 34,1 mm Peso (sin adaptador de CA de 135 W): 372.4 g Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Longitud del cable de datos: 1 m

Replicación de puertos: DC in Jack x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort  $1.4 \times 2$ 

(Sólo para uso en zonas no peligrosas)

#### Código SKU

GDDSE2 (EU Cable de alimentación)

GDDSU2 (US Cable de alimentación)

GDDSK2 (UK Cable de alimentación)

GDDSA2 (AU Cable de alimentación)

GDDSC2 (CHN Cable de alimentación)

GDDST2 (TW Cable de alimentación)

GDDSI2 (IN Cable de alimentación)



# PROTECTOR DE PANTALLA

## **Características y Beneficios**

Esta lámina protectora de pantalla tiene la medida precisa para la tableta A140 y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

#### Información del Producto

Dimensiones: L 309.4 x W 173.95 x D 0.19mm

#### Código SKU

**GMPFXC** 



# **CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS**

## **Características y Beneficios**

La correa de hombro de 2 puntos proporciona una opción de transporte manos libres rápida y cómoda para la A140. La longitud de la correa puede adaptarse mediante los ajustes deslizantes. Además, se adapta a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro.

#### Información del Producto

Largo: 1590mm Material principal: Nylon

#### Código SKU

GMS2X6



# ARNÉS PARA HOMBROS DE 4 PUNTOS

### **Características y Beneficios**

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en D en las cuatro esquinas de la A140 y pueden ser desenganchados fácilmente. Esta correa portátil le permitirá cargar la tableta y ver la pantalla dejando libre ambas manos para que pueda trabajar. La longitud de la correa se puede ajustar libremente utilizando los ajustes deslizantes.

#### Información del Producto

Nylon, caucho, acero Dimensiones del chaleco: L 480 x W 372 x D 8mm Peso: 186g

#### Código SKU

GMS4X2



# TECLADO ROBUSTO DE GETAC

### **Características y Beneficios**

El teclado robusto de Getac está diseñado para montaje con los soportes VESA y AMPS que permiten una sujeción firme en el vehículo. Ha sido sometido a rigurosas pruebas que cumplen con la certificación MIL-STD 810G e IP65. Cuenta además con 88 teclas grandes, retroiluminación con LED rojo y cinco niveles de brillo, además de una impresionante capacidad de respuesta que realmente mejorará la experiencia del usuario.

#### Información del Producto

Dimensiones: 307.7 x 194 x 32 mm

Peso: 870 g

Compatibilidad: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

Backlit: LED rojo con cinco niveles de brillo

Longitud de cable en espiral: interfaz USB 2.0, 1.83 m

#### Código SKU

Teclado robusto de Getac	Teclado robusto de Getac con Smart Card y USB 2.0	Teclado robusto de Getac con Smart Card y RFID LF/HF
GDKBU9 (US) GDKBC9 (UK) GDKBB9 (DE) GDKBD9 (FR)	GDKBU6 (US) GDKBC6 (UK) GDKBB6 (DE) GDKBD6 (FR)	GDKBU7 (US) GDKBC7 (UK) GDKBB7 (DE) GDKBD7 (FR)



# ACOPLAMIENTO PARA MONTACARGA Y OFICINA A140

### **Características y Beneficios**

El acoplamiento carrito para la A140 duplica la mayoría de los puertos de su computadora y proporciona puertos adicionales. Al contar con periféricos como teclado, mouse, monitor e impresora todos conectados a la estación de acoplamiento de escritorio, tendrá un área de trabajo útil en su escritorio o en entornos de diagnóstico. El pestillo ajustable también proporciona múltiples ángulos de visión para la A140. Este producto consta de una base de acoplamiento y un adaptador. Ambos deben ensamblarse antes de su uso.

#### Información del Producto

Puerto serial x 1
Puerto de pantalla x 1
Micrófono x 1
Salida de audio x 1
Conector de entrada CC x 1
USB x 3
LAN x 1
HDMI x 1
Puerto de impresora x 1
\* con adaptador de CA 90W

#### Código SKU

GDOFEU (EU Cable de alimentación) GDOFUU (US Cable de alimentación) GDOFKU (UK Cable de alimentación) GDOFAU (AU Cable de alimentación) GDOFCU (CHN Cable de alimentación) GDOFTU (TW Cable de alimentación)





# **CORREA DE MANO GIRATORIA CON SOPORTE**

### **Características y Beneficios**

La correa de mano giratoria portátil para la A140 le permitirá llevar la tableta en la palma de la mano. Esta correa se ajusta a prácticamente todos los tamaños de manos y puede usarse como soporte en cualquier lugar, facilitando una cómoda visualización y edición. Al conectar la A140 al acoplamiento trolley (estación de acoplamiento de escritorio), se debe quitar la correa de mano giratoria de la A140.

#### Información del Producto

Nylon, caucho, acero Dimensiones: L 480 x W 372 x D 8mm Peso: 186g

#### Código SKU

**GMHRX8** 



## **CORREA DE GOMA PARA TABLETA**

## **Características y Beneficios**

Esta correa goma proporciona soporte instantáneo para los usuarios que sostienen la tableta con una mano.

#### Información del Producto

Material: Caucho Dimensiones: L 144 x W 72.4 x D 13.2mm Peso: 200g

#### Código SKU

**GMHSXB** 

