

## G140 ACCESSORY SPEC BROCHURE



### GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,  
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 [globalmarketing@getac.com](mailto:globalmarketing@getac.com) |  
[www.getac.com/latam](http://www.getac.com/latam)

# BOLSO

## Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su dispositivo, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

### Información del Producto

Dimensiones: L 405 x W 330 x D 100mm  
Peso: 1.335 g  
Material principal: Nylon, malla transpirable

### Código SKU

GMBCX7



# ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

## Características y Beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tableta mientras está en la carretera.

### Información del Producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: 6.32A máx.

Dimensiones del estuche: L 131.5 x W 65.6 x H 30mm

Peso: 362g

Longitud de cable de entrada: 1900mm

Longitud de cable de salida: 1000mm

### Código SKU

GAD2X4 (Versión para toma del encendedor)

GAD2X8 (Versión con cable pelado)



# ADAPTADOR DE CA 90W MIL-STD-461

## Características y Beneficios

Este adaptador de CA MIL-STD-461G ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

### Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 1.5A 50~60Hz

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones: L 147 x W 73mm x H 45.5mm

Peso: 750g (sin cable de alimentación)

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1200mm

### Código SKU

GAAGE5 (EU Cable de alimentación)

GAAGU5 (US Cable de alimentación)

GAAGK5 (UK Cable de alimentación)

GAAGC5 (CHN Cable de alimentación)

GAAGA5 (AU Cable de alimentación)

GAAGI5 (IN Cable de alimentación)

GAAGT5 ((TW Cable de alimentación)



# LÁPIZ DIGITALIZADOR CON CORREA

## Características y Beneficios

El lápiz digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el lápiz.

### Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 109mm; Ø9mm  
Tamaño de la punta: 2.0mm; Ø1.65mm  
Longitud de la cuerda: 292mm

### Código SKU

GMPDX6



# ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO USB-C GETAC DS100 CON ADAPTADOR DE CA

## Características y Beneficios

La estación de acoplamiento USB-C Getac DS100, con un diseño delgado y compacto, consolida de manera perfecta los cables en la estación de trabajo. Esto permite a los usuarios crear rápidamente un espacio de trabajo personalizado y organizar su entorno de oficina diario. Compatible con varios modelos de portátiles y tabletas Getac, proporciona conectividad adicional y múltiples puertos de entrada/salida para periféricos y fuentes de datos adicionales. Con soporte para el paso de dirección MAC, Wake-on-LAN (WoL) y arranque PXE, la DS100 ayuda a los administradores de TI a mantener una infraestructura de red segura, eficiente y bien gestionada.

### Información del Producto

Dimensiones: D 207 x W 90 x H 34,1 mm  
Peso (sin adaptador de CA de 135 W): 372.4 g  
Longitud del cable de alimentación: 1,8 m  
Longitud del cable de datos: 1 m  
Replicación de puertos: DC in Jack x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3,  
USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 2,  
Conector de seguridad Kensington, Conector de seguridad Kensington (Nano)  
(Sólo para uso en zonas no peligrosas)

### Código SKU

GDDSE2 (EU Cable de alimentación)  
GDDSU2 (US Cable de alimentación)  
GDDSK2 (UK Cable de alimentación)  
GDDSA2 (AU Cable de alimentación)  
GDDSC2 (CHN Cable de alimentación)  
GDDST2 (TW Cable de alimentación)  
GDDSI2 (IN Cable de alimentación)



# ARNÉS PARA HOMBRO DE 4 PUNTOS

## Características y Beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en la esquina de la tableta y pueden ser desenganchados fácilmente. El arnés se usa como una mochila, lo que permite al usuario llevar la tableta en la parte frontal de su cuerpo sin usar las manos, a nivel del cinturón, facilitando el acceso. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

### Información del Producto

Dimensiones: 1380 x 372mm  
Material principal: Poliéster

### Código SKU

GMS4X4



# CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS

## Características y Beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tableta y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tableta cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en la asa incorporada.

### Información del Producto

Dimensiones: 38 x 1530mm  
Material principal: Poliéster

### Código SKU

GMS2X8



# ADAPTADOR DE CA USB-C DE 65 W

## Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para alimentar el dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA.

### Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.6A  
Salida: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
Dimensiones: L 90 x W 51 x H 28.5mm  
Peso: 220g ±15g  
Longitud del cable de entrada: 1830mm  
Longitud del cable de salida: 1500mm

### Código SKU

GAT6U1 (US Cable de alimentación)  
GAT6E1 (EU Cable de alimentación)  
GAT6K1 (UK Cable de alimentación)  
GAT6A1 (AU Cable de alimentación)  
GAT6C1 (CHN Cable de alimentación)  
GAT6T1 (TW Cable de alimentación)  
GAT6G1 (AG Cable de alimentación)



# LÁPIZ CAPACITIVO CON CORREA

## Características y Beneficios

El lápiz capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una cuerda para atarlo al dispositivo para que así no se pierda.


### Información del producto

Dimensiones del lápiz stylus: 111mm; Ø9 mm  
Tamaño de la punta: 4mm; Ø5.5mm  
Longitud de la cuerda: 304mm

### Código SKU

GMPSXW

\* Orden mínima: 10 unidades



# BATERÍA, 4070MAH

## Características y Beneficios

La batería intercambiable en caliente permite trabajar todo el día sin tiempos de inactividad. Es una gran solución para los profesionales móviles que necesitan una batería de larga duración para trabajar todo el día.

### Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio

Voltaje: 7.74V

Capacidad: Generalmente 4070mAh; mín. 3800mAh

Dimensiones: L 133 x W 74 x H 10mm

Peso: 146g

### Código SKU

GBM2X4



# ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

## Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

### Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A  
Salida: 19V, 3.42A, 65W  
Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm  
Peso: 250g  
Longitud de cable de entrada: 1830mm  
Longitud de cable de salida: 1500mm

### Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación)  
GAA6U5 (US Cable de alimentación)  
GAA6K5 (UK Cable de alimentación)  
GAA6A5 (AU Cable de alimentación)  
GAA6C5 (CHN Cable de alimentación)  
GAA6T5 (TW Cable de alimentación)  
GAA6G5 (ARG Cable de alimentación)  
GAA6I5 (IN Cable de alimentación)



# BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD, 4070MAH

## Características y Beneficios

El paquete de baterías de alta capacidad amplía el tiempo de funcionamiento del sistema hasta dos veces en comparación con el paquete de baterías estándar, proporcionando una gran solución para los profesionales móviles que necesitan una duración extra de la batería para la informática durante todo el día.

### Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio

Voltaje: 11.61V

Capacidad: Generalmente 4070mAh; mín. 3800mAh

Dimensiones: L 133 x W 74 x H 16.8mm

Peso: 205g

### Código SKU

GBM3X8



# CARGADOR MULTIBAHÍA DOBLE BAHÍA

## Características y Beneficios

Este cargador externo doble de la batería, está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V

Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg, sin incluir las baterías

Admite baterías principales y baterías de alta capacidad.

### Código SKU

GCMCET (EU Cable de alimentación)

GCMCUT (US Cable de alimentación)

GCMCKT (UK Cable de alimentación)

GCMCAT (AU Cable de alimentación)

GCMCCT (CHN Cable de alimentación)

GCMCTT (TW Cable de alimentación)

GCMCGT (ARG Cable de alimentación)

GCMCIT (IN Cable de alimentación)



# CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA (8 BAHÍAS)

## Características y Beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A  
con adaptador de CA 330W

\* Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Admite baterías principales y baterías de alta capacidad.

### Código SKU

GCECET (EU Cable de alimentación)

GCECUT (US Cable de alimentación)

GCECKT (UK Cable de alimentación)

GCECAT (AU Cable de alimentación)

GCECCT (CHN Cable de alimentación)

GCECTT (TW Cable de alimentación)

GCECIT (IN Cable de alimentación)



# CORREA DE MANO GIRATORIA Y CON SOPORTE

## Características y Beneficios

La correa de mano es ajustable para adaptarse a la mayoría de los tamaños de manos y puede girar 360 grados para cambiar sin esfuerzo a cualquier visualización que desee. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas.

### Información del Producto

Dimensiones: L 236 x W 136 x H 25mm

Peso: 202g

Material principal: PU

### Código SKU

GMHRXQ



# TECLADO RUGERIZADO DE GETAC V2.0

## Características y Beneficios

El teclado ruggedizado Getac V2.0 incorpora montaje VESA y AMPS para una instalación segura en vehículos, y cumple con las normas MIL-STD 810G e IP65 para ofrecer una durabilidad extrema. Su nuevo diseño optimizado de 83 teclas integra teclas de navegación para ahorrar espacio, al tiempo que mantiene una retroiluminación LED roja con cinco niveles de brillo y una excelente respuesta de las teclas. Además, incorpora una tecla Copilot dedicada para un acceso instantáneo a la IA, impulsando la productividad moderna.

### Información del Producto

Dimensiones: 307.7 x 194 x 32 mm

Peso: 870 g

Compatibilidad: Windows 11 Pro

Backlit: LED rojo con cinco niveles de brillo

Longitud de cable en espiral: interfaz USB 2.0, 1.83 m

### Código SKU

Teclado robusto de Getac V2.0	Teclado robusto de Getac V2.0 con Smart Card y USB 2.0	Teclado robusto de Getac V2.0 con Smart Card y RFID LF/HF
GDKBUT (US) GDKBCT (UK) GDKBBT (DE) GDKBDT (FR) GDKBMT (español) GDKBFT (francés canadiense)	GDKBUU (US) GDKBCU (UK) GDKBBU (DE) GDKBDU (FR) GDKBMU (español) GDKBFU (francés canadiense)	GDKBUV (US) GDKBCV (UK) GDKBBV (DE) GDKBDV (FR) GDKBMV (español) GDKBFV (francés canadiense)



# LÁMINA PROTECTORA PARA PANTALLA LCD

## Características y Beneficios

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para la tablet G140 y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

### Información del Producto

Dimensiones: L 307.1 x W 194mm  
Material principal: PET

### Código SKU

GMPFXZ



# SOPORTE VESA

## Características y Beneficios

El soporte VESA de la G140 presenta un diseño versátil de doble función que actúa tanto como pata de apoyo como asa rígida de transporte cuando se levanta. Se fija magnéticamente a la G140, garantizando una instalación rápida, segura y sin necesidad de herramientas.

### Información del Producto

Dimensiones: L 268 x W 195 x H 30.6mm

Peso: 408g

Material principal: PC, imán

### Código SKU

GMVKX1



# ALMACENAMIENTO DE REPUESTO CON CARTUCHO

## Características y Beneficios

El almacenamiento principal de repuesto de Getac con cartucho está diseñado para proporcionarle la facilidad de instalación y permitirle eliminar sus datos confidenciales cuando su dispositivo se envíe al servicio técnico.

### Información del Producto

Capacidad: PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB  
Dimensiones: L 162.4 x W 28.2 x H 5.6mm  
Peso: 30g

### Código SKU

GSSEXE (Removable 256GB PCIe SSD w/ Canister)  
GSSF XF (Removable 512GB PCIe SSD w/ Canister)  
GSSGXH (Removable 1TB PCIe SSD w/ Canister)  
GSSHXF (Removable 2TB PCIe SSD w/ Canister)



# CORREA DE MANO GIRATORIA VESA

## Características y Beneficios

La correa de mano giratoria VESA para la G140 cuenta con un diseño magnético de acoplamiento rápido que se fija de forma segura al dispositivo, proporcionando un agarre cómodo y una rotación fluida para un uso flexible en una amplia variedad de escenarios de trabajo.

### Información del Producto

Dimensiones: L 99 x W 90 x H 50mm

Peso: 163g

Material principal: PC, nailon, magnet

### Código SKU

GMVHX1



# MANGO DURO

## Características y Beneficios

El asa rígida multifuncional ofrece una movilidad adicional a los trabajadores de campo para que puedan agarrarla y salir cuando la situación lo requiera.

### Información del Producto


Dimensiones: L 349.8 x W 64 x H 33.6mm

Peso: 170g

Material principal: PC

### Código SKU

GMHDXE



# SOPORTE MAGNÉTICO VESA

## Características y Beneficios

El soporte magnético VESA para la Getac G140 permite una fijación instantánea y segura a superficies metálicas, facilitando un despliegue flexible en entornos industriales exigentes y operaciones de campo.

### Información del Producto

Dimensiones: L 89.93 x W 89.93 x H 19mm

Peso: 231g

Material principal: PC, imán

### Código SKU

GMMM XV

