

## K120 ACCESSORY SPEC BROCHURE



### GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,  
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 [globalmarketing@getac.com](mailto:globalmarketing@getac.com) |  
[www.getac.com/latam](http://www.getac.com/latam)

# BOLSO

## Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su dispositivo, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

### Información del Producto

Dimensiones: L 405 x W 330 x D 100mm  
Peso: 1.335 g  
Material principal: Nylon, malla transpirable

### Código SKU

GMBCX7



# CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA (2 BAHÍAS)

## Características y Beneficios

Este cargador de baterías multibahía, está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías simultáneamente cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente

### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V

Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

### Código SKU

GCMCEF (EU Cable de alimentación)

GCMCUF (US Cable de alimentación)

GCMCKF (UK Cable de alimentación)

GCMCAF (AU Cable de alimentación)

GCMCCF (CHN Cable de alimentación)

GCMCTF (TW Cable de alimentación)

GCMCIF (IN Cable de alimentación)



# BATERÍA DE ALTA DURACIÓN (3450 MAH)

## Características y Beneficios

La batería de gran capacidad duplica el tiempo de funcionamiento del sistema en comparación con las baterías estándar, siendo una gran solución para profesionales en movimiento que requieren una carga de batería adicional para utilizar el dispositivo todo el día. Además es intercambiable en caliente para un reemplazo rápido sin interrumpir el rendimiento de la tableta.

### Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio  
Número de celda: 4S1P  
Voltaje: 14.4V  
Capacidad: Normalmente 3450mAh; mín. 3300mAh  
Dimensiones: L 123.9 x W 115.4 x H 22.3mm  
Peso: 260g

### Código SKU

GBM4X4



# CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍAS (8 BAHÍAS)

## Características y Beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

### Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A  
con adaptador de CA 330W

\* Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

### Código SKU

GCECEA (EU Cable de alimentación)

GCECUA (US Cable de alimentación)

GCECKA (UK Cable de alimentación)

GCECAA (AU Cable de alimentación)

GCECCA (CHN Cable de alimentación)

GCECTA (TW Cable de alimentación)

GCECIA (IN Cable de alimentación)



# BATERÍA ESTÁNDAR 2100 MAH

## Características y Beneficios

Esta batería está específicamente diseñada para la K120 y puede intercambiarse en caliente, lo que permite reemplazar la batería de forma simple y rápida en el campo sin necesidad de apagar la unidad.

### Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio  
Número de celda: 3S1P  
Voltaje: 11.1V  
Capacidad: Normalmente 2100mAh; mín. 2040mAh  
Dimensiones: L 123.9 x W 91.2 x H 12.3mm  
Peso: 160g

### Código SKU

GBM3X4



# ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA (MODO NOTEBOOK)

## Características y Beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. Los puertos HDMI y VGA también proporcionan una solución conveniente para compartir presentaciones u hojas de trabajo en una pantalla más grande.

### Información del Producto

Dimensiones: L 408 x W 225.7 x H 67.5mm

Peso: 1.90kg

Conector de acoplamiento: POGO \* con adaptador de CA 120W

Interfaz de E/S: Conector de entrada CC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, LAN x 2, HDMI x 1, VGA x 1, Puerto serial x 1, Conector de seguridad Kensington x 1

### Código SKU

GDODE6 (EU Cable de alimentación)

GDODU6 (US Cable de alimentación)

GDODK6 (UK Cable de alimentación)

GDODA6 (AU Cable de alimentación)

GDODC6 (CHN Cable de alimentación)

GDODT6 (TW Cable de alimentación)



# ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA (MODO TABLETA)

## Características y Beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. Los puertos HDMI y VGA también proporcionan una solución conveniente para compartir presentaciones u hojas de trabajo en una pantalla más grande.

### Información del Producto

Dimensiones: L 313.3 x W 203.3 x H 265.7mm

Peso: 1.45kg

Conector de acoplamiento: POGO \* con adaptador de CA 120W

Interfaz de E/S: Conector de entrada CC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, LAN x 2, HDMI x 1, VGA x 1, Puerto serial x 1, Conector de seguridad Kensington x 1

### Código SKU

GDODE5 (EU Cable de alimentación)

GDODU5 (US Cable de alimentación)

GDODK5 (UK Cable de alimentación)

GDODA5 (AU Cable de alimentación)

GDODC5 (CHN Cable de alimentación)

GDODT5 (TW Cable de alimentación)





# LÁPIZ CAPACITIVO CON CORREA

## Características y Beneficios

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una correa para atarlo a la tableta para que así no se pierda.

### Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 108.7mm; Ø9mm  
Tamaño de la punta: 2.7mm; Ø2.8mm  
Longitud de la cuerda: 304mm

### Código SKU

GMPSXN



# LÁPIZ DIGITALIZADOR CON CORREA

## Características y Beneficios

El lápiz digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el lápiz.

### Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 109mm; Ø9mm

Tamaño de la punta: 2.0mm; Ø1.65mm

Longitud de la cuerda: 292mm

### Código SKU

GMPDX6



# ROTECTOR DE PANTALLA CON ACABADO MATE

## Características y Beneficios

Este protector de la pantalla tiene la medida precisa para la tableta K120 y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

### Información del Producto

Dimensiones: L 301.08 x W 191.32 x D 0.14mm  
Material principal: PET

### Código SKU

GMPFXJ



# ARNÉS PARA HOMBRO DE 4 PUNTOS

## Características y Beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en la esquina de la tableta y pueden ser desenganchados fácilmente. El arnés se usa como una mochila, lo que permite al usuario llevar la tableta en la parte frontal de su cuerpo sin usar las manos, a nivel del cinturón, facilitando el acceso. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

### Información del Producto

Dimensiones: 1380 x 372mm

Material principal: Poliéster

### Código SKU

GMS4X4



# CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS

## Características y Beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tableta y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tableta cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en la asa incorporada.

### Información del Producto

Dimensiones: 38 x 1530mm  
Material principal: Poliéster

### Código SKU

GMS2X8



# TECLADO ROBUSTO DE GETAC

## Características y Beneficios

El teclado robusto de Getac está diseñado para montaje con los soportes VESA y AMPS que permiten una sujeción firme en el vehículo. Ha sido sometido a rigurosas pruebas que cumplen con la certificación MIL-STD 810G e IP65. Cuenta además con 88 teclas grandes, retroiluminación con LED rojo y cinco niveles de brillo, además de una impresionante capacidad de respuesta que realmente mejorará la experiencia del usuario.

### Información del Producto

Dimensiones: 307.7 x 194 x 32 mm

Peso: 870 g

Compatibilidad: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

Backlit: LED rojo con cinco niveles de brillo

Longitud de cable en espiral: interfaz USB 2.0, 1.83 m

### Código SKU

Teclado robusto de Getac	Teclado robusto de Getac con Smart Card y USB 2.0	Teclado robusto de Getac con Smart Card y RFID LF/HF
GDKBU9 (US) GDKBC9 (UK) GDKBB9 (DE) GDKBD9 (FR)	GDKBU6 (US) GDKBC6 (UK) GDKBB6 (DE) GDKBD6 (FR)	GDKBU7 (US) GDKBC7 (UK) GDKBB7 (DE) GDKBD7 (FR)



# ACOPLAMIENTO DE TECLADO CON PUERTO PARA ANTENA RF (GPS, WLAN, WWAN)

## Características y Beneficios

El acoplamiento de teclado cuenta con retroiluminación roja de 4 niveles, 83 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado que permiten que su uso sea sencillo y similar al de una laptop, para minimizar errores e incrementar la eficiencia mientras realiza tareas con uso intensivo de datos. Además cuenta con varios puertos de E/S para conexiones a periféricos y otros dispositivos. Su mecanismo de doble bloqueo fortalece la conexión tableta-teclado y evita que el teclado caiga accidentalmente.

### Información del Producto

Dimensiones: L 340.5 x W 327.5 x H 21mm

Peso: 1.43Kg

Estructura: IP66; membrana

Caída: 4ft

Diseño: 83 teclas

Interfaz de E/S: USB-C charging port x 1, Conector de entrada CC x 1, USB

3.2 tipo A x 3, Giga Lan (RJ-45) x 1, HDMI x 1, Puerto serial x 1, Display

Port x 1, Puerto para antena RF para GPS, WLAN y WWAN

Compatibilidad con estaciones de acoplamiento: compatible con acoplamiento de escritorio o vehículo K120 (modo portátil).

### Código SKU

GDKBUN (US)	GDKBHN (RU)
GDKBFN (francés canadiense)	GDKBIN (AR)
GDKBVN (gobierno francés de Canadá)	GDKBKN (KR)
GDKBBN (DE)	GDKBLN (PL)
GDKBCN (UK)	GDKBMN (español)
GDKBDN (FR)	GDKBNN (FDNS)
GDKBEN (IT)	GDKBTN (TR)
GDKBGN (chino tradicional)	GDKBWN (EE. UU. internacional)



# CORREA DE MANO GIRATORIA CON SOPORTE

## Características y Beneficios

La correa de mano giratoria está diseñada para que el uso y transporte de la tableta sea más sencillo y conveniente. La correa de mano se ajusta para adaptarse a la mayoría de tamaños de manos y puede girar hasta 360 grados para encontrar el ángulo de visualización ideal mientras está en uso. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas, dando mayor flexibilidad en el trabajo.

### Información del Producto

Dimensiones de la correa de mano: 242 x 115mm  
Material principal: PU

### Código SKU

GMHRXN





# ADAPTADOR DE CA USB-C DE 65 W

## Características Y Beneficios

Este adaptador está diseñado para alimentar el dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA.

### Información Del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.6A  
Salida: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  
Dimensiones: L 90 x W 51 x H 28.5mm  
Peso: 220g ±15g  
Longitud del cable de entrada: 1830mm  
Longitud del cable de salida: 1500mm

### Código SKU

GAT6U1 (US Cable de alimentación)  
GAT6E1 (EU Cable de alimentación)  
GAT6K1 (UK Cable de alimentación)  
GAT6A1 (AU Cable de alimentación)  
GAT6C1 (CHN Cable de alimentación)  
GAT6T1 (TW Cable de alimentación)  
GAT6G1 (AG Cable de alimentación)



# ALMACENAMIENTO DE REPUESTO CON CARTUCHO

## Características Y Beneficios

El almacenamiento principal de repuesto de Getac con cartucho está diseñado para proporcionarle la facilidad de instalación y permitirle eliminar sus datos confidenciales cuando su dispositivo se envíe al servicio técnico.

### Información Del Producto

Capacidad: PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB  
Dimensiones: L 110.1 x W 28.2 x H 5.7mm  
Peso: 40 g

### Código SKU

GSSEX6 (256GB PCIe NVMe SSD)  
GSSFX6 (512GB PCIe NVMe SSD)  
GSSGX6 (1TB PCIe NVMe SSD)  
GSSHX6 (2TB PCIe NVMe SSD)



# MANGO DURO

## Características Y Beneficios

El asa rígida multifuncional ofrece una movilidad adicional a los trabajadores de campo para que puedan agarrarla y salir cuando la situación lo requiera.

### Información Del Producto

Dimensiones: L 358 x W 34.6 x H 64 mm

Peso: 220g

Material principal: TPU & PC

### Código SKU

GMHDX4



# TECLADO EXTRAÍBLE

## Características Y Beneficios

Con retroiluminación roja de 4 niveles, 88 teclas de tamaño completo y un Precision Touchpad (PTP), el teclado desmontable permite una funcionalidad de puntero y gestos más precisa y confiable. Específicamente diseñado para profesionales altamente móviles que necesitan realizar tareas intensivas en datos en sus flujos de trabajo diarios. El mecanismo de doble bloqueo fortalece la conexión entre la tableta y el teclado, y evita que el teclado se caiga accidentalmente.

### Información Del Producto

Dimensiones: L 340.5 x W 327.5 x H 21mm

Peso: 1.25Kg

Estructura: IP66, membrana

Caídas: 4ft

Diseño: 88 teclas

Interfaz de E/S: Conector DC x 1

Compatibilidad con estaciones de acoplamiento: no es compatible con acoplamiento de escritorio o vehículo K120 (modo portátil).

### Código SKU

GDKBUM (US)

GDKBFM (francés canadiense)

GDKBVM (gobierno francés de Canadá)

GDKBBM (DE)

GDKBCM (UK)

GDKBDM (FR)

GDKBEM (IT)

GDKBGM (chino tradicional)

GDKBHM (RU)

GDKBIM (AR)

GDKBKM (KR)

GDKBLM (PL)

GDKBMM (español)

GDKBNM (FDNS)

GDKBTM (TR)

GDKBWM (EE. UU. internacional)

