

K120 ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

СУМКА

Особенности и преимущества

Эта компактная сумка изготовлена из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками и снабжена плечевым ремнем с подкладкой и регулировкой по длине. Она надежно защитит ваше устройство и обеспечит максимальный комфорт. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

Информация об изделии

Габариты : 405 x 330 x 100 мм (Д x Ш x В)
Масса: 1335 г
Основной материал: нейлон, трикотажная сетка

Артикул

GMBCX7



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток): 100–240 В

Выходные параметры (пост. ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Поддержка основных батарей и батарей повышенной емкости.

Артикул

GCMCEF (кабель питания с европейской вилкой)

GCMCUF (кабель питания с американской вилкой)

GCMCKF (кабель питания с английской вилкой)

GCMCAF (кабель питания с австралийской вилкой)

GCMCCF (кабель питания с китайской вилкой)

GCMCTF (кабель питания с тайваньской вилкой)

GCMCIF (кабель питания с индийской вилкой)



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ (3450 МА·Ч, 1 БАТАРЕЯ)

Особенности и преимущества

Батарея повышенной емкости работает в два раза дольше по сравнению со стандартной батареей. Она отлично подойдет специалистам, которые часто находятся в пути и которым требуется, чтобы устройство работало без подзарядки целый день. Эта батарея также поддерживает возможность быстрой замены без выключения и прерывания работы планшета.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Количество элементов: 4 последовательных и 1 параллельный (4S1P)

Напряжение: 14,4 В

Емкость: тип. 3450 мА·ч, мин. 3300 мА·ч

Габариты: 123,9 x 115,4 x 22,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 260 г

Артикул

GBM4X4



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСЬМИ БАТАРЕЙ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно восемь батарей, что удобно при большом количестве пользователей.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток): 100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц

Выходные параметры (пост. ток): 19,5 В, 16,9 А
с блоком питания перем. тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд

Габариты: 465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 4,7 кг (без батарей)

Поддержка основных батарей и батарей повышенной емкости.

Артикул

GCECEA (кабель питания с европейской вилкой)

GCECUA (кабель питания с американской вилкой)

GCECKA (кабель питания с английской вилкой)

GCECAA (кабель питания с австралийской вилкой)

GCECCA (кабель питания с китайской вилкой)

GCECTA (кабель питания с тайваньской вилкой)

GCECIA (кабель питания с индийской вилкой)



СТАНДАРТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (2100 МА·Ч, 1 БАТАРЕЯ)

Особенности и преимущества

Эта аккумуляторная батарея создана специально для планшета K120. Ее можно легко и быстро менять на месте эксплуатации, не выключая планшет.

Информация об изделии

Battery Type: Lithium-ion
Number of cell: 3S1P
Voltage: 11.1V
Capacity: Typical 2100mAh; min. 2040mAh
Dimensions: L 123.9 x W 91.2 x H 12.3mm
Weight: 160g

Артикул

GBM3X4



ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (ДЛЯ НОУТБУКА)

Особенности и преимущества

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, RS232 и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени. Порты HDMI и VGA позволяют удобно выводить презентации и таблицы на большой экран.

Информация об изделии

Габариты: 408 x 225,7 x 67,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,90 кг

Разъем для соединения с планшетом: POGO

* с блоком питания перем. тока мощностью 120 Вт

Порты ввода-вывода: разъем питания пост. тока x 1, аудиовыход x 1, вход для микрофона x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, сетевой порт x 2, HDMI x 1, VGA x 1, последовательный порт x 1, отверстие под кенсингтонский замок x 1

Артикул

GDDOE6 (кабель питания с европейской вилкой)

GDODU6 (кабель питания с американской вилкой)

GDODK6 (кабель питания с английской вилкой)

GDODA6 (кабель питания с австралийской вилкой)

GDODC6 (кабель питания с китайской вилкой)

GDODT6 (кабель питания с тайваньской вилкой)



ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (РЕЖИМ ПЛАНШЕТА)

Особенности и преимущества

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, RS232 и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени. Порты HDMI и VGA позволяют удобно выводить презентации и таблицы на большой экран.

Информация об изделии

Габариты: 313,3 x 203,3 x 265,7 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,45 кг

Разъем для соединения с планшетом: POGO

* с блоком питания перем. тока мощностью 120 Вт

Порты ввода-вывода: разъем питания пост. тока x 1, аудиовыход x 1, вход для микрофона x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, сетевой порт x 2, HDMI x 1, VGA x 1, последовательный порт x 1, отверстие под кенсингтонский замок x 1

Артикул

GDODE5 (кабель питания с европейской вилкой)

GDODU5 (кабель питания с американской вилкой)

GDODK5 (кабель питания с английской вилкой)

GDODA5 (кабель питания с австралийской вилкой)

GDODC5 (кабель питания с китайской вилкой)

GDODT5 (кабель питания с тайваньской вилкой)



АКТИВНОЕ ЦИФРОВОЕ ПЕРО СО ШНУРКОМ

Особенности и преимущества

Цифровая ручка позволяет легче и точнее вводить данные, а также ставить подпись. Кнопка быстрого доступа на ручке действует подобно правой кнопке мыши.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 109 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 2,0 мм, диаметр 1,65 мм

Длина шнура: 29,2 см

Артикул

GMPDX6



СТИЛУС ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ЭКРАНА СО ШНУРКОМ

Особенности и преимущества

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 108,7 мм, диаметр 9 мм
Размер наконечника: длина 2,7 мм, диаметр 2,8 мм
Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

GMPSXN



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЖК-ЭКРАНА МАТОВАЯ

Особенности и преимущества

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана планшета K120. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран от повседневных угроз, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Информация об изделии

Габариты: 301,08 x 191,32 x 0,14 мм (Д x Ш x Т)
Основной материал: полиэтилен

Артикул

GMPFXJ



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 4-ТОЧЕЧНЫЙ

Особенности и преимущества

Этот наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые легко крепятся к D-образным кольцам по углам планшета. Ремень надевается как рюкзак и позволяет носить планшет на уровне талии, оставляя руки свободными. Благодаря широкой мягкой подкладке и регулируемым лямкам ремень хорошо прилегает к телу и идеально удерживает планшет во время работы.

Информация об изделии

Габариты: 138 x 37,2 см

Основной материал: полиэстер

Артикул

GMS4X4



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 2-ТОЧЕЧНЫЙ

Особенности и преимущества

Этот наплечный ремень крепится к двум фиксаторам на задней поверхности планшета. Его можно отрегулировать по длине и носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову. Он позволяет переносить планшет, оставляя руки свободными, и предотвращает его падение. Его также можно крепить к съемной клавиатуре (приобретается отдельно) за два D-образных кольца во встроенной ручке. Габариты: 3,8 x 153 см Основной материал: полиэстер

Информация об изделии

Габариты: 3,8 x 153 см
Основной материал: полиэстер

Артикул

GMS2X8



СВЕРХПРОЧНАЯ КЛАВИАТУРА GETAC

Особенности и преимущества

Защищенная клавиатура Getac разработана с учетом стандартов VESA и AMPS, что позволяет надежно устанавливать ее в транспортных средствах. Она прошла тщательные испытания на соответствие стандартам MIL-STD 810G и IP65. Наличие 88 полноразмерных клавиш, красная светодиодная подсветка с пятью уровнями яркости и впечатляющий отклик клавиш делают ее невероятно удобной.

Информация об изделии

Габариты: 307,7 x 194 x 32 мм
Масса: 870 г
Совместимость: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro
Подсветка: красные светодиоды, пять уровней яркости
Длина спирального кабеля: 1,83 м; интерфейс USB 2.0

Артикул

Защищенная клавиатура Getac	Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и портом USB 2.0	Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и RFID-меток (НЧ/ВЧ)
GDKBU9 (США) GDKBC9 (Великобритания) GDKBB9 (Германия) GDKBD9 (Франция)	GDKBU6 (США) GDKBC6 (Великобритания) GDKBB6 (Германия) GDKBD6 (Франция)	GDKBU7 (США) GDKBC7 (Великобритания) GDKBB7 (Германия) GDKBD7 (Франция)



КЛАВИАТУРА С ДОК-СТАНЦИЕЙ СО СКВОЗНЫМ ПОРТОМ ДЛЯ РАДИОАНТЕННЫ

Особенности и преимущества

С четырёхуровневой красной подсветкой, 83 полноразмерными клавишами и встроенным тачпадом, док-станция с клавиатурой и встроенной задней ручкой обеспечивает удобную работу, аналогичную работе на ноутбуке, чтобы минимизировать ошибки и повысить эффективность при выполнении задач, требующих обработки большого объема данных. Превращая планшет в подобие ноутбука, она помогает свести к минимуму количество ошибок ввода и повышает удобство и производительность работы, особенно при интенсивном вводе данных. Кроме того, клавиатура имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надежное соединение с планшетом, предотвращая случайное падение клавиатуры.

Информация об изделии

Габариты: 340,5 x 327,5 x 21 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,43 кг

Конструкция: мембранная, степень защиты IP66

Безопасная высота падения: 1,2 м

Количество клавиш: 83 клавиш

Порты ввода-вывода: USB-C charging port x 1, разъем питания пост.

тока x 1, USB 3.2 Type-A x 3, гигабитный сетевой порт (RJ-45) x 1,

HDMI x 1, последовательный порт x 1, Display Port x 1, сквозной порт для радиоантенны

(GPS, радиосеть WWAN и беспроводная ЛВС)

Совместимость с док-станциями: совместима с

авто- и офисной док-станциями для K120 (режим ноутбука)



Артикул

GDKBUN (американская)

GDKBFN (канадский французский)

GDKBVN (канадское французское правительство)

GDKBBN (немецкая)

GDKBCN (британская)

GDKBDN (французская)

GDKBEN (итальянская)

GDKBGN (китайская традиц)

GDKBHN (русская)

GDKBIN (аргентинская)

GDKBKN (корейская)

GDKBLN (польская)

GDKBMN (испанская)

GDKBNN (нидерландская)

GDKBTN (Турция)

GDKBWN (американская междунар)

ВРАЩАЮЩИЙСЯ КИСТЕВОЙ РЕМЕНЬ С ОТКИДНОЙ ПОДСТАВКОЙ

Особенности и преимущества

Этот вращающийся кистевой ремень облегчает работу с планшетом и его переноску. Ремень можно отрегулировать под кисть практически любого размера. Он также вращается на 360 градусов относительно планшета, позволяя выбрать оптимальный угол обзора при работе на ходу. Ремень можно использовать в качестве откидной подставки, чтобы поставить планшет под наклоном на плоскую поверхность и высвободить руки.

Информация об изделии

Габариты кистевого ремня: 242 x 115 мм
Основной материал: полиуретан

Артикул

GMHRXN



АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 65W USB-C

Особенности И Преимущества

Этот адаптер предназначен для питания устройства и зарядки его внутренней батареи от источника переменного тока.

Информация Об Изделии

Вход: 100V-240V, 50~60Hz, 1.6A

Выход : 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А

Размеры : Д 90 x Ш 51 x В 28,5 мм.

Вес : 220 г ±15 г

Длина входного кабеля: 1830 мм

Длина выходного кабеля : 1500 мм

Артикул

GAT6U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAT6E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAT6K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAT6A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAT6C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAT6T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAT6G1 (кабель питания с аргентинской вилкой)



ОСНОВНОЙ НАКОПИТЕЛЬ С КОРЗИНОЙ

Особенности И Преимущества

Система Getac Spare Main Storage с корзиной предназначена для обеспечения простоты установки и позволяет удалять конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация Об Изделии

Вместимость: PCIe NVMe SSD
256 Гб / 512 Гб / 1 Тб / 2 Тб
Габариты: 110,1 x 28,2 x 5,7 мм (Д x Ш x В)
Масса: 40 г

Артикул

GSSEX6 (256 Гб PCIe NVMe SSD)
GSSFX6 (512 Гб PCIe NVMe SSD)
GSSGX6 (1 Тб PCIe NVMe SSD)
GSSHX6 (2 Тб PCIe NVMe SSD)



ЖЁСТКАЯ РУЧКА

Особенности И Преимущества

Многофункциональная жесткая ручка обеспечивает удобство переноски и удержания планшета во время работы. Может использоваться как подставка.

Информация Об Изделии

Габариты: прибл. 358 x 34.6 x 64 мм (Д x Ш x В)

Масса: 220 г

Основной материал: TPU & Поликарбонат

Артикул

GMHDX4



Съёмная клавиатура

Особенности И Преимущества

С четырёхуровневой красной подсветкой, 88 полноразмерными клавишами и сенсорной панелью Precision Touchpad (PTP), съёмная клавиатура обеспечивает более точную и надёжную функциональность указателя и жестов. Специально разработана для высокомобильных профессионалов, которым необходимо выполнять задачи, требующие обработки больших объёмов данных, в их повседневной работе. Двойной механизм блокировки обеспечивает надёжное соединение планшета с клавиатурой и исключает возможность случайного отсоединения клавиатуры.

Информация Об Изделии

Габариты: 340,5 x 327,5 x 21 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,25 кг

Конструкция: мембранная, степень защиты IP66

Безопасная высота падения: 1,2 м

Количество клавиш: 88 клавиш

Порты ввода-вывода: питание x 1

Совместимость с док-станциями: несовместима с авто- и офисной док-станциями для K120 (режим ноутбука)

Артикул

GDKBUM (американская)

GDKBFM (канадский французский)

GDKBVM (канадское французское правительство)

GDKBBM (немецкая)

GDKBCM (британская)

GDKBDM (французская)

GDKBEM (итальянская)

GDKBGM (китайская традиц)

GDKBHM (русская)

GDKBIM (аргентинская)

GDKBKM (корейская)

GDKBLM (польская)

GDKBMM (испанская)

GDKBNM (нидерландская)

GDKBTM (Турция)

GDKBWM (американская междунар)

