

F110 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

電腦包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX2



電池，3芯 2680 mAh

特色與優點

電池組外側有實體電池指示燈。相應的綠色 LED 數值指示電池充電的相對百分比。您可以按下按鈕，查看亮起的 LED 燈數。每一個 LED 代表 20% 的電力。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.4V

容量：一般 2680mAh；最低 2640mAh

尺寸：長 141 x 寬 73.4 x 高 11.7mm

重量：160g

SKU ID

GBM3X7



外接式雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm
重量：1.2kg
支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCEL (歐盟電源線)
GCMCUL (美國電源線)
GCMCKL (英國電源線)
GCMCAL (澳洲電源線)
GCMCCL (中國電源線)
GCMCTL (台灣電源線)



高容量電池 4200 mAh

特色與優點

與標準電池相較，高容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.1V

容量：4200mAh；最小值 4080mAh

尺寸：長 141 x 寬 73.4 x 高 17.7mm

重量：280g

SKU ID

GBM6X7



多槽式充電器8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECEN (歐盟電源線)

GCECUN (美國電源線)

GCECKN (英國電源線)

GCECAN (澳洲電源線)

GCECCN (中國電源線)

GCECTN (台灣電源線)

GCECIN (印度電源線)



100W TYPE-C AC 轉接器

特色與優點

100W Type-C AC轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C連接埠及具備電源傳輸功能的Getac強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

產品資訊

輸入：100V-240V
輸出：20V, 5A, 100W
尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm
重量：326g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)
GAT1U1 (美國電源線)
GAT1K1 (英國電源線)
GAT1A1 (澳洲電源線)
GAT1C1 (中國電源線)
GAT1T1 (台灣電源線)
GAT1I1 (印度電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC
輸出電壓：19VDC
輸出電流：6.32A 最大
機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm
重量：362g
輸入連接線長度：1900mm
輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)
GAD2X8 (裸線版)



65W AC 電源轉換器附電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A
輸出：19V，3.42A，65W
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm
重量：250g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)
GAA6U5 (美國電源線)
GAA6K5 (英國電源線)
GAA6A5 (澳洲電源線)
GAA6C5 (中國電源線)
GAA6T5 (台灣電源線)
GAA6G5 (阿根廷電源線)
GAA6I5 (印度電源線)
GAA6J5 (日本電源線)
GAA6R5 (韓國電源線)



90W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz
輸出：19V，4.47A，90W
尺寸：長 140.1 x 寬 65.1 x 高 25.4mm
重量：275g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA9U5 (美國電源線)
GAA9E5 (歐盟電源線)
GAA9K5 (英國電源線)
GAA9C5 (中國電源線)
GAA9A5 (澳洲電源線)
GAA9T5 (台灣電源線)
GAA9I5 (印度電源線)
GAA9G5 (阿根廷電源線)
GAA9J5 (日本電源線)
GAA9R5 (韓國電源線)



90W MIL-STD-461 AC 轉換器

特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入：115V-230V，1.6A 50~60Hz
輸出：19V，4.74A，90W
尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm
重量：880g（不含電源線）
輸入連接線長度：1530mm
輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)
GAAGU5 (美國電源線)
GAAGK5 (英國電源線)
GAAGC5 (中國電源線)
GAAGA5 (澳洲電源線)
GAAGI5 (印度電源線)
GAAGT5 (台灣電源線)



辦公室用底座 附 AC 轉接器

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI 和 VGA 連接埠也針對從較大的螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

產品資訊

尺寸：長 223.4 x 寬 124.9 x 高 240mm

重量：1000g

底座連接器：POGO

* 含 90W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 3、USB 3.0 x1、LAN x 1、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 2、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODE7 (歐盟電源線)

GDODU7 (美國電源線)

GDODK7 (英國電源線)

GDODA7 (澳洲電源線)

GDODC7 (中國電源線)

GDODT7 (台灣電源線)

GDODI7 (印度電源線)



附繫繩的電容式觸控筆

特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附繫繩，便於掛在平板電腦上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：108.7mm；Ø9mm
筆尖尺寸：2.7mm；Ø2.8mm
繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXN
* MOQ：10pcs



帶繫繩的數位觸控筆

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm
繫繩長度：292mm

SKU ID

GMPDX6



GETAC DS100 USB-C 擴充基座 附 AC 轉接器

特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電纜。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外的外設和數據源使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。

產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W AC 電源轉換器電源線)：372.4 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3、
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 2、
Kensington 防盜鎖孔, Kensington Nano防盜鎖孔
(僅適用於非危險區域)

SKU ID

GDDSE2 (歐盟電源線)

GDDSU2 (美國電源線)

GDDSK2 (英國電源線)

GDDSA2 (澳洲電源線)

GDDSC2 (中國電源線)

GDDST2 (台灣電源線)

GDDSI2 (印度電源線)



LCD 螢幕保護膜

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合F110平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 266.2 x 寬 154.1mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFXR



硬式把手

特色與優點

多功能硬式把手為現場工作人員提供了更大的機動性，在需要的時候可以隨手拿起。

產品資訊


尺寸：長 323 x 寬 91.2 x 高 30.1 mm

重量：170g

主要材質：PC

SKU ID

GMHDX6



馬鞍型肩背帶4 點式

特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

產品資訊

尺寸：1380 x 372mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS4X4



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X8



可拆式鍵盤

特色與優點

可拆式鍵盤是透過平板電腦底部的Pogo Pin連接器與主機連接，讓您不需仰賴其他工具或配件，就能像操作筆記型電腦一樣地使用平板電腦。此鍵盤配備紅色背光、88個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。搭配可調式平板電腦托架後，也可作為可提供多種視角（最多達 110 度）的螢幕翻蓋或多用途底座，提升使用舒適性，同時兼顧工作的靈活彈性。

產品資訊

尺寸：長 326 x 寬 282 x 高 26.5mm 重量：1110g
強固度：IP66（僅 KBD）、4 英尺(1.2 M)掉落測試（含主機且上蓋闔上）
操作溫度：-29°C 至 63°C
存放溫度：-51°C 至 71°C
濕度：根據 MIL-STD 810H Method 507.6 Procedure II Aggravated (Non-OP)：0~95%

SKU ID

GDKBUL (美國)
GDKBBL (德國)
GDKBCL (英國)
GDKBDL (法國)
GDKBEL (義大利)
GDKBGL (繁體中文)
GDKBHL (俄羅斯)

GDKBIL (阿根廷)
GDKBKL (韓國)
GDKBLL (波蘭)
GDKBML (西班牙文)
GDKBNL (北歐四國)
GDKBTL (土耳其)
GDKBWL (國際通用美語)
GDKBFL (加拿大法文)



GETAC 強固型鍵盤

特色與優點

Getac 強固型鍵盤具備 VESA 與 AMPS 安裝功能，可使其穩固置於車輛中。本產品已通過符合 MIL-STD 810G 及 IP65 的嚴格測試。此外，本鍵盤配有88個全尺寸按鍵，含有五個亮度等級的紅色 LED 背光以及出色的按鍵反應，可真實提升使用者體驗。

產品資訊

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重量：870g

相容性：Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

背光：紅色 LED，含五個亮度等級

捲線長度：USB 2.0 介面，1.83m

SKU ID

Getac 強固型鍵盤	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 USB 2.0	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 LF/HF RFID
GDKBU9 (美國) GDKBC9 (英國) GDKBB9 (德國) GDKBD9 (法國)	GDKBU6 (美國) GDKBC6 (英國) GDKBB6 (德國) GDKBD6 (法國)	GDKBU7 (美國) GDKBC7 (英國) GDKBB7 (德國) GDKBD7 (法國)



旋轉式手部綁帶與支架

特色與優點

旋轉式手部綁帶可調整鬆緊，以因應使用者手掌大小，並可360度旋轉，輕鬆變換至任何視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架。搭配筆架設計，便於穩固收納觸控筆 / 數位觸控筆。

產品資訊

尺寸：長 205 x 寬 116 x 高 20 mm

重量：155g

主要材質：PU

SKU ID

GMHRXM



備用儲存裝置

特色與優點

Getac備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能簡易地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

產品資訊

容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB
尺寸：長 112.7 x 寬 27.6 x 高 9.8mm
重量：28 g

SKU ID

GSSEXA (Removable 256GB PCIe SSD w/ Canister)
GSSFYB (Removable 512GB PCIe SSD w/ Canister)
GSSGXG (Removable 1TB PCIe SSD w/ Canister)
GSSHXA (Removable 2TB PCIe SSD w/ Canister)

