

F120 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

電腦包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX2



100W TYPE-C AC 轉接器

特色與優點

100W Type-C AC轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C連接埠及具備電源傳輸功能的Getac強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

產品資訊

輸入：100V-240V
輸出：20V，5A，100W
尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm
重量：326g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)
GAT1U1 (美國電源線)
GAT1K1 (英國電源線)
GAT1A1 (澳洲電源線)
GAT1C1 (中國電源線)
GAT1T1 (台灣電源線)
GAT1I1 (印度電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC
輸出電壓：19VDC
輸出電流：6.32A 最大
機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm
重量：362g
輸入連接線長度：1900mm
輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)
GAD2X8 (裸線版)



90W MIL-STD-461 AC 轉換器

特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入：115V-230V，1.6A 50~60Hz
輸出：19V，4.74A，90W
尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm
重量：880g（不含電源線）
輸入連接線長度：1530mm
輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)
GAAGU5 (美國電源線)
GAAGK5 (英國電源線)
GAAGC5 (中國電源線)
GAAGA5 (澳洲電源線)
GAAGI5 (印度電源線)
GAAGT5 (台灣電源線)



帶繫繩的數位觸控筆

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm
繫繩長度：292mm

SKU ID

GMPDX6



GETAC DS100 USB-C 擴充基座 附 AC 轉接器

特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電纜。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外的外設和數據源使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。

產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W AC 電源轉換器電源線)：372.4 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2、
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 2
(僅適用於非危險區域)

SKU ID

GDDSE2 (歐盟電源線)
GDDSU2 (美國電源線)
GDDSK2 (英國電源線)
GDDSA2 (澳洲電源線)
GDDSC2 (中國電源線)
GDDST2 (台灣電源線)
GDDSI2 (印度電源線)



馬鞍型肩背帶4 點式

特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

產品資訊

尺寸：1380 x 372mm

主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS4X4



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X8



電容式觸控筆和繫繩

特色與優點


這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附可拆式繫繩，可將觸控筆掛在裝置上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：111mm；Ø9 mm
筆尖尺寸：4mm；Ø5.5mm
繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXW
* MOQ：10pcs



LCD 螢幕保護膜

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合 F120 平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 269.09 x 寬 175.7mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFXX



電池 4070 MAH

特色與優點


熱插拔電池可以支援全班次的運作，沒有停機時間。對於需要長效電池待命以實現全天操作的移動專業人士來說，這是一個絕佳的解決方案。

產品資訊

電池類型：鋰電池
電壓：7.74V
容量：一般 4070mAh；最低 3800mAh
尺寸：長 133 x 寬 74 x 高 10mm
重量：146g

SKU ID

GBM2X4



65W AC 電源轉換器附電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A
輸出：19V，3.42A，65W
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm
重量：250g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)
GAA6U5 (美國電源線)
GAA6K5 (英國電源線)
GAA6A5 (澳洲電源線)
GAA6C5 (中國電源線)
GAA6T5 (台灣電源線)
GAA6G5 (阿根廷電源線)
GAA6I5 (印度電源線)



高容量電池 4070MAH

特色與優點

與標準電池相較，高容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.61V

容量：一般 4070mAh；最低 3800mAh

尺寸：長 133 x 寬 74 x 高 16.8mm

重量：205g

SKU ID

GBM3X8



GETAC 強固型鍵盤

特色與優點

Getac 強固型鍵盤具備 VESA 與 AMPS 安裝功能，可使其穩固置於車輛中。本產品已通過符合 MIL-STD 810G 及 IP65 的嚴格測試。此外，本鍵盤配有88個全尺寸按鍵，含有五個亮度等級的紅色 LED 背光以及出色的按鍵反應，全面提升使用者體驗。

產品資訊

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm
重量：870g
相容性：Windows 11 Pro
背光：紅色 LED，含五個亮度等級
捲線長度：USB 2.0 介面，1.83m

SKU ID

Getac 強固型鍵盤	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 USB 2.0	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 LF/HF RFID
GDKBU9 (美國) GDKBC9 (英國) GDKBB9 (德國) GDKBD9 (法國) GDKBM9 (西班牙文) GDKBF9 (加拿大法文)	GDKBU6 (美國) GDKBC6 (英國) GDKBB6 (德國) GDKBD6 (法國) GDKBM6 (西班牙文) GDKBF6 (加拿大法文)	GDKBU7 (美國) GDKBC7 (英國) GDKBB7 (德國) GDKBD7 (法國) GDKBM7 (西班牙文) GDKBF7 (加拿大法文)



外接式雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器可同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電與存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm
重量：1.2kg，不含電池組
支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCET (歐盟電源線)
GCMCUT (美國電源線)
GCMCKT (英國電源線)
GCMCAT (澳洲電源線)
GCMCCT (中國電源線)
GCMCTT (台灣電源線)
GCMCGT (阿根廷電源線)
GCMCIT (印度電源線)



多槽式充電器8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器可用於同時對多個電池組充電，為使用者提供高效的充電解決方案。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECET (歐盟電源線)

GCECUT (美國電源線)

GCECKT (英國電源線)

GCECAT (澳洲電源線)

GCECCT (中國電源線)

GCECTT (台灣電源線)

GCECIT (印度電源線)



備用儲存裝置

特色與優點

Getac 備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能輕鬆地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

產品資訊

容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB

尺寸：長 162.4 x 寬 28.2 x 高 5.6mm

重量：30g

SKU ID

GSSEXC (Removable 256GB PCIe SSD w/ Canister)

GSSFxD (Removable 512GB PCIe SSD w/ Canister)

GSSGXE (Removable 1TB PCIe SSD w/ Canister)

GSSHXC (Removable 2TB PCIe SSD w/ Canister)



硬式把手

特色與優點

多功能硬式把手為現場工作人員提供了更大的機動性，在需要的時候可以隨手拿起，提高行動工作效率。。

產品資訊


尺寸：長 309.73 x 寬 65.1 x 高 28.7mm

重量：170g

主要材質：PC

SKU ID

GMHDXC



鍵盤底座

特色與優點

此鍵盤底座配備 4 層紅色背光、83 個全尺寸按鍵、內建觸控板以及把手，可提供有如筆電般的便利操作，有效降低操作錯誤並提升處理資料密集型工作的效率。

此外，也搭載各種 I/O 連接埠，可用於連接周邊裝置及其他裝置。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連線，同時可防止鍵盤不慎掉落。可伸縮把手則可拉出作為穩定的底座使用，讓平板電腦

產品資訊

尺寸：長 312 x 寬 260 x 高 21.7mm / 長 312 x 寬 260 x 高 57.7mm (含托架)

重量：980g

結構：IP66；薄膜

掉落測試：4ft

版面配置：83 鍵

I/O 介面：USB 3.1 Gen 1 Type-A x 1, LAN x 1

底座轉接頭 (連接平板)

SKU ID

GDKBUS (美國)

GDKBBS (德國)

GDKBCS (英國)

GDKBDS (法國)

GDKBES (義大利)

GDKBGS (繁體中文)

GDKBMS (西班牙文)

GDKBTS (土耳其)

GDKBWS (國際通用美語)

GDKBFS (加拿大法文)



附觸控筆架的輕巧版手部綁帶2 點式

特色與優點

可調式手部綁帶設計可將平板穩固固定於手上，提升攜帶便利性，內建觸控筆架，提供更完整的行動工作體驗。

產品資訊


尺寸：長 155 x 寬 45 x 高 8mm

重量：37g

主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMHSXF



旋轉式手部綁帶與支架

特色與優點

旋轉式手部綁帶可調整鬆緊，以因應使用者手掌大小，並可 360 度旋轉，輕鬆變換至任何視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架。搭配筆架設計，便於穩固收納觸控筆 / 數位觸控筆。

產品資訊

尺寸：長 236 x 寬 136 x 高 25mm

重量：202 g

主要材質：PU

SKU ID

GMHRXQ



65W USB-C 電源供應器

特色與優點

此電源供應器用於為設備提供電源，並從交流電源對內部電池充電。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.6A

輸出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：長 90 x 寬 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

輸入電纜長度：1830mm

輸出電纜長度：1500mm

SKU ID

GAT6U1 (美國電源線)

GAT6E1 (歐盟電源線)

GAT6K1 (英國電源線)

GAT6A1 (澳洲電源線)

GAT6C1 (中國電源線)

GAT6T1 (台灣電源線)

