

## G140 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

# 背包

## 特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為裝置提供堅固保護，同時發揮最大舒適度。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

### 產品資訊

尺寸：長 405 x 寬 330 x 高 100mm

重量：1.335

主要材質：尼龍、透氣網布

### SKU ID

GMBCX7



# 120W 車用電源轉接器

## 特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

## 產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC  
輸出電壓：19VDC  
輸出電流：6.32A 最大  
機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm  
重量：362g  
輸入連接線長度：1900mm  
輸出連接線長度：1000mm

## SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)  
GAD2X8 (裸線版)



# 90W MIL-STD-461 AC 轉換器

## 特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

## 產品資訊

輸入：115V-230V，1.6A 50~60Hz  
輸出：19V，4.74A，90W  
尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm  
重量：880g（不含電源線）  
輸入連接線長度：1530mm  
輸出連接線長度：1800mm

## SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)  
GAAGU5 (美國電源線)  
GAAGK5 (英國電源線)  
GAAGC5 (中國電源線)  
GAAGA5 (澳洲電源線)  
GAAGI5 (印度電源線)  
GAAGT5 (台灣電源線)



# 帶繫繩的數位觸控筆

## 特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm  
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm  
繫繩長度：292mm

### SKU ID

GMPDX6



# GETAC DS100 USB-C 擴充基座 附 AC 轉接器

## 特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電纜。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外的外設和數據源使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。

## 產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W AC 電源轉換器電源線)：372.4 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3、  
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 2、  
Kensington 防盜鎖孔, Kensington Nano防盜鎖孔  
(僅適用於非危險區域)

## SKU ID

GDDSE2 (歐盟電源線)

GDDSU2 (美國電源線)

GDDSK2 (英國電源線)

GDDSA2 (澳洲電源線)

GDDSC2 (中國電源線)

GDDST2 (台灣電源線)

GDDSI2 (印度電源線)



# 馬鞍型肩背帶4 點式

## 特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

### 產品資訊

尺寸：1380 x 372mm  
主要材質：聚酯纖維

### SKU ID

GMS4X4



# 肩背帶2 點式

## 特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

### 產品資訊

尺寸：38 x 1530mm  
主要材質：聚酯纖維

### SKU ID

GMS2X8



# 65W USB-C 電源供應器

## 特色與優點

此電源供應器用於為設備提供電源，並從交流電源對內部電池充電。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.6A

輸出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：長 90 x 寬 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

輸入電纜長度：1830mm

輸出電纜長度：1500mm

### SKU ID

GAT6U1 (美國電源線)

GAT6E1 (歐盟電源線)

GAT6K1 (英國電源線)

GAT6A1 (澳洲電源線)

GAT6C1 (中國電源線)

GAT6T1 (台灣電源線)

GAT6G1 (阿根廷電源線)



# 電容式觸控筆和繫繩

## 特色與優點


這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附可拆式繫繩，可將觸控筆掛在裝置上，以免遺失或遺落。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：111mm；Ø9 mm  
筆尖尺寸：4mm；Ø5.5mm  
繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPSXW  
\* MOQ：10pcs



# 電池 4070 MAH

## 特色與優點

熱插拔電池可以支援全班次的運作，沒有停機時間。對於需要長效電池待命以實現全天操作的移動專業人士來說，這是一個絕佳的解決方案。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：7.74V


容量：一般 4070mAh；最低 3800mAh

尺寸：長 133 x 寬 74 x 高 10mm

重量：146g

### SKU ID

GBM2X4



# 65W AC 電源轉換器附電源線

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A  
輸出：19V，3.42A，65W  
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm  
重量：250g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

### SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)  
GAA6U5 (美國電源線)  
GAA6K5 (英國電源線)  
GAA6A5 (澳洲電源線)  
GAA6C5 (中國電源線)  
GAA6T5 (台灣電源線)  
GAA6G5 (阿根廷電源線)  
GAA6I5 (印度電源線)



# 高容量電池 4070MAH

## 特色與優點

與標準電池相較，高容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.61V

容量：一般 4070mAh；最低 3800mAh

尺寸：長 133 x 寬 74 x 高 16.8mm

重量：205g

### SKU ID

GBM3X8



# 外接式雙槽電池充電器

## 特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器可同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電與存放。

## 產品資訊

AC 輸入：100V~240V  
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）  
充電槽數：2 槽  
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm  
重量：1.2kg，不含電池組  
支持主電池和高容量電池。

## SKU ID

GCMCET (歐盟電源線)  
GCMCUT (美國電源線)  
GCMCKT (英國電源線)  
GCMCAT (澳洲電源線)  
GCMCCT (中國電源線)  
GCMCTT (台灣電源線)  
GCMCGT (阿根廷電源線)  
GCMCIT (印度電源線)



# 多槽式充電器8槽

## 特色與優點

八槽多槽式電池充電器可用於同時對多個電池組充電，為使用者提供高效的充電解決方案。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

\* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

### SKU ID

GCECET (歐盟電源線)

GCECUT (美國電源線)

GCECKT (英國電源線)

GCECAT (澳洲電源線)

GCECCT (中國電源線)

GCECTT (台灣電源線)

GCECIT (印度電源線)



# 旋轉式手部綁帶與支架

## 特色與優點

旋轉式手部綁帶可調整鬆緊，以因應使用者手掌大小，並可 360 度旋轉，輕鬆變換至任何視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架。搭配筆架設計，便於穩固收納觸控筆 / 數位觸控筆。

## 產品資訊

尺寸：長 236 x 寬 136 x 高 25mm

重量：202 g

主要材質：PU

## SKU ID

GMHRXQ



# Getac 強固型鍵盤 V2.0

## 特色與優點

Getac 強固型鍵盤 V2.0 採用 VESA 與 AMPS 標準安裝設計，可穩固安裝於車載環境，並符合 MIL-STD 810G 與 IP65 防護等級，展現極佳耐用性。全新最佳化的 83 鍵配置整合導覽鍵設計，在節省空間之餘，仍保留五段式紅色 LED 背光與靈敏的按鍵回饋。新增專屬 Copilot 快捷鍵，可即時啟用 A

## 產品資訊

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重量：870g

相容性：Windows 11 Pro

背光：紅色 LED，含五個亮度等級

捲線長度：USB 2.0 介面，1.83m

## SKU ID

Getac 強固型鍵盤 V2.0	Getac 強固型鍵盤 V2.0含智慧卡與 USB 2.0	Getac 強固型鍵盤 V2.0含智慧卡與 LF/HF RFID
GDKBUT (美國) GDKBCT (英國) GDKBBT (德國) GDKBDT (法國) GDKBMT (西班牙) GDKBFT (加拿大法文)	GDKBUU (美國) GDKBCU (英國) GDKBBU (德國) GDKBDU (法國) GDKBMU (西班牙) GDKBFU (加拿大法文)	GDKBUV (美國) GDKBCV (英國) GDKBBV (德國) GDKBDV (法國) GDKBMV (西班牙) GDKBFV (加拿大法文)



# LCD 螢幕保護膜

## 特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合 G140 平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

## 產品資訊

尺寸：長 307.1 x 寬 194mm  
主要材質：PET

## SKU ID

GMPFXZ



# VESA 支架

## 特色與優點

G140 VESA 支架具有多功能雙用途設計，既可作為支架，也可在翻起時作為強固的攜帶把手。透過磁吸方式固定於 G140，確保快速、安全且無需工具即可安裝

### 產品資訊


尺寸：長 L 268 x 寬 195 x 高 30.6mm

重量：408g

主要材質：PC、磁鐵

### SKU ID

GMVKX1



# 備用儲存裝置

## 特色與優點

Getac 備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能輕鬆地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

### 產品資訊

容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB  
尺寸：長 162.4 x 寬 28.2 x 高 5.6mm  
重量：30g

### SKU ID

GSSEX (Removable 256GB PCIe SSD w/ Canister)  
GSSF (Removable 512GB PCIe SSD w/ Canister)  
GSSGX (Removable 1TB PCIe SSD w/ Canister)  
GSSH (Removable 2TB PCIe SSD w/ Canister)



# VESA 旋轉手部綁帶

## 特色與優點

G140 VESA 旋轉手部綁帶採用磁吸式快速安裝設計，可安全地固定於裝置上，提供舒適的握持感與順暢的旋轉操作，靈活應對多元工作情境。

### 產品資訊

尺寸：長 99 x 寬 90 x 高 50mm

重量：163g

主要材質：PC、尼龍、磁鐵

### SKU ID

GMVHX1



# 硬式把手

## 特色與優點

多功能硬式把手為現場工作人員提供了更大的機動性，在需要的時候可以隨手拿起，提高行動工作效率。

### 產品資訊


尺寸：長 349.8 x 寬 64 x 高 33.6mm

重量：170g

主要材質：PC

### SKU ID

GMHDXE



# VESA 磁吸式安裝座

## 特色與優點

Getac G140 VESA 磁吸式安裝座可快速且穩固地吸附於金屬表面，支援各類嚴苛工業與現場作業中的靈活部署。

### 產品資訊

尺寸：長 89.93 x 寬 89.93 x 高 19mm

重量：231g

主要材質：PC、磁鐵

### SKU ID

GMMM XV

