

UX10 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

電腦包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為 F110 平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX2



雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。多槽式充電器 (雙槽)可支持大容量電池之充電

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V, 2.4A (最大)
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm
重量：1.2kg
支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCEG (歐盟電源線)
GCMCUG (美國電源線)
GCMCKG (英國電源線)
GCMCCG (中國電源線)
GCMCTG (台灣電源線)
GCMCGG (阿根廷電源線)
GCMC8G (以色列電源線)
GCMCZG (南非電源線)
GCMCIG (印度電源線)
GCMCJG (日本電源線)
GCMCRG (韓國電源線)



高容量電池9240 mAh (一組)

特色與優點

與標準電池相較，高容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。
高容量電池適用於Getac 多槽式充電器

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：10.8V

容量：9240mAh

電池編號：3S3P

尺寸：長 140 x 寬 136 x 高 21mm

裝置厚度增加：高度大約增加 11mm

重量：515g

SKU ID

GBM9X5



多槽式充電器8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。多槽式充電器 (八槽)可支持大容量電池之充電

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECEK (歐盟電源線)

GCECUK (美國電源線)

GCECKK (英國電源線)

GCECAK (澳洲電源線)

GCECCK (中國電源線)

GCECTK (台灣電源線)

GCECIK (印度電源線)



標準電池4200 mAh (一組)

特色與優點

當您人在現場，但裝置電源耗盡時，額外電池組將可滿足備用電源的需求。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.1V

容量：一般 4200mAh；最低 4080mAh

電池編號：3S2P

尺寸：長 140 x 寬 136 x 高 10.7mm

重量：305g

SKU ID

GBM6X4



100W TYPE-C AC 轉接器

特色與優點

100W Type-C AC轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C連接埠及具備電源傳輸功能的Getac強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

產品資訊

輸入：100V-240V
輸出：20V, 5A, 100W
尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm
重量：326g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)
GAT1U1 (美國電源線)
GAT1K1 (英國電源線)
GAT1A1 (澳洲電源線)
GAT1C1 (中國電源線)
GAT1T1 (台灣電源線)
GAT1I1 (印度電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC
輸出電壓：19VDC
輸出電流：6.32A 最大
機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm
重量：362g
輸入連接線長度：1900mm
輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)
GAD2X8 (裸線版)



65W AC 電源轉換器附電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A
輸出：19V，3.42A，65W
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm
重量：250g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)
GAA6U5 (美國電源線)
GAA6K5 (英國電源線)
GAA6A5 (澳洲電源線)
GAA6C5 (中國電源線)
GAA6T5 (台灣電源線)
GAA6G5 (阿根廷電源線)
GAA6I5 (印度電源線)
GAA6J5 (日本電源線)
GAA6R5 (韓國電源線)



90W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V, 50~60Hz
輸出：19V, 4.47A, 90W
尺寸：長 140.1 x 寬 65.1 x 高 25.4mm
重量：275g
輸入連接線長度：1830mm
輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA9U5 (美國電源線)
GAA9E5 (歐盟電源線)
GAA9K5 (英國電源線)
GAA9C5 (中國電源線)
GAA9A5 (澳洲電源線)
GAA9T5 (台灣電源線)
GAA9I5 (印度電源線)
GAA9G5 (阿根廷電源線)
GAA9J5 (日本電源線)
GAA9R5 (韓國電源線)



90W MIL-STD-461 AC 轉換器

特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入：115V-230V，1.6A 50~60Hz
輸出：19V，4.74A，90W
尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm
重量：880g（不含電源線）
輸入連接線長度：1530mm
輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)
GAAGU5 (美國電源線)
GAAGK5 (英國電源線)
GAAGC5 (中國電源線)
GAAGA5 (澳洲電源線)
GAAGI5 (印度電源線)
GAAGT5 (台灣電源線)



辦公室用底座（附 AC 轉接器）

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O

連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232或USB連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI 和 VGA 連接埠也針對從大螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

產品資訊

尺寸：229.1 x 209.9 x 159.7 mm

重量：810g

I/O 介面：DC 插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x2、LAN x 1、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODEA (歐盟電源線)
GDODUA (美國電源線)
GDODKA (英國電源線)
GDODAA (澳大利亞電源線)
GDODCA (中國大陸電源線)
GDODTA (台灣電源線)
GDODGA (阿根廷電源線)
GDODIA (印度電源線)
GDODJA (日本電源線)
GDODRA (韓國電源線)
GDOD2A (歐洲和英國電源線)



附繫繩的電容式觸控筆

特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附繫繩，便於掛在平板電腦上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：108.7mm；Ø9mm
筆尖尺寸：2.7mm；Ø2.8mm
繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXN



帶繫繩的數位觸控筆

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm

筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm

繫繩長度：292mm

SKU ID

GMPDX6



霧面螢幕保護膜

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合UX10平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 217.70 x 寬 136.50 x 高 0.24 mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFXQ



馬鞍型肩背帶（4 點式）

特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤，可連接平板電腦邊角的環，同時利於拆卸。馬鞍型肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

產品資訊

尺寸：1380 mm x 372 mm

主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS4X5



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個D型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X9



鍵盤底座

特色與優點

此鍵盤底座配備4層紅色背光、82個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。此外，也搭載各種I/O連接埠，可用於連接周邊裝置及其他裝置。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連接，同時可防止鍵盤不慎掉落。可伸縮把手則可拉出作為穩定的底座使用，讓平板電腦螢幕能夠安全地往後傾斜，提供舒適的觀賞角度。

產品資訊

尺寸：長 299 x 寬 265 x 高 22.65毫米

重量：1.10公斤

結構：IP65；薄膜

掉落測試：1.2公尺

版面配置：82 鍵

I/O 介面：DC 輸入插孔 x1、USB 2.0 x1、LAN x1、HDMI x1、
序列連接埠 x1、底座連接器（接至平板電腦）

SKU ID

GDKBUH (美國)

GDKBBH (德國)

GDKBCH (英國)

GDKBDH (法國)

GDKBEH (義大利)

GDKBTH (土耳其)

GDKBMH (西班牙)

GDKBWH (國際通用美語)

GDKBFH (加拿大法語)



平板電腦摺疊保護套

特色與優點

平板電腦摺疊保護套是專為UX10設計，採用耐用，完美包覆平板電腦，使其免受刮傷、髒汙與撞擊，同時不阻礙連接埠與控制項的操作。正面翻蓋的止滑條設計便於橫向立起裝置，並可選擇多種角度，利於免持觀看螢幕。為了提升使用便利性，保護套配備四個 D 型環連接器，利於連接肩背帶或馬鞍型肩背帶（另售）。此設計可提供靈活用途，使平板電腦能以數種方式攜行。

產品資訊

尺寸：長 223 x 寬 295 x 高 33.5mm

重量：498g

主要材質：尼龍

SKU ID

GMBCXA



旋轉手部綁帶附支架

特色與優點

UX10旋轉手部綁帶可讓平板電腦的使用更加簡便，同時也更利於攜帶。手部綁帶可調鬆緊，因應大多數手部大小，並可360度旋轉，以便在步行期間找到最佳視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架，提升工作使用彈性。

產品資訊

手部綁帶尺寸：65 x 155 x 23mm

重量：157.5g

主要材質：PU

SKU ID

GMHRXK



可拆式鍵盤

特色與優點

這款可拆式鍵盤配備 4 層紅色背光、82 個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連線，同時可防止鍵盤不慎掉落。可伸縮把手則可拉出作為穩定的底座使用，讓平板電腦螢幕能夠安全地往後傾斜，提供舒適的觀賞角度。

產品資訊

尺寸：長 285 x 寬 265 x 高 20mm

重量：900g

結構：IP65；薄膜

掉落測試：4ft

版面配置：82 鍵

SKU ID

GDKBUG (美國)

GDKBBG (德國)

GDKBCG (英國)

GDKBDG (法國)

GDKBEG (義大利)

GDKBGG (繁體中文)

GDKBHG (俄羅斯)

GDKBMG (西班牙文)

GDKBTG (土耳其)

GDKBWG (國際通用美語)

GDKBFG (加拿大法語)

