

## V110 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

# 電腦包

## 特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為 F110 平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

### 產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

### SKU ID

GMBCX2



# 外接式雙槽主電池充電器

## 特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

## 產品資訊

AC 輸入：100V~240V DC  
輸出：13.05V，2.4A（最大）  
充電槽數：2 槽  
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm  
重量：1.2kg

## SKU ID

GCMCE6 (歐盟電源線)  
GCMCU6 (美國電源線)  
GCMCK6 (英國電源線)  
GCMCA6 (澳洲電源線)  
GCMCC6 (中國電源線)  
GCMCT6 (台灣電源線)  
GCMCI6 (印度電源線)



# 多槽式充電器8槽

## 特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

\* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

### SKU ID

GCECEC (歐盟電源線)

GCECUC (美國電源線)

GCECKC (英國電源線)

GCECAC (澳洲電源線)

GCECCC (中國電源線)

GCECIC (印度電源線)



# V110 電池3芯2100 mAh

## 特色與優點

對於需要不斷電效能的行動工作者而言，若要在現場長時間使用裝置，備用電池是不可或缺的配備。此電池組僅相容於 V110，並且支援熱抽換，利於安裝與更換。電池組外側有電池充電指示燈。您可以按下按鈕，查看亮起的 LED 燈數。每一個 LED 代表 20% 的電力。

## 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.1V

容量：一般 2100mAh；最低 2040mAh

尺寸：長 130.42 x 寬 70 x 高 10.06 mm

重量：150 g

## SKU ID

GBM3X1



# 100W TYPE-C AC 轉接器

## 特色與優點

100W Type-C AC轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C連接埠及具備電源傳輸功能的Getac強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

## 產品資訊

輸入：100V-240V  
輸出：20V, 5A, 100W  
尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm  
重量：326g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

## SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)  
GAT1U1 (美國電源線)  
GAT1K1 (英國電源線)  
GAT1A1 (澳洲電源線)  
GAT1C1 (中國電源線)  
GAT1T1 (台灣電源線)  
GAT1I1 (印度電源線)



# 120W 車用電源轉接器

## 特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

## 產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC  
輸出電壓：19VDC  
輸出電流：6.32A 最大  
機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm  
重量：362g  
輸入連接線長度：1900mm  
輸出連接線長度：1000mm

## SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)  
GAD2X8 (裸線版)



# 65W AC 電源轉換器附電源線

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A  
輸出：19V，3.42A，65W  
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm  
重量：250g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

### SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)  
GAA6U5 (美國電源線)  
GAA6K5 (英國電源線)  
GAA6A5 (澳洲電源線)  
GAA6C5 (中國電源線)  
GAA6T5 (台灣電源線)  
GAA6G5 (阿根廷電源線)  
GAA6I5 (印度電源線)  
GAA6J5 (日本電源線)  
GAA6R5 (韓國電源線)



# 90W MIL-STD-461 AC 轉換器

## 特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

## 產品資訊

輸入：115V-230V，1.6A 50~60Hz  
輸出：19V，4.74A，90W  
尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm  
重量：880g（不含電源線）  
輸入連接線長度：1530mm  
輸出連接線長度：1800mm

## SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)  
GAAGU5 (美國電源線)  
GAAGK5 (英國電源線)  
GAAGC5 (中國電源線)  
GAAGA5 (澳洲電源線)  
GAAGI5 (印度電源線)  
GAAGT5 (台灣電源線)



# 辦公室用底座AC 轉接器

## 特色與優點

Getac辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232或USB連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。

## 產品資訊

尺寸：長 301.67 x 寬 153.82 x 高 40.42mm

重量：825g

底座連接器：POGO

\* 含 90W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 3、  
USB 3.0 x1、LAN x 1、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 2、Kensington 防盜鎖孔 x 1

## SKU ID

GDOFER (歐盟電源線)

GDOFUR (美國電源線)

GDOFKR (英國電源線)

GDOFAR (澳洲電源線)

GDOFCR (中國電源線)

GDOFTR (台灣電源線)

GDOFGR (阿根廷電源線)



# 電容式硬筆尖觸控筆與繫繩

## 特色與優點

這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆附可拆式繫繩，便於將觸控筆掛在平板上，以免遺失或遺落。

### 產品資訊


觸控筆尺寸：129.2mm；Ø7.7mm

筆尖尺寸：3.8mm；Ø3.5mm

繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPSX9



# 數位觸控筆

## 特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：133.9mm ; Ø7.65mm  
繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPDX4



# GETAC DS100 USB-C 擴充基座 附 AC 轉接器

## 特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電纜。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外的外設和數據源使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。

## 產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W AC 電源轉換器電源線)：372.4 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2、  
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 2  
(僅適用於非危險區域)

## SKU ID

GDDSE2 (歐盟電源線)  
GDDSU2 (美國電源線)  
GDDSK2 (英國電源線)  
GDDSA2 (澳洲電源線)  
GDDSC2 (中國電源線)  
GDDST2 (台灣電源線)  
GDDSI2 (印度電源線)



# 螢幕保護膜 AG

## 特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合V110的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。  
保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

## 產品資訊

尺寸：長 282.4 x 寬 175 x 高 0.13mm  
主要材質：PET

## SKU ID

GMPFX4



# 把手

## 特色與優點

V110 標準包裝隨附把手，為現場工作人員提供額外行動能力，能於必要時提行。使用者可輕鬆地從連接 V110 防護邊框的綁帶固定器安裝或移除把手。把手亦設有觸控筆或數位觸控筆插槽。

### 產品資訊

尺寸：163 x 20mm

重量：50g

主要材質：PC+ABS，TPU

### SKU ID

GMHDX1



# 硬式把手

## 特色與優點

多功能硬式把手可讓現場工作人員在必要時手提裝置，提高行動工作效率。硬式把手配備觸控筆或數位觸控筆插槽，也可作為支撐支架，以便在轉換至平板電腦模式時，提供更出色的視角。這款硬式手把也可作為出廠安裝選項，並由Getac專家確保安裝符合Getac標準。

### 產品資訊

尺寸：312 x 20mm  
重量：155g  
主要材質：PC、TPR

### SKU ID

GMHDX2



# 馬鞍型肩背帶（2 點式）

## 特色與優點

這款肩背帶可連接「F110 托架（附旋轉式手部綁帶與支架）」（另售）的兩個 D 型環，並可調整長短，因應各種身形，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。

## 產品資訊

尺寸：1530 x 38 mm

主要材質：聚酯纖維

\* F110 托架（附旋轉式手部綁帶與支架）為另售配件，必須搭配肩背帶使用。

## SKU ID

GMS2X4



# 備用儲存裝置

## 特色與優點

Getac備用儲存裝置讓您能簡易地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

### Product Information

尺寸：長 104.6 x 寬 53.1x 高 9.3mm  
重量：49.7 g

### SKU ID

GSSEX7 (256GB PCIe SSD)  
GSSFx8 (512GB PCIe SSD)  
GSSGX9 (1TB PCIe SSD)  
GSSHx8 (2TB PCIe SSD)



# GETAC 強固型鍵盤

## 特色與優點

Getac 強固型鍵盤具備 VESA 與 AMPS 安裝功能，可使其穩固置於車輛中。本產品已通過符合 MIL-STD 810G 及 IP65 的嚴格測試。此外，本鍵盤配有88個全尺寸按鍵，含有五個亮度等級的紅色 LED 背光以及出色的按鍵反應，可真實提升使用者體驗。

## 產品資訊

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重量：870g

相容性：Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

背光：紅色 LED，含五個亮度等級

捲線長度：USB 2.0 介面，1.83m

## SKU ID

Getac 強固型鍵盤	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 USB 2.0	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 LF/HF RFID
GDKBU9 (美國) GDKBC9 (英國) GDKBB9 (德國) GDKBD9 (法國)	GDKBU6 (美國) GDKBC6 (英國) GDKBB6 (德國) GDKBD6 (法國)	GDKBU7 (美國) GDKBC7 (英國) GDKBB7 (德國) GDKBD7 (法國)



# X型手腕帶

## 特色與優點

這款平板電腦手腕帶 (X-Strap) 透過 V110 的四個邊角連接，並可根據使用者的手調整鬆緊，確保緊實牢固。手腕帶的設計堅固耐用，不僅可針對 V110 平板電腦模式提供舒適的攜帶體驗，也能避免在行進間不慎掉落。

### 產品資訊

尺寸：160 x 135 mm  
主要材質：尼龍、合成皮革

### SKU ID

GMHSX2

