

## V120 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

# 電腦包

## 特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

### 產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

### SKU ID

GMBCX2



# 100W TYPE-C AC 轉接器

## 特色與優點

100W Type-C AC轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C連接埠及具備電源傳輸功能的Getac強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

## 產品資訊

輸入：100V-240V  
輸出：20V, 5A, 100W  
尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm  
重量：326g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

## SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)  
GAT1U1 (美國電源線)  
GAT1K1 (英國電源線)  
GAT1A1 (澳洲電源線)  
GAT1C1 (中國電源線)  
GAT1T1 (台灣電源線)  
GAT1I1 (印度電源線)



# 120W 車用電源轉接器

## 特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

## 產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC  
輸出電壓：19VDC  
輸出電流：6.32A 最大  
機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm  
重量：362g  
輸入連接線長度：1900mm  
輸出連接線長度：1000mm

## SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)  
GAD2X8 (裸線版)



# 65W AC 電源轉換器附電源線

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.5A  
輸出：19V，3.42A，65W  
尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm  
重量：250g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1500mm

### SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)  
GAA6U5 (美國電源線)  
GAA6K5 (英國電源線)  
GAA6A5 (澳洲電源線)  
GAA6C5 (中國電源線)  
GAA6T5 (台灣電源線)  
GAA6G5 (阿根廷電源線)  
GAA6I5 (印度電源線)  
GAA6J5 (日本電源線)  
GAA6R5 (韓國電源線)



# 90W MIL-STD-461 AC 轉接器

## 特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

## 產品資訊

輸入：100V-240V，1.5A 50~60Hz  
輸出：19V，4.74A，90W  
尺寸：7長 147 x 寬 73 x 高 45.5mm  
重量：750g（電源線）  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1200mm

## SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)  
GAAGU5 (美國電源線)  
GAAGK5 (英國電源線)  
GAAGC5 (中國電源線)  
GAAGT5 (台灣電源線)



# 帶繫繩的數位觸控筆

## 特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm  
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm  
繫繩長度：292mm

### SKU ID

GMPDX6



# GETAC DS100 USB-C 擴充基座 附 AC 轉接器

## 特色與優點

Getac DS100 USB-C 擴充基座，採用纖薄緊湊設計，能夠無縫整合工作站上的電纜。這使用戶能夠迅速創建個性化的工作空間並組織其日常辦公環境。兼容各種 Getac 筆記型電腦和平板型號，提供額外的連接性和多個 I/O 端口，以供額外的外設和數據源使用。支持 MAC 地址通過、遠程喚醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 啟動，DS100 有助於 IT 管理員維護安全、高效且良好管理的網絡基礎設施。

## 產品資訊

尺寸：長 207 x 寬 90 x 高 34.1 mm

重量 (不含 135W AC 電源轉換器電源線)：372.4 g

電源線長度：1.8 m

數據線長度：1 m

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2、  
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2、LAN x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 2  
(僅適用於非危險區域)

## SKU ID

GDDSE2 (歐盟電源線)  
GDDSU2 (美國電源線)  
GDDSK2 (英國電源線)  
GDDSA2 (澳洲電源線)  
GDDSC2 (中國電源線)  
GDDST2 (台灣電源線)  
GDDSI2 (印度電源線)



# 肩背帶2 點式

## 特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

### 產品資訊

尺寸：38 x 1530mm  
主要材質：聚酯纖維

### SKU ID

GMS2X8



# 65W USB-C 電源供應器

## 特色與優點

此電源供應器用於為設備提供電源，並從交流電源對內部電池充電。

### 產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.6A

輸出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：長 90 x 寬 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

輸入電纜長度：1830mm

輸出電纜長度：1500mm

### SKU ID

GAT6U1 (美國電源線)

GAT6E1 (歐盟電源線)

GAT6K1 (英國電源線)

GAT6A1 (澳洲電源線)

GAT6C1 (中國電源線)

GAT6T1 (台灣電源線)

GAT6G1 (阿根廷電源線)



# 電容式觸控筆和繫繩

## 特色與優點


這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附可拆式繫繩，可將觸控筆掛在裝置上，以免遺失或遺落。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：111mm；Ø9 mm  
筆尖尺寸：4mm；Ø5.5mm  
繫繩長度：304mm

### SKU ID

GMPSXW  
\* MOQ：10pcs



# 電池 4070 MAH

## 特色與優點

熱插拔電池可以支援全班次的運作，沒有停機時間。對於需要長效電池待命以實現全天操作的移動專業人士來說，這是一個絕佳的解決方案。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：7.74V

容量：一般 4070mAh；最低 3800mAh

尺寸：長 133 x 寬 74 x 高 10mm

重量：146g

### SKU ID

GBM2X4



# 大容量電池 4070MAH

## 特色與優點

與標準電池相較，大容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.61V

容量：一般 4070mAh；最低 3800mAh

尺寸：長 133 x 寬 74 x 高 16.8mm

重量：205g

### SKU ID

GBM3X8



# 外接式雙槽電池充電器

## 特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器可同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電與存放。

## 產品資訊

AC 輸入：100V~240V  
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）  
充電槽數：2 槽  
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm  
重量：1.2kg，不含電池組  
支持主電池和高容量電池。

## SKU ID

GCMCET (歐盟電源線)  
GCMCUT (美國電源線)  
GCMCKT (英國電源線)  
GCMCAT (澳洲電源線)  
GCMCCT (中國電源線)  
GCMCTT (台灣電源線)  
GCMCGT (阿根廷電源線)  
GCMCIT (印度電源線)



# 多槽式充電器8槽

## 特色與優點

八槽多槽式電池充電器可用於同時對多個電池組充電，為使用者提供高效的充電解決方案。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

\* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

### SKU ID

GCECET (歐盟電源線)

GCECUT (美國電源線)

GCECKT (英國電源線)

GCECAT (澳洲電源線)

GCECCT (中國電源線)

GCECTT (台灣電源線)

GCECIT (印度電源線)



# 手部綁帶

## 特色與優點


此款手帶可輕鬆套上或卸下裝置，讓您單手就能舒適、穩固地握住電腦。手帶中也附帶一個筆帶，增加使用方便性。

### 產品資訊

尺寸：長 311 x 寬 54mm  
材質：皮革

### SKU ID

GMHSX4



# 螢幕保護膜 (AG)

## 特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

## 產品資訊

尺寸：長 264 x 寬 165.4 mm  
主要材質：PET

## SKU ID

GMPFXY  
\* MOQ : 10pcs



# 把手

## 特色與優點

此款把手為現場工作人員提供額外行動能力，能於必要時提行。使用者可輕鬆地從連接防護邊框的綁帶固定器安裝或移除把手。把手亦附有筆帶，可以放置觸控筆或數位觸控筆。

### 產品資訊

尺寸：163 x 20mm

重量：50g

主要材質：PC+ABS，TPU

### SKU ID

GMHDX7



# 硬式把手

## 特色與優點

多功能硬式把手可讓現場工作人員在必要時手提裝置，提高行動工作效率。這款硬式手把可作為出廠安裝選項，並由 Getac 專家確保安裝符合 Getac 標準。

### 產品資訊

尺寸：長 285.4 x 寬 89.5 x 高 23.8 mm

重量：148.8g

主要材質：PC, TPSIV

### SKU ID

GMHDXD



# 主要儲存裝置附控制器盒

## 特色與優點

Getac V120 主要儲存裝置（附控制器盒）便於安裝，讓您能夠在裝置送修時移除裝置上的機密資料。

### 產品資訊

PCIe SSD 選項：256GB、512GB、1TB、2TB

PCIe NON-SED SSD 選項：256GB、512GB

尺寸：長 110.8 x 寬 28.2 x 高 5.7mm

### SKU ID

GSSEXD (256GB PCIe SSD)

GSSFXE (512GB PCIe SSD)

GSSGXF (1TB PCIe SSD)

GSSHXD (2TB PCIe SSD)

GSSJX6 (256GB PCIe NON-SED SSD)

GSSKX7 (512GB PCIe NON-SED SSD)

