

ZX10 ACCESSORY SPEC BROCHURE



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

電腦包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX2



外接式雙槽主電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V
DC 輸出：13.05V，2.4A（最大）
充電槽數：2 槽
尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm 重量：1.2kg
支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCEM (歐盟電源線)
GCMCUM (美國電源線)
GCMCKM (英國電源線)
GCMCAM (澳洲電源線)
GCMCCM (中國電源線)
GCMCTM (台灣電源線)
GCMCIM (印度電源線)



多槽式充電器 8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC，4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V，16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg，不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECEP (歐盟電源線)

GCECUP (美國電源線)

GCECKP (英國電源線)

GCECAP (澳洲電源線)

GCECCP (中國電源線)

GCECTP (台灣電源線)

GCECIP (印度電源線)



高容量電池 9980 MAH

特色與優點

與標準電池相比，高容量電池將系統執行時間延長了 2 倍，為那些需要額外電池以進行超過一天的操作的行動專業人員提供了一個很好的解決方案。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：3.88V

容量：9980mAh；最小值 9740mAh

尺寸：長 119.5 x 寬60.6 x 高 16.6mm

重量：167g

SKU ID

GBM2X3



辦公室用底座 附 65W AC 轉接器

特色與優點

Getac辦公室底座提供多個 I/O連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232或USB連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI連接埠也針對從大螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

產品資訊

尺寸：長 209.9 x 寬 159.7 x 高 229.1mm

重量：790g

底座連接器：POGO

* 含 65W AC 轉接器

I/O 介面：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 2.0 x 3、LAN x 1、HDMI x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODE8 (歐盟電源線)

GDODU8 (美國電源線)

GDODK8 (英國電源線)

GDODA8 (澳洲電源線)

GDODC8 (中國電源線)

GDODT8 (台灣電源線)



電容式觸控筆與繫繩

特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，彈簧式筆尖增加耐用性並可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕 或留下指紋。觸控筆隨附繫繩，便於掛在平板電腦上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：109.1 mm;Ø 8.9 mm
筆尖尺寸：4 mm;Ø 5.5 mm
繫繩長度：304 mm

SKU ID

GMPSXU
* MOQ : 5pcs



數位觸控筆和繫繩

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。

產品資訊

觸控筆尺寸：110.8xØ 9.0mm
筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm
繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPDX7



螢幕保護膜 (AG)

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 224.60 x 寬 143.30 x 高 0.24 mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFXS
* MOQ : 10pcs



硬式把手

特色與優點

多功能硬式把手可讓現場工作人員在必要時手提裝置，提高行動工作效率。這款硬式手把可作為出廠安裝選項，並由 Getac 專家確保安裝符合 Getac 標準。

產品資訊

尺寸：長 285.4 x 寬 89.5 x 高 23.8 mm

重量：173g

主要材質：PC, TPSIV

SKU ID

GMHDXB



馬鞍型肩背帶4 點式

特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

產品資訊

尺寸：1380 x 372mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS4X4



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm
主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X8



可拆式鍵盤

特色與優點

這款可拆式鍵盤配備 4 層紅色背光、82 個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連線，同時可防止鍵盤不慎掉落。

產品資訊

尺寸：長 299 x 寬 280 x 高 48mm

重量：1215g

結構：IP65

掉落測試：4ft

版面配置：82 鍵

SKU ID

GDKBUR (US)

GDKBCR (UK)



65W USB-C 電源供應器

特色與優點

此電源供應器用於為設備提供電源，並從交流電源對內部電池充電。

產品資訊

輸入：100V-240V，50~60Hz，1.6A

輸出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸：長 90 x 寬 51 x 高 28.5mm

重量：220g ±15g

輸入電纜長度：1830mm

輸出電纜長度：1500mm

SKU ID

GAT6U1 (美國電源線)

GAT6E1 (歐盟電源線)

GAT6K1 (英國電源線)

GAT6A1 (澳洲電源線)

GAT6C1 (中國電源線)

GAT6T1 (台灣電源線)

GAT6G1 (阿根廷電源線)



旋轉式手部綁帶與支架

特色與優點

旋轉式手部綁帶可調整鬆緊，以因應使用者手掌大小，並可360度旋轉，輕鬆變換至任何視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架。搭配筆架設計，便於穩固收納觸控筆 / 數位觸控筆。

產品資訊

尺寸：長 205 x 寬 116 x 高 20 mm

重量：155g

主要材質：PU

SKU ID

GMHRXM



65W 車用電源轉接器

特色與優點

65W 車用電源轉換器連接到車用底座為平板電腦充電。它配備兩種連線類型：


一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：12VDC~ 32VDC
輸出電壓：19.5VDC
輸出電流：3.33A 最大
機殼尺寸：長 70 x 寬 37.6 x 高 26mm
重量：點煙器插頭版 130g / 裸線版 105g
輸入連接線長度：1200mm
輸出連接線長度：250mm

SKU ID

GAD6X1 (點煙器插頭版)
GAD6X2 (裸線版)



電池 4990 MAH

特色與優點

熱插拔電池可以支持全班次的運算，沒有停機時間。對於需要長時電池待命以實現全天操作的移動專業人士來說，這是一個很好的解決方案。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：3.88V

容量：一般 4990mAh；最低 4870mAh

尺寸：長 119.5 x 寬60.6 x 高 8.95mm

重量：97g

SKU ID

GBM1X2



65W USB-C 車用電源轉接器

特色與優點

65W 車用電源轉換器連接到車用底座為平板電腦充電。它配備兩種連線類型：

一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：12VDC~ 32VDC

輸出電壓：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

機殼尺寸：長 70 x 寬 37.6 x 高 26mm

重量：點煙器插頭版 180g / 裸線版 145g

輸入連接線長度：1200mm

輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD6T3 (點煙器插頭版)

GAD6X4 (裸線版)

