Getac

Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- Certificado ATEX & IECEx Zona 2/22 atmósfera explosiva
- Procesador Intel® Core™ i5/i7 de 12ª generación
- Pantalla Lumibond de 10,1" con tecnología Getac legible a la luz del sol (1.000 nits) y pantalla táctil capacitiva con digitalizador
- Seguridad empresarial mejorada con Intel vPro® opcional,cámara de autenticación facial Windows Hello y opciones de autenticación multifactor
- Conectividad versátil de E/S, incluido Thunderbolt™ 4

Especificaciones

Generación
G3

Sistema Operativo
Windows 11 Pro

CPU
Procesador Intel® Core™ i5-1235U
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Procesador Intel® Core i5-1245U vPro®
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1255U
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1265U vPro®
velocidad de hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video
Intel® UHD Graphics

Pantalla
10.1" Pantalla LCD TFT WUXGA (1920 x 1200)
con ángulo de visión amplio
Protector de pantalla
Pantalla Lumibond de 1.000 nits con tecnología
Getac legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada de datos
Botón de encendido
5 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Audio
Altavoz integrado
Micrófono de doble array integrado

Ranura de expansión
Opcional (Área superior): lector de código de barras 1D / 2D

Interfaz E/S
Cámara web 5MP x 1 [i]
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 3FF) [v]
Opcional: Autenticación facial de
Windows Hello en cámara frontal x 1 [i]

Interfaz de comunicación
Wi-Fi Intel® 6 AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3) [ii]
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado [iii, iv, v]
Opcional: 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado [iii, iv, v]
Dual SIM (Micro-SIM 3FF y e-SIM) [iii, v]

Características de seguridad
TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Tecnología Intel® vPro®[v]
Opcional: Lector HF RFID [i, ii]
Opcional: Cámara de autenticación
facial Windows Hello (frontal) [i]
Opcional: Absolute Persistence®

Alimentación
Adaptador de CA (65W, 100-240VCA VAC, 50 / 60Hz)
Batería de Litio
(11.1V, generalmente 4200mAh; min.4080mAh) x1
Opcional: Batería de Litio de alta capacidad
(10.8V, 9240mAh) x 1

Dimensiones y peso
279 x 194.5 x 23.9mm (10.98" x 7.65" x 0.94") [vii]
1.38kg (3.04lbs) [vii]

Durabilidad
Certificación MIL-STD 810H
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8m [viii]
Certificación ATEX & IECE

Especificaciones ambientales
Temperatura [ix] :
- De Funcionamiento: 0°C a 55°C / 32°F a 131°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- 95% RH, sin condensación

Protección
ATEX / IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Software opcional
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Getac Driving Safety Utility (versión de prueba)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (versión de prueba)
Opcional: Absolute Secure Endpoint
Opcional: Absolute Secure Access

Software Preinstalado
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility [x]

Accesorios
Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lapiz digitalizador

Opcional:
Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, 9240 mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA (100W, 100-240VAC)
Lápiz digitalizador
Protector de pantalla antiestático
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Correa de mano giratoria con soporte
Estación de acoplamiento USB-C
Getac DS100 con adaptador de CA

Bumper-to-Bumper warranty
Cuando menos lo espera, los accidentes pueden dejar su equipo fuera de servicio, especialmente en entornos hostiles. Esto puede originar grandes costos debido al tiempo de inactividad. Por eso Getac ha introducido como estándar los accidentes y daños dentro de su garantía Bumper-to-Bumper, minimizando así los costos de TI de su empresa.
Bumper-to-Bumper es una garantía sin complicaciones. Eso significa que puede confiar en nosotros para tener la unidad en servcio en solo unos días.

Estándar
3 años Bumper-to-Bumper

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

I. La cámara web 5M y la cámara opcional de autenticación facial Windows Hello (frontal) son opciones mutuamente excluyentes.
II. El rendimiento de Bluetooth y la distancia conectable pueden estar sujetos a interferencias con los entornos y el rendimiento en los dispositivos cliente, los usuarios pueden ser capaces de reducir los efectos de la interferencia reduciendo al mínimo el número de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que está operando en la zona.
III. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
IV. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.Solo disponible en EE.UU., Reino Unido, UE, Australia y Nueva Zelanda.
V. Las unidades con opción 4G/5G vienen con una ranuraranura para tarjeta SIM.
VI. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
VII. Los resultados de las pruebas de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
VIII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente siguiendo la norma MIL-STD-810H.
IX. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
X. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.