Getac

ZX10 Полностью Защищённый Планшет

- 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 660 с интегрированным
- 10.1-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью для работы в перчатках и технологией LumiBond для комфортной читаемости при контровом свете
- Двойные батареи с возможностью горячей замены для бесперебойной работы
- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Опциональные считыватели 1D/2D штрих-кодов
- Verified as Android enterprise recommended [vi]

ZX10 3D demo

ZX10 Полностью Защищённый Планшет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
G1

Операционная система
Android™ 12.0

Процессор
Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 1.95 ГГц
до 2.2 ГГц в режиме авторазгона

Встроенная графика
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Дисплей
10,1-дюймовый TFT LCD WUXGA дисплей (1920 x 1200)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает
яркость до 800 нит для комфортного чтения при
ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
4 Гб LPDDR4 RAM, 64 Гб eMMC

Опционально: 6 Гб LPDDR4 RAM, 128 Гб eMMC

Управление
кнопка питания
4 программируемых кнопки

Сенсорный ввод
Сенсорный экран:
Емкостный мультитач экран

Слот расширения
Опционально: Считыватель смарт-карт
Опционально: сканер 1D / 2D штрих-кодов
Опционально: Устройство чтения меток
HF RFID/NFC [i]

Камеры
Веб-камера с разрешением 8 МП x 1
Основная камера: 16 Мпикс (с автофокусом) x 1
для микрофона и наушников x 1
Разъем питания (DC-In/Jack) x 1
USB 2.0 (Host) x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C с DP и PD x 1
MicroSD x 1
Коннектор док-станции x 1Дополнительно: слот
для SIM-карты x 2 (Micro-SIM, 3FF) [vii]
Опционально: антенна для приема сигналов
(pass-through) для GPS, Wi-Fi и WWAN

Беспроводная связь
Wi-Fi 802.11 «ac»
Bluetooth® (v5.0) [ii]
Выделенный GPS
Опционально: мобильная широкополосная
связь 4G LTE [vii]
Двойной слот для SIM-карты Micro [vii]

Особенности
Замок Кенсингтон
Опционально: считыватель смарт-карт
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне [i]

Питание
Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50 / 60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 3.84В, 4990 мА·ч
(мин. 4870 мА·ч) x 2
Поддержка «горячей» замены батареи по
технологии LifeSupport
(при использовании дополнительной батареи)
Опционально: литий-ионный аккумулятор
повышенной емкости
(3.84В, стандарт 9980 мАч; мин. 9470 мА·ч) x 2

Габариты (ШхГхВ) / вес
275x192x17.9 мм
1,04 кг [iii]

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация в соответствии с IP66
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м
Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) Дополнительно:
Сертификация по соляному туману

Условия эксплуатации
Допустимая температура [iv]:
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C
Допустимая влажность:
- до 95%, без образования конденсата

Предустановленное ПО
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Input Method
Настройки Getac и приложения Google (Search,
Chrome,Gmail, Maps, Youtube, Play, Drive, Duo and photos)

Аксессуары
Аккумулятор: 3.84 В / 4990 мА·ч (мин. 4870 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор
(3.84 В / 4990 мА·ч; мин. 4870 мА·ч)
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости
(3.84В; стандарт 9980 мА·ч; мин. 9470 мА·ч)
Многопортовое зарядное устройство
(двухпортовое)
Универсальное зарядное устройство
(8 зарядных интерфейсов)
Блок питания: 65Вт/ 100-240 В, 50/60Гц
Офисная док-станция
(с блоком питания: 65 Вт / 100 – 240 В)
Автомобильный адаптер питания: 120 Вт, 11 – 32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Жесткий держатель
Кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)
Док-станция для автомобиля [v]
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное
влияние окружающей среды может повлиять
на выход оборудования из строя в самый
неподходящий момент. Такие ситуации приводят
к простоям рабочего процесса и серьезным
затратам на восстановление поломок в короткие
сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания
Getac предлагает устройства, устойчивые к
серьезным физическим повреждениям и влиянию
суровых погодных условий.В случае поломки
устройства, гарантия от производителя
предполагает оперативное восстановление
аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания
составляет 3 года.

I. устройство чтения меток HF RFID/NFC 13,56 МГц (ISO 15693, 14443 A/B, совместимость с Mifare и FeliCa™).
II. Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.
III. Вес и размер могут отличаться за счет конфигурации и дополнительных аксессуаров; дополнительные батареи высокой емкости добавляют примерно 7,65 мм к высоте и 144 г.
IV. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
V. Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат электронной маркировки.
VI. Рекомендуемые защищенные устройства Android для предприятий обеспечивают согласованный набор функций, проверенных Google, с повышенным базовым уровнем устройства, повышенными стандартами безопасности, а также функциями и поведением, ориентированными на предприятия, для удовлетворения потребностей пользователей. Google и Android являются товарными знаками Google LLC.
VII. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.

Информация в этом документе приведена только
для справки, имеющиеся спецификации
учитываются при определении цены заказа
при получении заявки.

	Office Dock (Pogo)	Vehicle Dock(Havis, Gamber-Johnson)	Vehicle Dock(RAM Mounts)
Serial Port	-	-	-
Microphone	1	1	-
Audio Output	1	1	-
DC in Jack	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 1 or USB 2.0 x 2
LAN	1	-	-
HDMI	1	-	-
RF Pass-through	-	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	-	-

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе,
д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/ru/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.