

GETAC ZX10 全強固式平板電腦 配件規格手冊



神基科技股份有限公司
台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

ANDROID全強固平板電腦
專為您日常工作而生

旋轉式手部綁帶與支架

特色與優點

旋轉式手部綁帶可調整鬆緊，以因應使用者手掌大小，並可 360 度旋轉，輕鬆變換至任何視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架。搭配筆架設計，便於穩固收納觸控筆 / 數位觸控筆。

產品資訊

尺寸：長 205 x 寬 116 x 高 20 mm

重量：155g

主要材質：PU

SKU ID

GMHRXJ



馬鞍型肩背帶4 點式

特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

產品資訊

尺寸：1380 x 372mm

主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS4X4



肩背帶2 點式

特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

產品資訊

尺寸：38 x 1530mm

主要材質：聚酯纖維

SKU ID

GMS2X8



電腦包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為 F110 平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX2



電池 4990 MAH

特色與優點

熱插拔電池可以支持全班次的計算，沒有停機時間。對於需要長電池壽命以實現全天操作的移動專業人士來說，這是一個很好的解決方案。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：3.84V

容量：一般 4990mAh；最低 4870mAh

尺寸：長 119.5 x 寬60.6 x 高 8.95mm

重量：98g

SKU ID

GBM1X1



高容量電池 9980 MAH

特色與優點

與標準電池組相比，大容量電池組將系統執行時間延長了2倍，為那些需要額外電池壽命以進行超過一天的操作的行動專業人員提供了一個很好的解決方案。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：3.84V

容量：9980mAh；最小值 9470mAh

尺寸：長 119.5 x 寬60.6 x 高 16.6mm

重量：170g

SKU ID

GBM2X2



65W AC 電源轉換器附電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V · 50~60Hz · 1.5A

輸出：19V · 3.42A · 65W

尺寸：長 108.3 x 寬 46.3 x 高 30mm

重量：250g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (歐盟電源線)
GAA6U5 (美國電源線)
GAA6K5 (英國電源線)
GAA6A5 (澳洲電源線)
GAA6C5 (中國電源線)

GAA6T5 (台灣電源線)
GAA6G5 (阿根廷電源線)
GAA6I5 (印度電源線)
GAA6J5 (日本電源線)
GAA6R5 (韓國電源線)



100W TYPE-C AC 轉接器

特色與優點

100W Type-C AC 轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C 連接埠及具備電源傳輸功能的 Getac 強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C 轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

產品資訊

輸入：100V-240V

輸出：20V · 5A · 100W

尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm

重量：326g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)

GAT1U1 (美國電源線)

GAT1K1 (英國電源線)

GAT1A1 (澳洲電源線)

GAT1C1 (中國電源線)

GAT1T1 (台灣電源線)

GAT1I1 (印度電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的 點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：6.32A 最大

機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm

重量：362g

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)

GAD2X8 (裸線版)



點煙器插頭版



裸線版

外接式雙槽主電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V

DC 輸出：13.05V · 2.4A (最大)

充電槽數：2 槽

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm 重量：1.2kg

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCMCEM (歐盟電源線)

GCMCUM (美國電源線)

GCMCKM (英國電源線)

GCMCAM (澳洲電源線)

GCMCCM (中國電源線)

GCMCTM (台灣電源線)

GCMCIM (印度電源線)



多槽式充電器 8槽

特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC · 4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V · 16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg · 不含電池組

支持主電池和高容量電池。

SKU ID

GCECEP (歐盟電源線)

GCECUP (美國電源線)

GCECKP (英國電源線)

GCECAP (澳洲電源線)

GCECCP (中國電源線)

GCECTP (台灣電源線)

GCECIP (印度電源線)



磁性電容式觸控筆 和繫繩

特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm

筆尖尺寸：3.0mm；Ø2.8mm

繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXS

* MOQ：5pcs



可拆式鍵盤

特色與優點

這款可拆式鍵盤配備 4 層紅色背光、82 個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。雙重鎖定機制可強化平板電腦與鍵盤之間的連線，同時可防止鍵盤不慎掉落。可伸縮把手則可拉出作為穩定的底座使用，讓平板電腦螢幕能夠安全地往後傾斜，提供舒適的觀賞角度。

產品資訊

尺寸：長 299 x 寬 265 x 高 48mm
重量：1150g
結構：IP65
掉落測試：4ft
版面配置：82 鍵

SKU ID

GDKBUF (US)
GDKBCF (UK)



辦公室用底座附 65W AC 轉接器

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI 連接埠也針對從大螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

產品資訊

尺寸：長 209.9 x 寬 159.7 x 高 229.1mm

重量：790g

底座連接器：POGO

* 含 65W AC 轉接器

I/O 介面：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 2.0 x 3、LAN x 1、HDMI x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODE8 (歐盟電源線)

GDODU8 (美國電源線)

GDODK8 (英國電源線)

GDODA8 (澳洲電源線)

GDODC8 (中國電源線)

GDODT8 (台灣電源線)



螢幕保護膜 (AG)

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 224.60 x 寬 143.30 x 高 0.24 mm

主要材質：PET

SKU ID

GMPFXS

* MOQ : 10pcs

