Getac



ZX70-EX FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-core
- Compatible con Android Enterprise vi
- Pantalla de 7" con Tecnología LumiBond®, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes
- Certificada para atmósferas explosivas ATEX & IECEx
- Certificada para caídas de hasta 1.8 m y protección MIL-STD-810H e IP67
- Cuenta con la opción de lector de código de barras y HF RFID















Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Android[™] 10.0

Qualcomm® Snapdragon™ 660 con procesador Octa-core 1.95 GHz, velocidad hasta 2.2 GHz

Tarjeta de Video

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Pantalla

7" IPS TFT LCD HD (1280 x 720) Película de protección antiestática incorporada Tecnología LumiBond® 2.0 legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

4GB I PDDR4

64GB eMMc

Botón/Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido 3 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

- Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de expansión

Interfaz E/S

Cámara web de 8MP Cámara posterior de 12MP con enfoque automático Conector DC x1 Micro USB 2.0 (Client) x 1 Puerto USB 2.0 (Host) x 1 MicroSD x 1

Interfaz de comunicación

Wi-Fi 802.11ac Bluetooth (versión 5.0) GPS dedicado

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

Opcional: Lector sin contacto HF RFID/NFC en combo i,iii Opcional: Lector de código de barras

Alimentación

Adaptador de CA (25W, 100-240VAC, 50/60Hz) Batería de Litio (3.8V, generalmente 8480mAh; min.

Dimensiones y peso

218 mm x 142 mm x 27 mm (8.58 " x 5.6" x 1.08") 774 g (1.71 lbs) ^{iv}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H Certificación IP67 Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 mº Certicación ATEX & IECEx

Especificaciones ambientales

Temperatura:v

- De Funcionamiento: -21°C a 60°C / -6°F a 140°F - De Almacenamiento: -40°C a 71°C / -40°F a 160°F Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Protección

ATEX/IECEx Zona 2 / 22 Ex II 3G Ex ic IIC T5 Go Ex II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc

Software preinstalado

Explorador de archivos Getac

Cámara Getac Método de entrada Getac

Deploy Express Client

Configuraciones Getac y aplicaciones Google (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Music, Play Movies, Duo y Fotos)

Adaptador de CA (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50/60Hz) Lápiz capacitivo Correa de mano con portalápiz

Opcional: Adaptador de CA (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50/60Hz) Lápiz capacitivo Correa de mano con portalápiz Correa de muñeca

Protector de pantalla Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac ofrece la garantía Bumper-to-Bumper, permitiéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- Lector de tarjeta HF RFID/NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B Mifare y FeliCa).
- Jeffeld (1) And the state of th
- configuraciones y los accesorios opcionales. Probado por un laboratorio de pruebas
- independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- Los dispositivos robustos recomendados por Android Enterprise ofrecen un conjunto de funciones verificadas por Google que elevan de la base al dispositivo, estándares de seguridad mejorados y funciones y comportamientos centrados en la empresa para satisfacer las necesidades de los usuarios. Google y Android son marcas comerciales de Google LLC.

ZX70-EX **Fully Rugged**

Tablet





GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam



Copyright @ 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved La información se facilita únicamente como referencia la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M02Y20LATAM