

## GETAC B360 Pro

### ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



## B360 Pro

Полностью защищенный  
ноутбук

Максимальная производительность,  
максимальный уровень защиты  
в любых условиях

# ЗАПАСНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ V360 PRO

## Возможности и преимущества

Запасная аккумуляторная батарея Getac V360 Pro обеспечивает питание устройства, когда адаптер переменного тока не подключен. Пользователь может определять уровень заряда одним нажатием кнопки благодаря встроенному светодиодному индикатору.

### Информация об изделии

Тип батареи: литий-ионная  
Конфигурация элементов: 3S2P  
Выходное напряжение: 10,8 В  
Емкость: стандартная 6900 мА·ч;  
мин. 6600 мА·ч

Размеры (Д x Ш x В):  
141,05 x 73,8 x 22,3 мм  
Вес: 345,6 г

### АРТИКУЛ

Артикул: GBM6X5

### Фотография изделия



# АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ 90 Вт

## Возможности и преимущества

Этот адаптер предназначен для питания ноутбука V360 и зарядки его встроенного аккумулятора от источника переменного тока.

В комплект входит шнур питания с адаптером для используемых в вашей стране розеток электропитания.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Размеры (Д x Ш x В):

129 x 53 x 30,5 мм (Д x Ш x В)

Вес: 368 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 см

### Артикул

Артикул: GAA9\*5

\* Вилка шнура питания:

Австралия = А,

Великобритания = К, ЕС = Е,

Китай = С, США = U, Тайвань = Т

### Фотография изделия



# АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 МОЩНОСТЬЮ 90 Вт

## Возможности и преимущества

Адаптер переменного тока MIL-STD-461G прошел испытания на соответствие самым строгим военным стандартам, которые подтвердили соответствие уровня кондуктивных помех, кондуктивной восприимчивости, эмиссионного излучения и эмиссионной восприимчивости изделия требованиям к контролю электромагнитных помех.

### Информация об изделии

Вход: 115–230 В, 1,6 А, 50~60 Гц

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Размеры (Д x Ш x В):

170 x 75 x 45 мм

Вес: 880 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 153 см

Длина выходного кабеля: 180 см

### Артикул

Артикул: GAAG\*5

\* Шнуры питания: ЕС = Е, США = U,  
Великобритания = К, Пуэрто-  
Рико = С

### Фотография изделия



# АДАПТЕР ДЛЯ СТЫКОВОЧНОГО УЗЛА МОЩНОСТЬЮ 120 Вт

## Возможности и преимущества

Этот адаптер переменного тока на 120 Вт, предназначенный для использования с офисным стыковочным узлом и ноутбуком V360 Pro с дискретным графическим процессором, обеспечивает более эффективное электропитание устройств.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, не более 6,32 А

Размеры (Д x Ш x В):

131,5 x 69 x 25,6 мм (Д x Ш x В)

Вес: 412 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 ± 5 см

### Артикул

Артикул: GAA3\*2

\* Шнуры питания: ЕС = E, США = U,  
Великобритания = K, Австралия =  
A, Пуэрто-Рико = C, Тайвань = T,  
Корея =R, Индия = I

### Фотография изделия



# АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (120 Вт)

## Возможности и преимущества

Автомобильный блок питания мощностью 120 Вт поставляется в двух исполнениях: без разъема (с зачищенными концами проводов) и с разъемом для автомобильного прикуривателя (удобный вариант для работы и подзарядки планшета в пути).

### Информация об изделии

Входное напряжение: 11–32 В пост. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 6,32 А

Габариты блока питания:

131,5 x 65,6 x 30 мм (Д x Ш x В)

Вес: 362 г

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 100 см

### Артикул

Артикул: GAD2X4

(с разъемом для прикуривателя)

GAD2X8 (с зачищенными проводами)

### Фотография изделия



Исполнение с разъемом для прикуривателя



Версия с зачищенными проводами

# ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО V360 С ДВУМЯ ОТСЕКАМИ

## Возможности и преимущества

Внешнее зарядное устройство Getac V360 с двумя отсеками предназначено для одновременной зарядки одной или двух батарей V360. Оно позволяет хранить и заряжать две батареи вместе, когда недостаточно места или сетевых розеток. Каждый отсек имеет отдельный канал с собственными светодиодными индикаторами питания. Уровень заряда каждой батареи отображается на встроенном индикаторе из пяти светодиодов.

### Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток): 100–240 В  
Выход пост. тока: 17,4 В, макс. 4 А  
Число отсеков для зарядки: 2 гнезда

Размеры (Д x Ш x В):  
160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)  
Вес: 1,2 кг

\*Совместимость с системной батареей V360 (GBM3X6) и V360 Pro (GBM6X5).

### АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GCMC*H	Зарядное устройство на два отсека мощностью 90 Вт Адаптер перем. тока

\* Шнуры питания: ЕС = E, США = U, Великобритания = K, Австралия = A, Пуэрто-Рико = C, Тайвань = T

### Фотография изделия



# МНОГООТСЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО V360

## Возможности и преимущества

Это зарядное устройство имеет 8 отсеков для одновременной зарядки нескольких батарей. Благодаря этому пользователи получают эффективное решение для самых разных ситуаций. Уровень заряда каждой батареи отображается на встроенном индикаторе из пяти светодиодов.

### Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток):  
100–240 В перем. тока, 4,2 А,  
50/60 Гц

Выход пост. тока: 19,5 В, 16,9 А  
с блоком питания переменного  
тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки:  
8 гнезд

Размеры (Д x Ш x В):  
465 x 245 x 101~117,4 мм  
Вес: 4,7 кг (без батарей)


\*Совместимость с системной  
батареями V360 (GBM3X6) и V360  
Pro (GBM6X5).

### АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GCEC*L	Многоотсечное зарядное устройство (восемь отсеков) с адаптером перем. тока мощностью 330 Вт

\* Шнуры питания: ЕС = E, США = U,  
Великобритания = K, Австралия = A,  
Пуэрто-Рико = C, Тайвань = T

### Фотография изделия





# ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ V360

с кассетой

## Возможности и преимущества

Главное устройство хранения Getac V360 с кассетой легко устанавливается и позволяет убирать конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

### Информация об изделии

Варианты SSD-диска:

256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Тип: SSD с интерфейсом PCIe NVMe


Размеры (Д x Ш x В):

110,5 x 27 x 5 мм

### АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GSSEX3	SSD PCIe емкостью 256 ГБ
GSSFХ3	SSD PCIe емкостью 512 ГБ
GSSGX3	SSD PCIe емкостью 1 ТБ

### Фотография изделия



# ЗАПАСНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ V360

с кассетой

## Возможности и преимущества

Запасное устройство хранения Getac V360 с кассетой легко устанавливается и позволяет убирать конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

### Информация об изделии

Варианты SSD-диска:

256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Тип: SSD с интерфейсом SATA

Размеры (Д x Ш x В):

110,5 x 26 x 6 мм

### АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GSS2XD	SSD SATA емкостью 256 ГБ
GSS4XF	SSD SATA емкостью 512 ГБ
GSS0X9	SSD SATA емкостью 1 ТБ

### Фотография изделия



# ОФИСНЫЙ СТЫКОВОЧНЫЙ УЗЕЛ В360

с адаптером перем. тока

## Возможности и преимущества

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, RS232 и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени.

### Информация об изделии

Размеры (Д x Ш x В):  
380,1 x 291,2 x 77,2 мм

Вес: 1,615 кг

\* с адаптером перем. тока  
мощностью 120 Вт

Порты ввода-вывода:

разъем питания пост. тока — 1

аудиовыход — 1

вход для микрофона — 1

USB 2.0 x 2

USB 3.0 x 3

LAN x 2

HDMI — 1

VGA — 1

последовательный порт — 1

Кенсингтонский замок x 1

### АРТИКУЛ

Артикул: GDOF\*Z

\* Шнуры питания: ЕС = E, США = U,  
Великобритания = K, Австралия = A,  
Пуэрто-Рико = C, Тайвань = T

### Фотография изделия



# СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

## Возможности и преимущества

Эта компактная сумка из износостойкой нейлоновой ткани и трехмерной сетки Air Mesh, оснащенная регулируемым плечевым ремнем с мягкой подкладкой, позволяет переносить полностью защищенный ноутбук В360 с максимальным комфортом и безопасностью.

Специальные внутренние карманы идеально подходят для переноски планшета и необходимых принадлежностей вместе с ноутбуком, что делает сумку еще удобнее и повышает производительность мобильных специалистов.

### Информация об изделии

Размеры

(Д x Ш x В): 405 x 330 x 100 мм

(Д x Ш x В)

Вес: 1335 г

Основной материал: нейлон,  
трикотажная сетка

### Артикул

Артикул: GMBCX7

### Фотография изделия



# СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

## Возможности и преимущества

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

### Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 108,7 мм,  
диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 2,7 мм,  
диаметр 2,8 мм

Цвет: черный

Длина шнурка: 30,4 см

### Артикул

Артикул: GMPSXK

### Фотография изделия



# ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА V360 AG

## Возможности и преимущества

Эта защитная пленка точно соответствует размерам и форме экрана полностью защищенного ноутбука V360 и легко устанавливается и снимается, не оставляя липких следов. Благодаря антибликовому покрытию она не только защищает экран от повреждений при повседневной эксплуатации, но и рассеивает падающий на него свет, что позволяет комфортно воспринимать отображаемую информацию в условиях обычного освещения.

### Информация об изделии

Размеры (Д x Ш x В):

303,0 x 174,6 x 0,24 мм

Основной материал: полиэтилен

### Артикул

Артикул: GMPFXP

### Фотография изделия

