

# GETAC B360 BROSCHÜRE MIT ANGABEN ZU ZUBEHÖRTEILEN



## B360

Vollrobust  
Notebook

Maximale Leistung  
Mehr Sicherheit  
Noch robuster geht nicht

# B360 ZUSÄTZLICHER HAUPTAKKU

## Besonderheiten und Vorteile

Der zusätzliche Hauptakku für das GETAC B360 ist die zentrale Energiequelle für das Gerät, wenn der AC-Adapter nicht angeschlossen ist. Er verfügt über eine LED-Betriebsanzeige und eine Taste zur Statusabfrage, wodurch der Benutzer den Akkustand auf Knopfdruck erkennen kann.

### Produktdaten

Akkutyp: Lithium-Ionen  
Zellkonfiguration: 3S1P  
Ausgangsspannung: 11,1 V  
Kapazität: typisch 2100 mAh; min.  
2040 mAh

### Abmessungen:

L x B x H: 141,05 x 74,3 x 10,1 mm  
Gewicht: 154 g

### Artikel-ID

Artikel-ID: GBM3X6

### Produktabbildung



# AC-ADAPTER 90 W

## Besonderheiten und Vorteile

Dieser Adapter versorgt das B360 über eine AC-Stromquelle mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Das zum Adapter gehörende landesspezifische Netzkabel passt in die Steckdosen Ihres Bestimmungslandes.

### Produktdaten

Eingang: 100 V bis 240 V  
Ausgang: 19 V, 4,74 A, 90 W

Abmessungen:

L x B x H: 129 x 53 x 30,5 mm

Gewicht: 368 g

Länge Eingangskabel: 1830 mm

Länge Ausgangskabel: 1800 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID: GAA9\*5

\* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,  
PR = C, TW = T – Netzkabel

### Produktabbildung



# AC-ADAPTER 90 W, MIL-STD-461

## Besonderheiten und Vorteile

Dieser AC-Adapter erfüllt die Norm MIL-STD-461G und hat strenge Militärstandards und Testvorschriften bestanden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Conducted Emissions (CE), Conducted Susceptibility (CS), Radiated Emissions (RE) und Radiated Susceptibility (RS) des Adapters die Anforderungen für die Kontrolle elektromagnetischer Störung erfüllen.

### Produktdaten

Eingang: 115 V bis 230 V, 1,6 A  
50~60 Hz  
Ausgang: 19 V, 4,74 A, 90 W

Abmessungen:

L x B x H: 170 x 75 x 45 mm  
Gewicht: 880 g (ohne Netzkabel)  
Länge Eingangskabel: 1530 mm  
Länge Ausgangskabel: 1800 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID: GAAG\*5

\* EU = E, US = U, UK = K,  
PR = C – Netzkabel

### Produktabbildung



# BÜRODOCK-ADAPTER 120 W

## Besonderheiten und Vorteile

Dieser 120-W-AC-Adapter wurde speziell für die Anwendung mit der Büro-Dockingstation sowie dem B360 Pro mit separatem Grafikprozessor entwickelt und ermöglicht eine effizientere Energieversorgung Ihrer Geräte.

### Produktdaten

Eingang: 100 V bis 240 V

Ausgang: Max. 19 V, 6,32 A

Abmessungen:

L x B x H: 131,5 x 69 x 25,6 mm

Gewicht: 412 g

Länge Eingangskabel: 1830 mm

Länge Ausgangskabel: 1800 +/- 50 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID: GAA3\*2

\* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,  
PR = C, TW = T, KR = R,  
IN = I – Netzkabel

### Produktabbildung



# DC-FAHRZEUGADAPTER 120 W

## Besonderheiten und Vorteile

Bei dem 120-W-Fahrzeugadapter stehen Ihnen zwei Verbindungsarten zur Wahl: ein Blankdraht mit einzelnen, bereits abisolierten Kabelenden, und ein Stecker zum einfachen Anschließen an die Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeuginnenraum. So können Sie Ihr Tablet unterwegs bequem aufladen und mit Strom versorgen.

### Produktdaten

Eingangsspannung: 11~ 32 V DC  
Ausgangsspannung: 19 V DC  
Ausgangsstrom: Max. 6,32 A

Gehäuseabmessungen:

L x B x H: 131,5 x 65,6 x 30 mm  
Gewicht: 362 g  
Länge Eingangskabel: 1900 mm  
Länge Ausgangskabel: 1000 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID: GAD2X4  
(Version mit Stecker für Zigarettenanzünder)  
GAD2X8 (Version mit Blankdraht)

### Produktabbildung



Version mit Stecker für Zigarettenanzünder

Version mit Blankdraht

# EXTERNES 2-FACH-AKKULADEGERÄT FÜR B360

## Besonderheiten und Vorteile

Das externe 2-Fach-Ladegerät für das Getac B360 ist dafür konzipiert, bis zu zwei B360-Akkus gleichzeitig aufzuladen. Das bietet Ihnen den Vorteil, die zwei Batterien zusammen aufladen und aufbewahren zu können, wenn Sie wenig Platz und Steckdosen zur Verfügung haben. Die zwei Fächer haben zwei Kanäle mit eigenen LED-Betriebsanzeigen. Die integrierten LED-Betriebsanzeigen mit fünf Leuchten zeigen den Ladestand des jeweiligen Akkus an.

### Produktdaten

AC-Eingang: 100~240 V  
DC-Ausgang: Max. 17,4 V, 4 A  
Anzahl an Ladefächern: 2 Fächer

Abmessungen:

L x B x H: 160 x 180 x 72,5 mm

Gewicht: 1,2 kg

\*Kompatibel mit den Systembatterien B360 (GBM3X6) und B360 Pro (GBM6X5).

### Artikel-ID

Artikel-ID	Beschreibung
GCMC*H	2-Fach-Akkuladegerät mit 90 W AC-Adapter

\* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C, TW = T – Netzkabel

### Produktabbildung



# MEHRFACH-AKKULADEGERÄT FÜR B360

## Besonderheiten und Vorteile

Dieses 8-Fach-Ladegerät ist mit acht Fächern ausgestattet, um mehrere Akku-Packs gleichzeitig aufzuladen – für ein effizientes Aufladen in unterschiedlichen Situationen. Dies bietet den Benutzern eine effiziente Lösung zum Aufladen. Die integrierten LED-Betriebsanzeigen mit fünf Leuchten zeigen den Ladestand des jeweiligen Akkus an.

### Produktdaten

AC-Eingang: 100~240 V AC, 4,2 A  
50~60 Hz  
DC-Ausgang: 19,5 V, 16,9 A  
mit AC-Adapter, 330 W  
Anzahl an Ladefächern: 8 Fächer

### Abmessungen:

L x B x H: 465 x 245 x 101~117,4 mm  
Gewicht: 4,7 kg, ohne Akku-Packs


\*Kompatibel mit den Systembatterien  
B360 (GBM3X6) und B360 Pro  
(GBM6X5).

### Artikel-ID

Artikel-ID	Beschreibung
GCEC*L	Mehrfach-Akkuladegerät (Acht \ Fächer) mit AC-Adapter, 330 W

\* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,  
PR = C, TW = T – Netzkabel

### Produktabbildung





# PRIMÄRER SPEICHER FÜR B360 mit Dose

## Besonderheiten und Vorteile

Der primäre Speicher mit Dose für das Getac B360 lässt sich einfach installieren und ermöglicht es Ihnen, vertrauliche Daten zu entfernen, wenn das Gerät zum Kundendienst geschickt wird.

### Produktdaten


Optionen SSD-Speicher:  
256 GB, 512 GB, 1 TB  
Typ: PCIe NVMe SSD

Abmessungen:  
L x B x H: 110,5 x 27 x 5 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID	Beschreibung
GSSEX3	256 GB PCIe SSD
GSSFX3	512 GB PCIe SSD
GSSGX3	1 TB PCIe SSD

### Produktabbildung



# ZUSÄTZLICHER SEKUNDÄRER SPEICHER FÜR B360

mit Dose

## Besonderheiten und Vorteile

Der zusätzliche sekundäre Speicher mit Dose für das Getac B360 lässt sich einfach installieren und ermöglicht es Ihnen, vertrauliche Daten zu entfernen, wenn das Gerät zum Kundendienst geschickt wird.

### Produktdaten

Optionen SSD-Speicher:  
256 GB, 512 GB, 1 TB  
Typ: SATA SSD

Abmessungen:  
L x B x H: 110,5 x 26 x 6 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID	Beschreibung
GSS2XD	256 GB SATA SSD
GSS4XF	512 GB SATA SSD
GSS0X9	1 TB SATA SSD

### Produktabbildung



# B360-BÜRODOCK mit AC-Adapter

## Besonderheiten und Vorteile

Das Getac Bürodock bringt mehrere E/A-Anschlüsse heraus, damit Sie in der Büroumgebung wichtige Peripheriegeräte anschließen können. Die integrierten Ethernet-, RS232- oder USB-Anschlüsse ermöglichen Berichte und Analysen in Echtzeit, indem die Benutzer schnell Felddaten sammeln und mit zentralen Büros synchronisieren können.

### Produktdaten

Abmessungen:

L x B x H: 380,1 x 291,2 x  
77,2 mm

Gewicht: 1,615 kg

\* mit AC-Adapter, 120 W

E/A-Anschlüsse:

DC in Buchse x 1

Audioausgang x 1

Mikrofon x 1

USB 2.0 x 2

USB 3.0 x 3

LAN x 2

HDMI x 1

VGA x 1

Serieller Anschluss x 1

Kensington-Schloss x 1

### Artikel-ID

Artikel-ID: GDOF\*Z

\* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,  
PR = C, TW = T – Netzkabel

### Produktabbildung



# TRAGETASCHE

## Besonderheiten und Vorteile

Diese kompakte Tragetasche bietet einen stabilen Schutz für Ihr vollrobustes Notebook B360 und gleichzeitig maximalen Komfort. Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon/Air Mesh, ausgestattet mit einem verstellbaren, gepolsterten Schultergurt. Die funktionalen Innentaschen sind die ideale Lösung, um das Tablet und die benötigten Zubehörteile zusammen in einem Behälter zu transportieren und dadurch mobilen Fachkräften zusätzlichen Komfort und Produktivität an jedem Ort zu bieten.

### Produktdaten

Abmessungen: L x B x H: 405 x 330 x 100 mm

Gewicht: 1335 g

Hauptmaterial: Nylon, Air Mesh

### Artikel-ID

Artikel-ID: GMBCX7

### Produktabbildung



# KAPAZITIVER EINGABESTIFT MIT FESTER SPITZE UND HALTEGURT

## Besonderheiten und Vorteile

Mit diesem leichten und einfach zu bedienenden kapazitiven Eingabestift ist die Interaktion mit dem Touchscreen reibungslos und angenehm. So müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie Kratzer oder Fingerabdrücke auf dem Bildschirm hinterlassen.

Der Eingabestift verfügt über einen am Tablet befestigten Haltegurt, damit ihn niemand verliert oder verlegt.

### Produktdaten

Abmessungen Eingabestift: 108,7 mm;  
Ø 9 mm  
Größe der Spitze: 2,7 mm; Ø 2,8 mm  
Farbe: Schwarz

Länge Haltegurt: 304 mm

### Artikel-ID

Artikel-ID: GMPSXK

### Produktabbildung



# B360-SCHUTZFOLIE AG

## Besonderheiten und Vorteile

Diese Bildschirmschutzfolie ist exakt auf das vollrobuste Notebook B360 zugeschnitten. Sie lässt sich einfach anbringen und ohne klebrige Rückstände entfernen. Die Folie mit Antireflexbeschichtung schützt nicht nur den Bildschirm vor den Belastungen des täglichen Gebrauchs, sondern hilft auch, auf den Bildschirm treffendes Licht zu zerstreuen und das Blenden zu reduzieren. Die angezeigten Informationen lassen sich dadurch auch bei im Freien üblichen Lichtverhältnissen problemlos ablesen.

### Produktdaten

Abmessungen:

L x B x H: 303,0 x 174,6 x 0,24 mm

Hauptmaterial: PET

### Artikel-ID

Artikel-ID: GMPFXP

### Produktabbildung

