

GETAC B360

ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



B360

Полностью защищенный
ноутбук

Максимальная производительность,
максимальный уровень защиты
в любых условиях

ЗАПАСНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ V360

Возможности и преимущества

Запасная аккумуляторная батарея Getac V360 обеспечивает питание устройства, когда адаптер переменного тока не подключен. Пользователь может определять уровень заряда одним нажатием кнопки благодаря светодиодному индикатору.

Информация об изделии

Тип батареи: литий-ионная
Конфигурация элементов: 3S1P
Выходное напряжение: 11,1 В
Емкость: стандартная 2100 мА·ч;
мин. 2040 мА·ч

Размеры (Д x Ш x В):
141,05 x 74,3 x 10,1 мм
Вес: 154 г

АРТИКУЛ

Артикул: GBM3X6

Фотография изделия



АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ 90 Вт

Возможности и преимущества

Этот адаптер предназначен для питания ноутбука V360 и зарядки его встроенного аккумулятора от источника переменного тока.

В комплект входит шнур питания с адаптером для используемых в вашей стране розеток электропитания.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Размеры (Д x Ш x В):

129 x 53 x 30,5 мм (Д x Ш x В)

Вес: 368 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 см

Артикул

Артикул: GAA9*5

* Вилка шнура питания:

Австралия = А,

Великобритания = К, ЕС = Е,

Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 МОЩНОСТЬЮ 90 Вт

Возможности и преимущества

Адаптер переменного тока MIL-STD-461G прошел испытания на соответствие самым строгим военным стандартам, которые подтвердили соответствие уровня кондуктивных помех, кондуктивной восприимчивости, эмиссионного излучения и эмиссионной восприимчивости изделия требованиям к контролю электромагнитных помех.

Информация об изделии

Вход: 115–230 В, 1,6 А, 50~60 Гц

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Размеры (Д x Ш x В):

170 x 75 x 45 мм

Вес: 880 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 153 см

Длина выходного кабеля: 180 см

Артикул

Артикул: GAAG*5

* Шнуры питания: ЕС = E, США = U,
Великобритания = K,

* Пуэрто-Рико = C

Фотография изделия



АДАПТЕР ДЛЯ СТЫКОВОЧНОГО УЗЛА МОЩНОСТЬЮ 120 Вт

Возможности и преимущества

Этот адаптер переменного тока на 120 Вт, предназначенный для использования с офисным стыковочным узлом и ноутбуком V360 Pro с дискретным графическим процессором, обеспечивает более эффективное электропитание устройств.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, не более 6,32 А

Размеры (Д x Ш x В):

131,5 x 69 x 25,6 мм (Д x Ш x В)

Вес: 412 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 ± 5 см

Артикул

Артикул: GAA3*2

* Шнуры питания: ЕС = E, США = U,
Великобритания = K,
Австралия = A, Пуэрто-Рико = C,
Тайвань = T, Корея = R, Индия = I

Фотография изделия



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (120 Вт)

Возможности и преимущества

Автомобильный блок питания мощностью 120 Вт поставляется в двух исполнениях: без разъема (с зачищенными концами проводов) и с разъемом для автомобильного прикуривателя (удобный вариант для работы и подзарядки планшета в пути).

Информация об изделии

Входное напряжение: 11–32 В пост. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 6,32 А

Габариты блока питания:

131,5 x 65,6 x 30 мм (Д x Ш x В)

Вес: 362 г

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 100 см

Артикул

Артикул: GAD2X4

(с разъемом для прикуривателя)

GAD2X8 (с зачищенными проводами)

Фотография изделия



Исполнение с разъемом для прикуривателя

Версия с зачищенными проводами

ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО V360 С ДВУМЯ ОТСЕКАМИ

Возможности и преимущества

Внешнее зарядное устройство Getac V360 с двумя отсеками предназначено для одновременной зарядки одной или двух батарей V360. Оно позволяет хранить и заряжать две батареи вместе, когда недостаточно места или сетевых розеток. Каждый отсек имеет отдельный канал с собственными светодиодными индикаторами питания. Уровень заряда каждой батареи отображается на встроенном индикаторе из пяти светодиодов.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток): 100–240 В

Выход пост. тока: 17,4 В, макс. 4 А

Число отсеков для зарядки: 2 гнезда

Размеры (Д x Ш x В):
160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)
Вес: 1,2 кг

*Совместимость с системной батареей V360 (GBM3X6) и V360 Pro (GBM6X5).

АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GCMC*H	Зарядное устройство на два отсека мощностью 90 Вт Адаптер перем. тока

* Шнуры питания: ЕС = E, США = U, Великобритания = K, Австралия = A, Пуэрто-Рико = C, Тайвань = T

Фотография изделия



МНОГООТСЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО V360

Возможности и преимущества

Это зарядное устройство имеет 8 отсеков для одновременной зарядки нескольких батарей. Благодаря этому пользователи получают эффективное решение для самых разных ситуаций. Уровень заряда каждой батареи отображается на встроенном индикаторе из пяти светодиодов.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток):
100–240 В перем. тока, 4,2 А,
50/60 Гц

Выход пост. тока: 19,5 В, 16,9 А
с блоком питания переменного
тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки:
8 гнезд

Размеры (Д x Ш x В):

465 x 245 x 101~117,4 мм

Вес: 4,7 кг (без батарей)


*Совместимость с системной
батареями V360 (GBM3X6) и V360
Pro (GBM6X5).

АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GCEC*L	Многоотсечное зарядное устройство (восемь отсеков) с адаптером перем. тока мощностью 330 Вт

* Шнуры питания: ЕС = Е, США = U,
Великобритания = К, Австралия = А,
Пуэрто-Рико = С, Тайвань = Т

Фотография изделия



ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ V360

с кассетой

Возможности и преимущества

Главное устройство хранения Getac V360 с кассетой легко устанавливается и позволяет убирать конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Варианты SSD-диска:

256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Тип: SSD с интерфейсом PCIe NVMe


Размеры (Д x Ш x В):

110,5 x 27 x 5 мм

АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GSSEX3	SSD PCIe емкостью 256 ГБ
GSSF3X	SSD PCIe емкостью 512 ГБ
GSSGX3	SSD PCIe емкостью 1 ТБ

Фотография изделия



ЗАПАСНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ V360

с кассетой

Возможности и преимущества

Запасное устройство хранения Getac V360 с кассетой легко устанавливается и позволяет убирать конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Варианты SSD-диска:

256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Тип: SSD с интерфейсом SATA

Размеры (Д x Ш x В):

110,5 x 26 x 6 мм

АРТИКУЛ

Артикул	Описание
GSS2XD	SSD SATA емкостью 256 ГБ
GSS4XF	SSD SATA емкостью 512 ГБ
GSS0X9	SSD SATA емкостью 1 ТБ

Фотография изделия



ОФИСНЫЙ СТЫКОВОЧНЫЙ УЗЕЛ В360

с адаптером перем. тока

Возможности и преимущества

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, RS232 и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени.

Информация об изделии

Размеры (Д x Ш x В):
380,1 x 291,2 x 77,2 мм

Вес: 1,615 кг

* с адаптером перем. тока
мощностью 120 Вт

Порты ввода-вывода:

разъем питания пост. тока — 1

аудиовыход — 1

вход для микрофона — 1

USB 2.0 x 2

USB 3.0 x 3

LAN x 2

HDMI — 1

VGA — 1

последовательный порт — 1

Кенсингтонский замок x 1

АРТИКУЛ

Артикул: GDOF*Z

* Шнуры питания: ЕС = E, США = U,
Великобритания = K, Австралия = A,
Пуэрто-Рико = C, Тайвань = T

Фотография изделия



СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Возможности и преимущества

Эта компактная сумка из износостойкой нейлоновой ткани и трехмерной сетки Air Mesh, оснащенная регулируемым плечевым ремнем с мягкой подкладкой, позволяет переносить полностью защищенный ноутбук В360 с максимальным комфортом и безопасностью.

Специальные внутренние карманы идеально подходят для переноски планшета и необходимых принадлежностей вместе с ноутбуком, что делает сумку еще удобнее и повышает производительность мобильных специалистов.

Информация об изделии

Размеры

(Д x Ш x В): 405 x 330 x 100 мм

(Д x Ш x В)

Вес: 1335 г

Основной материал: нейлон,
трикотажная сетка

Артикул

Артикул: GMBCX7

Фотография изделия



СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

Возможности и преимущества

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин.

В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 108,7 мм,
диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 2,7 мм,
диаметр 2,8 мм

Цвет: черный

Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

Артикул: GMPSXK

Фотография изделия



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА V360 AG

Возможности и преимущества

Эта защитная пленка точно соответствует размерам и форме экрана полностью защищенного ноутбука V360 и легко устанавливается и снимается, не оставляя липких следов. Благодаря антибликовому покрытию она не только защищает экран от повреждений при повседневной эксплуатации, но и рассеивает падающий на него свет, что позволяет комфортно воспринимать отображаемую информацию в условиях обычного освещения.

Информация об изделии

Размеры (Д x Ш x В):

303,0 x 174,6 x 0,24 мм

Основной материал: полиэтилен

Артикул

Артикул: GMPFXP

Фотография изделия

