

GETAC K120-EX CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS

K120-EX

Tablet
totalmente ruggedizada



Versatilidad y robustez, múltiples
posibilidades

BATERÍA ESTÁNDAR

2100 mAh (1 unidad)

Características y beneficios

Esta batería está específicamente diseñada para la K120 y puede intercambiarse en caliente, lo que permite reemplazar la batería de forma simple y rápida en el campo sin necesidad de apagar la unidad.

Información del producto

Tipo de batería: Ion-litio

Número de celda: 3S1P

Voltaje: 11.1V

Capacidad:

Normalmente 2100mAh; mín. 2040mAh

Dimensiones:

L 123.9 x W 91.2 x H 12.3mm

Peso: 160g

Código SKU

Código SKU: GBM3X4

Foto del producto



CORREA DE HOMBRO 2 puntos

Características y beneficios

La correa de hombro de 2 puntos proporciona una opción de transporte manos libres rápida y cómoda para la K120.

La longitud de la correa puede adaptarse mediante los ajustes deslizantes para la altura. Además, se adapta a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro.

Información del producto


Dimensiones: 38 x 1530mm

Material principal: Poliéster

Código SKU

Código SKU: GMS2X8

Foto del producto



CORREA DE MANO GIRATORIA con soporte

Características y beneficios

La correa de mano giratoria está diseñada para que el uso y transporte de la tablet sea más sencillo y conveniente. La correa de mano se ajusta para adaptarse a la mayoría de tamaños de manos y puede girar hasta 360 grados para encontrar el ángulo de visualización ideal mientras está en uso. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas, dando mayor flexibilidad en el trabajo.

Información del producto

Dimensiones de la correa de mano:

242 x 115mm

Material principal: PU

Código SKU

Código SKU: GMHRXH

Foto del producto



LÁPIZ STYLUS CAPACITIVO DE PUNTA DURA CON CUERDA

Características y beneficios

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas.

El lápiz viene con una cuerda para atarlo a la tablet para que así no se pierda.

Información del producto

Interfaz E/S

Dimensiones del lápiz stylus: 108.7 mm;
Ø9 mm

Tamaño de la punta: 2.7 mm; Ø2.8 mm


Color: Negro

Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

Código SKU: GMPSXN

Foto del producto



BOLÍGRAFO DIGITALIZADOR

Características y beneficios

El bolígrafo digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del ratón al usar el bolígrafo.

Información del producto

Dimensiones del lápiz stylus:

109mm; Ø9mm

Tamaño de la punta: 2.0mm; Ø1.65mm

Longitud de la cuerda: 292mm

Código SKU

Código SKU: GMPDX6

Foto del producto



ADAPTADOR DE CA 90W con cable de alimentación

Características y beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA.

El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del producto

Entrada: 100V-240V

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones:

L 129 x W 43 x H 30.5mm

Peso: 250g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1800mm

Código SKU

Código SKU: GAA9*5

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
PR = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto



CARGADOR DE BATERÍA DOBLE

Características y beneficios

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

Información del producto

Entrada de CA: 100V~240V
Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.
Puertos de carga: 2

Dimensiones:
L 160 x W 180 x H 72.5mm
Peso: 1.2kg

Código SKU

Código SKU: GCMC*F

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
PR = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto



CARGADOR DE BATERÍAS MÚLTIPLES

Ocho puertos

Características y beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

Información del producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A
50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A

* con adaptador de CA 330W

Puertos de carga: 8

Dimensiones:

L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Código SKU

Código SKU: GCEC*A

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
PR = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto

