




## K120-EX FULLY RUGGED TABLET

- Certificación ATEX & IECEx, Zona 2/22 para atmósferas explosivas
- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 de 11va generación
- Pantalla de 12.5" FHD con Tecnología LumiBond® 2.0 de 1200 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel vPro, autenticación facial de Windows Hello y opciones de autenticación multifactor



# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

## ESPECIFICACIONES

<b>Sistema Operativo</b>	Windows 10 Pro
<b>CPU</b>	<p>Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 velocidad hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 8MB Intel® Smart Cache</p> <p><b>Opcional:</b> Procesador Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ Processor velocidad hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 8MB Intel® Smart Cache</p> <p>Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 velocidad hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 12MB Intel® Smart Cache</p> <p>Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ velocidad hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 12MB Intel® Smart Cache</p>
<b>Tarjeta de video</b>	Intel® Iris® X® Graphics
<b>Pantalla</b>	<p>12.5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) Protector de pantalla Tecnología LumiBond® de 1200 nits, legible a la luz del sol Pantalla multi-touch capacitiva</p>
<b>Memoria y Almacenamiento</b>	<p>16GB DDR4 Opcional: 32GB DDR4</p> <p>256GB PCIe NVMe SSD Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD</p>
<b>Botón/Teclado y Entrada</b>	<p>Botón de encendido 5 botones programables</p>
<b>Dispositivo de señalización</b>	<p>Pantalla táctil – Pantalla multi-touch capacitiva – Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)</p>
<b>Ranura de expansión</b>	<p>Opcional: Lector de código de barras 1D/2D Opcional: Puerto serial (9-pin; D-sub) o puerto USB 2.0</p>

# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

<b>Interfaz E/S</b>	Cámara web FHD x 1 <sup>i</sup> Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1 Entrada/salida de audio en combo x1 Conector DC x 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1 Thunderbolt™ <sup>ii</sup> 4 x 1 LAN (RJ-45) x 1 HDMI x 1 Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 3FF) Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1 <sup>i</sup>
<b>Interfaz de comunicación</b>	Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax Bluetooth (v5.2) <sup>ii</sup> Opcional: GPS Dedicado <sup>iii</sup> Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado <sup>iii, iv</sup>
<b>Software Preinstalado</b>	Getac Utility Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Manager <sup>ix</sup> Opcional: Absolute Persistence®
<b>Características de seguridad</b>	TPM 2.0 Ranura para candado tipo Kensington Opcional: Tecnología Intel® vPro™ Opcional: Lector de Smart Card o lector HF RFID <sup>v</sup>
<b>Alimentación</b>	Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Batería de Litio (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh) x 2
<b>Dimensiones y peso</b>	329.5 mm x 238 mm x 24 mm (12.97" x 9.37" x 0.94") 1.76kg (3.88lbs) <sup>vi</sup>
<b>Durabilidad</b>	Certificación MIL-STD-810H Certificación IP66 Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m <sup>vii</sup> Certificación ATEX & IECEx
<b>Especificaciones ambientales</b>	Temperatura <sup>viii</sup> : - De funcionamiento: -21°C to 63°C / -6°F to 145°F - De almacenamiento: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F Humedad: - 95% RH, sin condensación

# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

## Protección

ATEX / IECEx Zona 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

## Accesorios

Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh)  
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)  
Lápiz capacitivo con correa

### Opcional:

Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh)  
Cargador multibahía (doble bahía)  
Cargador multibahía (ocho bahías)  
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)  
Lápiz digitalizador  
Lápiz capacitivo con correa  
Protector de pantalla antiestático  
Correa de mano  
Correa de hombro (2 puntos)  
SSD de repuesto

## Garantía Bumper-to-Bumper

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

### Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

- I. La cámara FHD y la opción de cámara de autenticación facial de Windows Hello son mutuamente excluyentes.
- II. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- III. El GPS dedicado es mutuamente excluyente con la banda ancha móvil 4G LTE. Soporta GPS y Glonass .
- IV. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- V. El lector Smart Card y el lector de HF RFID son opciones mutuamente excluyentes.
- VI. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- VII. Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- VIII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- IX. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel : +886 2 2785 7888

[globalmarketing@getac.com](mailto:globalmarketing@getac.com) | [www.getac.com/latam](http://www.getac.com/latam)

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.