

GETAC F110

CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS



F110

Tablet
totalmente ruggedizada

TABLET DE GRAN COMODIDAD,
PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO

CORREA DE MANO GIRATORIA Y APOYO

Características y beneficios

La correa de mano giratoria está diseñada para que el uso y transporte de la tablet sea más sencillo y conveniente. La correa de mano se ajusta para adaptarse a la mayoría de tamaños de manos y puede girar hasta 360 grados para encontrar el ángulo de visualización ideal mientras está en uso. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas, dando mayor flexibilidad en el trabajo.

Información del producto

Dimensiones:

L 205 x W 116 x H 20mm

Material principal: PU

Código SKU

Código SKU: GMHRXJ

Foto del producto



MANGO DURO

Características y beneficios

El asa rígida multifuncional ofrece una movilidad adicional a los trabajadores de campo para que puedan agarrarla y salir cuando la situación lo requiera.

Información del producto

Dimensiones: L 323 x W 91.2 x H 30.1 mm


Peso: 170g

Material principal: PC

Código SKU

SKU ID : GMHDX6

Foto del producto



ARNÉS PARA HOMBROS 4 puntos

Características y beneficios

Este arnés para hombros tiene cuatro ganchos de seguridad que se conectan a los anillos en la esquina de la tablet y pueden ser desenganchados fácilmente. El arnés se usa como una mochila, lo que permite al usuario llevar la tablet en la parte frontal de su cuerpo sin usar las manos, a nivel del cinturón, facilitando el acceso. También ofrece soporte óptimo y un ajuste cómodo durante el movimiento gracias a su amplio acolchado y correas ajustables.

Información del producto

Dimensiones:

1380 mm x 372 mm

Material principal: Poliéster

Código SKU

Código SKU: GMS4X4

Foto del producto



CORREA DE HOMBRO 2 puntos

Características y beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tablet y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte, de la tablet, cómodo y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en el asa incorporada.

Información del producto

Dimensiones: 38 x 1530mm

Material principal: Poliéster

Código SKU

Código SKU: GMS2X8

Foto del producto



BOLSO

Características y beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto maletín proporciona una protección resistente para su tablet F110, a la vez que ofrece máxima comodidad.

Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tablet y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

Información del producto

Dimensiones:

L 340 x W 260 x D 65 mm

Peso: 760g

Material principal: Nylon, malla transpirable

Código SKU

Código SKU: GMBCX2

Foto del producto



BATERÍA, 3 CELDAS 2680mAh

Características y beneficios

En la parte exterior de la batería hay un indicador físico. Los LED verdes correspondientes indican el porcentaje relativo de carga de la batería.

Puede presionar el botón y se encenderán los LED. Cada LED representa un 20% de carga.

Información del producto

Tipo de batería: Ion-litio

Voltaje: 11.4V

Capacidad: Normalmente 2680mAh;
mín. 2640mAh

Dimensiones:


L 141 x W 73.4 x H 11.7mm

Peso: 160g

Código SKU

Código SKU: GBM3X7

Foto del producto



BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD 4200mAh

Características y beneficios

El paquete de baterías de alta capacidad amplía el tiempo de funcionamiento del sistema hasta dos veces en comparación con el paquete de baterías estándar, proporcionando una gran solución para los profesionales móviles que necesitan una duración extra de la batería para la informática durante todo el día.

Product Information

Tipo de batería: Ion-litio

Voltaje: 11.1V

Capacidad: Normalmente 4200mAh;
mín. 4080mAh

Dimensiones:

L 141 x W 73.4 x H 17.7mm

Peso: 280g

Código SKU

Código SKU: GBM6X7

Product Photo



ADAPTADOR DE CA 90W

Características y beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía a la F110 y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA.

El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del producto

Entrada: 100V-240V

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones:

L 129 x W 53 x H 30.5mm

Peso: 368g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1800mm

Código SKU

Código SKU: GAA9*5

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
PR = C, TW = T, AG = G - Cables de
alimentación

Foto del producto



ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

Características y beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tablet mientras está en la carretera.

Información del producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: 6.32A máx.

Dimensiones del estuche:

L 131.5 x W 65.6 x H 30mm

Peso: 362g

Longitud de cable de entrada: 1900mm

Longitud de cable de salida: 1000mm

Código SKU

Código SKU: GAD2X4

(Versión para toma del encendedor)

GAD2X8 (Versión con cable pelado)

Foto del producto



Versión para toma del encendedor



Versión con cable pelado

ADAPTADOR DE CA 90W MIL-STD-461

Características y beneficios

Este adaptador de CA MIL-STD-461G ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

Información del producto

Entrada: 100V-240V, 1.5A 50~60Hz

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones:

L 147 x W 73mm x H 45.5mm

Peso: 750g (sin cable de alimentación)

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1200mm

Código SKU

Código SKU: GAAG*5

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
CHN = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto



ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 100 W

Características y beneficios

El adaptador de CA tipo C de 100 W es una solución de carga adicional para cargar portátiles y tablets robustas de Getac con puertos USB tipo C incorporados, a la vez que suministra energía. El adaptador Tipo C incluye un tipo de conector reversible que reduce los daños en el conector por uso inadecuado.

Información del producto

Entrada: 100V-240V
Salida: 20V, 5A, 100W

Dimensiones:

L 140 x W 65 x H 25mm

Peso: 326g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

Código SKU: GAT1*1

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
PR = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto



CARGADOR MULTIBAHÍA doble bahía

Características y beneficios

Este cargador externo doble de la batería principal está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías principales juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

Información del producto

Entrada de CA: 100V~240V
Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.
Puertos de carga: 2

Dimensiones:
L 160 x W 180 x H 72.5mm
Peso: 1.2kg

Código SKU

Código SKU: GCMC*L
* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
CHN = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto



CARGADOR MULTIBAHÍA Ocho bahías

Características y beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

Información del producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A
50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A

* con adaptador de CA 330W

Puertos de carga: 8

Dimensiones:

L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Código SKU

Código SKU: GCEC*N

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A,
CHN = C, TW = T - Cables de
alimentación

Foto del producto



ALMACENAMIENTO DE REPUESTO con cartucho

Características y beneficios

El almacenamiento principal de repuesto de Getac con cartucho está diseñado para proporcionarle la facilidad de instalación y permitirle eliminar sus datos confidenciales cuando su dispositivo se envíe al servicio técnico.

Información del producto

Capacidad:

PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB

Dimensiones:

L 112.7 x W 27.6 x H 9.8mm

Peso: 28 g

Código SKU

Código SKU	Descripción
GSSEX5	256GB PCIe NVMe SSD
GSSF5X5	512GB PCIe NVMe SSD
GSSGX5	1TB PCIe NVMe SSD

Foto del producto



LÁPIZ STYLUS CAPACITIVO DE PUNTA DURA CON CUERDA

Características y beneficios

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas.

El lápiz viene con una cuerda para atarlo a la tablet para que así no se pierda.

Información del producto

Interfaz E/S

Dimensiones del lápiz stylus: 108.7 mm;
Ø9 mm

Tamaño de la punta: 2.7 mm; Ø2.8 mm


Color: Negro

Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

Código SKU: GMPSXN

Foto del producto



BOLÍGRAFO DIGITALIZADOR

Características y beneficios

El bolígrafo digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el bolígrafo.

Información del producto

Dimensiones del lápiz stylus:
109mm; Ø9mm
Tamaño de la punta: 2.0mm;
Ø1.65mm
Longitud de la cuerda: 292mm

Código SKU

Código SKU: GMPDX6

Foto del producto



TECLADO DESMONTABLE

Características y beneficios

El teclado desmontable se acopla a través de un conector Pogo Pin en la parte inferior de la tablet F110, lo que le permite transformar fácilmente la tablet en una portátil sin depender de herramientas o accesorios adicionales. El teclado cuenta con retroiluminación roja, 88 teclas de tamaño completo y un panel táctil integrado que permiten que su uso sea sencillo y similar al de un portátil, para minimizar errores e incrementar la eficiencia mientras realiza tareas con uso intensivo de datos. Junto con el soporte ajustable para tablet, también actúa como una cubierta de pantalla y un soporte versátil que ofrece múltiples ángulos de visión (hasta 110 grados) para mayor comodidad y flexibilidad en el trabajo.

Información del producto

Dimensiones: : L 326 x W 282 x H 23.5mm

Peso: 1090g

Robustez: IP66 (solo KBD),

Caída de 4 pies (sistema w/z y cerrado)

Temperatura de operación: -29 °C a 63 °C

Temperatura de almacenamiento: -51 °C a 71 °C

Humedad: 0~95% según MIL-STD 810H método 507.6 Procedimiento II Agravado (No OP)

Código SKU

Código SKU: GDKB*B

* US=U, DE=B, UK=C, FR=D, IT=E, TC (chino tradicional)=G, RU=H, AR=I, KR=K, PL=L, ES (español)=M, FDNS=N, TR=T, UI (EE. UU. internacional)=W , CF (Francés Canadiense)=F, CFG (Gobierno francés de Canadá)=V - Teclado

Foto del producto



ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO con adaptador de CA

Características y beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real. Los puertos HDMI y VGA también proporcionan una solución conveniente para compartir presentaciones u hojas de trabajo desde una pantalla más grande.

Información del producto

Dimensiones:

L 223.4 x W 124.9 x H 240mm

Peso: 1000g

Conector de acoplamiento: POGO

* con adaptador de CA 90W

Puertos de E/S:

Conector de entrada CC x 1

Salida de audio x 1

Micrófono x 1

USB 2.0 x 3

USB 3.0 x 1

LAN x 1

HDMI x 1

VGA x 1

Puerto serial x 2

Conector de seguridad Kensington x 1

Código SKU

Código SKU: GDOD*7

* EU = E, US = U, UK = K, AU = A, PR = C,
TW = T - Cables de alimentación

Foto del producto



LÁMINA PROTECTORA PARA PANTALLA LCD

Características y beneficios

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para la tablet F110 y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del producto

Dimensiones:

L 266.2 x W 154.1mm

Material principal: PET

Código SKU

Código SKU: GMPFXR

Foto del producto



TECLADO RUGERIZADO DE GETAC

Características y beneficios

El teclado ruggedizado de Getac está diseñado para montaje con los soportes VESA y AMPS que permiten una fuerte sujeción en el vehículo. Ha sido sometido a rigurosas pruebas que cumplen con la certificación MIL-STD 810G e IP65. Cuenta además con 88 teclas grandes, retroiluminación con LED rojo y cinco niveles de brillo, además de una impresionante capacidad de respuesta que realmente mejorará la experiencia del usuario.

Información del producto

Dimensiones: 307,7 x 194 x 32 mm

Peso: 870 g

Compatibilidad: Windows 10 Pro

Backlit: LED rojo con cinco niveles de brillo

Longitud de cable en espiral: interfaz USB 2.0, 1,83 m

Código SKU

Código SKU	Descripción
GDKB*9	Teclado robusto de Getac
GDKB*6	Teclado robusto de Getac con Smart Card y USB 2.0
GDKB*7	Teclado robusto de Getac con Smart Card y RFID LF/HF

* US = U, UK = C, DE = B, FR = D

Foto del producto

