



T800 FULLY RUGGED TABLET

- 配備 8.1 吋 HD LumiBond® 顯示器提升視覺使用體驗
- Getac 專屬 SnapBack 擴充功能：二合一智慧卡與非接觸式 RFID 讀卡機或第二顆擴充電池
- 自選 1D / 2D 條碼掃描讀取器、序列連接埠、LAN 連接埠 (RJ45)
- 通過軍方 MIL-STD-810H 認證與 IP65 認證
- 強化的企業級安全：Windows Disk Encryption、TPM 2.0



T800 FULLY RUGGED TABLET

規格

作業系統	Windows 10 Pro
行動運算平台	Intel® Atom 處理器 x7-Z8750 1.6 GHz · 最高可提升至 2.56 GHz - 2MB 快取記憶體
顯示晶片	Intel® HD Graphics
螢幕	8.1" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800) 螢幕保護膜 600 nits LumiBond® 顯示器 · 採用 Getac 陽光下可讀技術
儲存裝置與記憶體	4GB LPDDR3 選配：8GB LPDDR3 128GB eMMC 選配：256GB eMMC
鍵盤	電源按鈕 5顆功能鍵
指標裝置	觸控螢幕 - 電容式多點觸控螢幕 - 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)
擴充槽	選配：1D/2D 影像式條碼讀取器、序列連接埠 或 乙太網路 ⁱ 選配：SnapBack 擴充組：二合一智慧卡與 HF RFID / NFC 讀卡機 ⁱⁱ 選配：SnapBack 擴充組：第二顆擴充電池 ⁱⁱ 選配：SnapBack 擴充組：磁條讀取器和智慧卡讀卡機 ⁱⁱ
I/O 介面	FHD 網路攝影機 x 1 800萬畫素自動對焦後置相機 x 1 音源輸入 / 出雙用接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1 Micro HDMI 1.4 x 1 底座轉接頭 x 1 選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 2FF) 選配：GPS、WWAN 及 WLAN RF 天線 pass-through 轉接頭
通訊介面	Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax 藍牙 (v5.2) ⁱⁱ 選配：專用 GPS 選配：4G LTE行動寬頻模組 ^{iv} 選配：10/100/1000 base-T 乙太網路 (佔用擴充槽)

T800 FULLY RUGGED TABLET

安全功能	TPM 2.0 安全晶片 選配：SnapBack 擴充組：二合一智慧卡與 HF RFID / NFC 讀卡機 ^v 選配：SnapBack 擴充組：磁條讀取器和智慧卡 讀卡機
電源	電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 鋰離子電池 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值 4080mAh) LifeSupport™ 電池插拔技術 (限SnapBack 第二顆擴充電池)
尺寸(寬 x 深 x 高)與重量	227 x 151 x 24 mm, 0.88 kg ^{vi}
強固特色	MIL-STD-810H 認證 IP65 認證 MIL-STD-461G 認證 防震與 1.8 公尺防摔設計 ^{vii} e-Mark 車載安全認證 選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) ^{viii}
環境規格	溫度 ^{ix} ： - 操作：-21°C to 50°C - 儲存：-51°C to 71°C 濕度： - 95% 相對濕度 · 非冷凝
預裝軟體	Getac Utility Getac Camera Getac 條碼管理程式 ^x 選配：Absolute Persistence®
可選配軟體	Getac Driving Safety Utility Getac KeyWedge Barcode Reader Utility Getac Device Monitoring System (GDMS) Getac VGPS Utility ^{xi}

T800 FULLY RUGGED TABLET

周邊配備

主電池組 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

電腦包
主電池組 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)
第二顆擴充電池 (14.4V, 2100mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽擴充型電池 (含轉接器 · 六槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
辦公室用電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240AC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
手部綁帶
肩背帶 (兩點式)
手腕帶
車載輕型底座^{xii}
車用底座^{xii}
辦公室用底座

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 1D/2D 影像式條碼讀取器、序列連接埠、乙太網路僅可擇一適用。
- II. SnapBack 擴充組僅可擇一適用。
- III. 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶端裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。
- IV. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- V. 13.56MHz HF RFID / NFC 讀卡機(符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範)。
- VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- VII. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- VIII. 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。
- IX. 通過獨立第三方測試實驗室執行的MIL-STD-810H 認證測試。
- X. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XI. 產品需具備GPS模組
- XII. Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

T800 FULLY RUGGED TABLET

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	-
外接 VGA	-	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	-	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。