




S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機具備 IR 感測器和指紋雙重生物識別驗證
- 選配 Thunderbolt™ 4 可提供快如閃電的速度與超強效能
- 出色彈性與豐富 I/O 選項
- 更寬的工作溫度範圍 -29°C至63°C



S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

規格

作業系統

Windows 10 Pro
Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i3-1115G4 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.1GHz)
– 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1135G7 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
– 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
– 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1165G7 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)
– 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)
– 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® Iris® X^e Graphics (i5 / i7) ^{xvii}
Intel® UHD Graphics (i3)
選配：NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯示卡 ^{ii, iii, iv}

螢幕

14" TFT LCD HD (1366 x 768)
1,000 nits LumiBond® 顯示器搭載
Getac 陽光下可讀技術
螢幕保護膜

選配：14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768)
1,000 nits LumiBond® 顯示器搭載
Getac 陽光下可讀技術和電容式多點觸控螢幕
選配：FHD 14 吋 IPS TFT LCD (1920 x 1080)
1,000 nits LumiBond® 顯示器搭載
Getac 陽光下可讀技術和電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

選配：第二個 Multimedia Bay 儲存裝置：256GB / 512GB / 1TB SATA SSD ⁱⁱⁱ

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤

S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

指標裝置	觸控螢幕 - 選配：電容式多點觸控螢幕 觸控板 - 滑動式觸控板
擴充槽	選配：智慧卡讀卡機 x 1
多媒體擴充槽	擴充槽上蓋 選配：1D/2D 影像式條碼讀取器 ⁱⁱⁱ 選配：PCMCIA Type II ⁱⁱⁱ 選配：ExpressCard 34 / 54 ^{i, iii, vi} 選配：DVD super multi 燒錄機 ^{iii, v} 選配：Multimedia Bay 電池 ^{iii, v} 選配：Blu-Ray Super Multi 磁碟機 ^{iii, v} 選配：第二個儲存裝置 ^{iii, v}
I/O 介面	音源輸入 / 出雙用接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 2.0 x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2 選配：Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 LAN (RJ45) x 1 HDMI 2.0 x 1 底座轉接頭 x 1 選配：FHD 網路攝影機 x 1 選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) 選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭 x 1 可配置 I/O 選項 ^{vi} ： 1. 序列連接埠 (9-針; D-sub) + 外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 + 第2類 LAN (RJ45) 2. 序列連接埠 (9-針; D-sub) + 外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A 3. 序列連接埠 (9-針; D-sub) + Display Port + 第2類 LAN (RJ45) 4. 序列連接埠 (9-針; D-sub) + Display Port + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A
通訊介面	10/100/1000 base-T 乙太網路 Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 藍牙 (v5.2) ^{vii} 選配：專屬 GPS ^{viii} 選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組 ^{viii}
安全功能	TPM 2.0 安全晶片 Kensington 防盜鎖孔 選配：Intel® vPro™ 技術 選配：HF RFID 讀卡機 ^{vi, x} 選配：指紋辨識器 選配：智慧卡讀卡機 選配：Windows Hello 臉部辨視攝影機 (前置) x 1
電源	電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 鋰離子電池 (10.8V · 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) 選配：電源轉換器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱⁱ 選配：Multimedia Bay 電池 (11.1V · 標準值 4200mAh; 最小值 3980mAh) ⁱⁱ 選配：第二顆電池 (10.8V · 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh)

S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量	350 x 293 x 38.5 mm, 2.38 kg (5.25 lbs) ^{xi}
強固特色	MIL-STD-810H 認證 IP53 認證 防水鍵盤 防震與 0.9 公尺防摔設計 ^{xii} 具門蓋保護設計的連接埠與接頭 可卸除式防震固態硬碟
環境規格	溫度 ^{xiii} ： - 操作溫度：-29°C 至 63°C ^{xiv} - 儲存溫度：-51°C 至 71°C 溼度： - 95% RH，非冷凝
預裝軟體	Getac Utility Getac Geolocation Getac 條碼管理程式 ^{xv} 選配：Absolute Persistence [®]
可選配軟體	Getac Driving Safety Utility Getac Device Monitoring System (GDMS) ^{xviii} Getac VGPS Utility ^{xix}
周邊配備	主電池組 (10.8V · 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) 電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 帶繫繩的電容式觸控筆 選配： 背包 第二顆電池 (10.8V · 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) 第二個 Multimedia Bay 儲存裝置 ⁱⁱ Multimedia Bay 電池 (11.1V · 標準值 4200mAh；最小值 3980mAh) ⁱⁱⁱ 帶繫繩的電容式觸控筆 多槽式充電器 (雙槽) 多槽式充電器 (八槽) 電源轉換器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ⁱⁱ DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC) 電容式觸控筆 螢幕保護膜 車載輕型底座 ^{xx} 車用底座 ^{xx} 辦公室用底座 100W Type-C 電源轉換器 ^{xvi}
保固	品質是產品的堅強後盾。Getac 強固式手持設備從內到外的設計滿足抵擋掉落衝擊、震動或更多惡劣環境。Getac 相信自己的產品品質，所以能夠提供讓您安心的 3 年品質保證。 標準 三年限制保固

I. 原廠選配，非供使用者替換。

II. 120W AC 變壓器用於辦公室擴充座以及含獨立顯卡之配置。

III. NVIDIA[®] GeForce[®] GTX 1650 4GB 獨立顯示卡、PCMCIA、Blu-Ray、DVD super multi 燒錄機、Expresscard、Multimedia

S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

- bay 電池、1D/2D 影像式條碼讀取器、第二個儲存裝置 擇一適用。
- IV. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯示卡需同時配置 Intel® Core™ i5/i7 處理器、雙電池、FHD LCD 顯示器搭載電容式多點觸控螢幕以及120W電源轉換器。
- V. 可供受過訓練使用者替換。
- VI. HF RFID 讀卡機和 ExpressCard 擇一適用。
- VII. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VIII. 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻擇一適用。支援 GPS 和 Glonass。
- IX. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- X. 13.56MHz HF RFID / NFC 讀取機 (符合 ISO 15693及14443 A/B及Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
- XI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- XII. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- XIII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XIV. S410 選配 DVD Super-Multi Drive 的操作溫度為 -10°C 至 60°C。
- XV. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XVI. 不適用含獨立顯卡之配置。
- XVII. 搭載雙記憶體之裝置配有 Intel® Iris® X^e Graphics
- XVIII. 僅相容 Windows 10
- XIX. 產品需具備GPS模組
- XX. Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此處資訊僅供參考, 適用規格應以索取之報價單為準。