

## GETAC F110 全強固式 平板電腦 配件規格手冊



神基科技股份有限公司  
台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

兼具平板電腦的便利性與  
筆記型電腦的高效能

# 電腦包

## 特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為 F110 平板電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

### 產品資訊

尺寸：長 340 x 寬 260 x 深 65 mm

重量：760g

主要材質：尼龍、透氣網布

### SKU ID

GMBCX2



# 電池，3芯 2680 MAH

## 特色與優點

電池組外側有實體電池指示燈。相應的綠色 LED 數值指示電池充電的相對百分比。您可以按下按鈕，查看亮起的 LED 燈數。每一個 LED 代表 20% 的電力。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.4V

容量：一般 2680mAh；最低 2640mAh

尺寸：長 141 x 寬 73.4 x 高 11.7mm

重量：160g

### SKU ID

GBM3X7



(僅可在非危險區域更換)

# 高容量電池 4200 MAH

## 特色與優點

與標準電池相較，高容量電池可將系統的運行時間延伸至兩倍，對於需要額外電池電量執行全天候電腦操作的行動專業人士而言，是十分出色的電力續航選擇。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電壓：11.1V

容量：4200mAh；最小值 4080mAh

尺寸：長 141 x 寬 73.4 x 高 17.7mm

重量：280g

### SKU ID

GBM6X7



(僅可在非危險區域更換)

# 外接式雙槽主電池充電器

## 特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V

DC 輸出：13.05V · 2.4A (最大)

充電槽數：2 槽

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm

重量：1.2kg

### SKU ID

GCMCEL (歐盟電源線)

GCMCUL (美國電源線)

GCMCKL (英國電源線)

GCMCAL (澳洲電源線)

GCMCCL (中國電源線)

GCMCTL (台灣電源線)



(僅適用於非危險區域)

# 多槽式充電器8槽

## 特色與優點

八槽多槽式電池充電器用於同時對多個電池組充電，為使用者提供有效的充電解決方案。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC · 4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V · 16.9A

\* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 95.3~111.3mm

重量：4.7 kg · 不含電池組

### SKU ID

GCECEN (歐盟電源線)

GCECUN (美國電源線)

GCECKN (英國電源線)

GCECAN (澳洲電源線)

GCECCN (中國電源線)

GCECTN (台灣電源線)



(僅適用於非危險區域)

# 90W AC 電源轉換器電源線

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入：100V-240V · 50~60Hz  
輸出：19V · 4.47A · 90W  
尺寸：長 129 x 寬 53 x 高 30.5mm  
重量：368g  
輸入連接線長度：1830mm  
輸出連接線長度：1800mm

### SKU ID

GAA9E5 (歐盟電源線)  
GAA9U5 (美國電源線)  
GAA9K5 (英國電源線)  
GAA9A5 (澳洲電源線)  
GAA9C5 (中國電源線)  
GAA9T5 (台灣電源線)



(僅適用於非危險區域)

# 90W MIL-STD-461 AC 轉換器

## 特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊 (CE)、傳導耐受性 (CS)、輻射雜訊 (RE) 和輻射耐受性 (RS) 符合電磁干擾管制要求。

### 產品資訊

輸入：115V-230V · 1.6A 50~60Hz

輸出：19V · 4.74A · 90W

尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm

重量：880g (不含電源線)

輸入連接線長度：1530mm

輸出連接線長度：1800mm

### SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)

GAAGU5 (美國電源線)

GAAGK5 (英國電源線)

GAAGC5 (中國電源線)



# 100W TYPE-C AC 轉接器

## 特色與優點

100W Type-C AC 轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C 連接埠及具備電源傳輸功能的 Getac 強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C 轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

### 產品資訊

輸入：100V-240V

輸出：20V · 5A · 100W

尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm

重量：326g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1500mm

### SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)

GAT1U1 (美國電源線)

GAT1K1 (英國電源線)

GAT1A1 (澳洲電源線)

GAT1C1 (中國電源線)

GAT1T1 (台灣電源線)



# 120W 車用電源轉接器

## 特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

### 產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：6.32A 最大

機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm

重量：362g

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1000mm

### SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)

GAD2X8 (裸線版)



點煙器插頭版



裸線版

# 數位觸控筆

## 特色與優點

數位觸控筆可針對資料輸入與手寫簽名提供準確且簡單的操作。捷徑按鈕可在使用觸控筆時，啟用滑鼠右鍵的功能。

### 產品資訊

觸控筆尺寸：109mm；Ø9mm

筆尖尺寸：2.0mm；Ø1.65mm

繫繩長度：292mm

### SKU ID

GMPDX6



# 電容式觸控筆與繫繩

## 特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，彈簧式筆尖增加耐用性並可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕 或留下指紋。觸控筆隨附繫繩，便於掛在平板電腦上，以免遺失或遺落。

### 產品資訊

筆尖材質：PET導電纖維

觸控筆尺寸：108.7 mm;Ø 9 mm

筆尖尺寸：2.7 mm;Ø 2.8 mm

顏色：黑色

繫繩長度：304 mm

### SKU ID

GMPSXN



# LCD 螢幕保護膜

## 特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合 F110 平板的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

### 產品資訊

尺寸：長 266.2 x 寬 154.1mm

主要材質：PET

### SKU ID

GMPFXR



# 硬式把手

## 特色與優點

多功能硬式把手為現場工作人員提供了更大的機動性，在需要的時候可以隨手拿起。

### 產品資訊

尺寸：長 323 x 寬 91.2 x 高 30.1 mm

重量：170g

主要材質：PC

### SKU ID

GMHDX6



# 旋轉式手部綁帶與支架

## 特色與優點

旋轉式手部綁帶可調整鬆緊，以因應使用者手掌大小，並可 360 度旋轉，輕鬆變換至任何視角。此外，更內建利於在平坦表面上免持使用的支架。搭配筆架設計，便於穩固收納觸控筆 / 數位觸控筆。

### 產品資訊

尺寸：長 205 x 寬 116 x 高 20 mm

重量：155g

主要材質：PU

### SKU ID

GMHRXJ



# 肩背帶2點式

## 特色與優點

這款肩背帶透過平板電腦背面的兩個固定孔連接，並可根據各種體型調整長度，適用斜背與肩背。肩背帶結合堅固耐用的設計，不僅可提供舒適的免手持平板操作體驗，也能避免裝置在走動時不慎掉落。此外，還可透過一體成形把手的兩個 D 型環，連接可拆式鍵盤（另售）。

### 產品資訊

尺寸：38 x 1530mm

主要材質：聚酯纖維

### SKU ID

GMS2X8



# 馬鞍型肩背帶4點式

## 特色與優點

馬鞍型肩背帶設有四個扣鉤可連接平板電腦四個角的環，利於拆卸。肩背帶採後背包方式穿戴，讓您能夠以免手持的方式將平板電腦攜於身體正面的皮帶高度，以利操作。除此之外，寬版的柔軟襯墊和可調式背帶也可在活動期間提供絕佳支撐和舒適服貼性。

### 產品資訊

尺寸：1380 x 372mm

主要材質：聚酯纖維

### SKU ID

GMS4X4



# 可拆式鍵盤

## 特色與優點

可拆式鍵盤是透過平板電腦底部的 Pogo Pin 連接器與主機連接，讓您不需仰賴其他工具或配件，就能像操作筆記型電腦一樣地使用平板電腦。此鍵盤配備紅色背光、88 個全尺寸按鍵以及內建觸控板，可提供有如筆電般的便利操作，利於在執行資料密集作業時，大幅減少錯誤並提高效率。搭配可調式平板電腦托架後，也可作為可提供多種視角（最多達 110 度）的螢幕翻蓋或多用途底座，提升使用舒適性，同時兼顧工作的靈活彈性。

### 產品資訊

尺寸：長 326 x 寬 282 x 高 23.5mm 重量：1090g  
強固度：IP54（僅 KBD）、4 英尺(1.2 M)掉落測試（含主機且上蓋闔上）  
操作溫度：-29°C 至 63°C  
存放溫度：-51°C 至 71°C  
濕度：根據 MIL-STD 810H Method 507.6 Procedure II Aggravated (Non-OP)：0~95%

### SKU ID

GDKBUB (美國)	GDKBKB (韓國)
GDKBBB (德國)	GDKBLB (波蘭)
GDKBCB (英國)	GDKBMB (西班牙文)
GDKBDB (法國)	GDKBNB (北歐四國)
GDKBEB (義大利)	GDKBTB (土耳其)
GDKBGB (繁體中文)	GDKBWB (國際通用美語)
GDKBHB (俄羅斯)	GDKBFB (加拿大法文)
GDKBIB (阿根廷)	GDKBVB (加拿大政府法文)



# 辦公室用底座附 AC 轉接器

## 特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。HDMI 和 VGA 連接埠也針對從較大的螢幕共用簡報或工作表，提供便捷的解決方案。

### 產品資訊

尺寸：長 223.4 x 寬 124.9 x 高 240mm

重量：1000g

底座連接器：POGO

\* 含 90W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 3、USB 3.0 x1、LAN x1、HDMI x1、VGA x 1、序列連接埠 x 2、Kensington 防盜鎖孔 x 1

### SKU ID

GDODE7 (歐盟電源線)

GDODU7 (美國電源線)

GDODK7 (英國電源線)

GDODA7 (澳洲電源線)

GDODC7 (中國電源線)

GDODT7 (台灣電源線)



# 備用儲存裝置

## 特色與優點

Getac備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能簡易地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

### 產品資訊

容量：PCIe NVMe 256GB/512GB/1TB/2TB

尺寸：長 112.7 x 寬 27.6 x 高 9.8mm

重量：28 g

### SKU ID

GSSEX5 (256GB PCIe NVMe SSD)

GSSFX5 (512GB PCIe NVMe SSD)

GSSGX5 (1TB PCIe NVMe SSD)

GSSHX3 (2TB PCIe NVMe SSD)



(僅可在非危險區域更換)

# GETAC 強固型鍵盤

## 特色與優點

Getac 強固型鍵盤具備 VESA 與 AMPS 安裝功能，可使其穩固置於車輛中。本產品已通過符合 MIL-STD 810G 及 IP65 的嚴格測試。此外，本鍵盤配有 88 個全尺寸按鍵，含有五個亮度等級的紅色 LED 背光以及出色的按鍵反應，可真實提升使用者體驗。

### 產品資訊

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重量：870g

相容性：□Windows 10 Pro□

背光：紅色 LED，含五個亮度等級

捲線長度：USB 2.0 介面，1.83m

### SKU ID

Getac 強固型鍵盤	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 USB 2.0	Getac 強固型鍵盤含智慧卡與 LF/HF RFID
GDKBU9 (美國) GDKBC9 (英國) GDKBB9 (德國) GDKBD9 (法國)	GDKBU6 (美國) GDKBC6 (英國) GDKBB6 (德國) GDKBD6 (法國)	GDKBU7 (美國) GDKBC7 (英國) GDKBB7 (德國) GDKBD7 (法國)

