

GETAC T800-EX TABLET TOTALMENTE RUGERIZADA CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/es

**SIEMPRE LISTA.
SIEMPRE RUGERIZADA.**

BATERÍA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


La batería principal para la T800 ha sido diseñada para ser la fuente de alimentación principal de su dispositivo cuando el adaptador de CA no se encuentre conectado/cargado. El icono de la batería en la parte posterior de la misma cambia de apariencia para mostrar el estado actual de la batería. De esta manera, alerta a los usuarios cuando la batería está baja para que tomen medidas ayudando a mantener el rendimiento óptimo de la batería.

Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio
Capacidad: 7.4V, 4100mAh (31.08Wh)
Peso de batería: 215g

Código SKU

GBM4X1



SNAPBACK-EXTENSIÓN DE BATERÍA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Esta segunda batería es un módulo a presión para proporcionar una batería con energía adicional a la T800. La batería cuenta con un LED que muestra la carga estimada de la batería. Los usuarios pueden presionar el botón para ver los segmentos iluminarse en verde.

Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio
Voltaje nominal: 14.8V
Capacidad habitual: 2100mAh
Peso de batería: 285g

Código SKU

GBS4X1



ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A

Salida: 19V, 3.42A, 65W

Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm

Peso: 250g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación)

GAA6U5 (US Cable de alimentación)

GAA6K5 (UK Cable de alimentación)

GAA6A5 (AU Cable de alimentación)

GAA6C5 (CHN Cable de alimentación)

GAA6T5 (TW Cable de alimentación)



BOLÍGRAFO DIGITALIZADOR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El bolígrafo digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el bolígrafo.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 107.5 x 9.8mm (máx.); Ø9.0mm

Tamaño de la punta: 2.5mm; Ø1.7mm

Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

GMPDX2



LÁPIZ STYLUS CAPACITIVO CON CORREA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El lápiz stylus capacitivo es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz stylus viene con un soporte desmontable para guardarlo y transportarlo cómodamente, así como una correa para mantener el lápiz stylus junto a la tableta y evitar que se pierda.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 107.5mm; Ø9mm
Tamaño de la punta: 3.8 mm; Ø3.5mm
Longitud de la cuerda: 304mm
Tether Length: 304mm

Código SKU

GMPSXG



PROTECTOR DE PANTALLA AG

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este protector de pantalla tiene la medida precisa para la tableta T800-EX y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del Producto

Dimensiones: L 198.2 x W 140.2 x D 0.152mm
Material principal: PET

Código SKU

GMPFXT

