

## GETAC X500 極致強固 筆記型電腦 配件規格手冊



神基科技股份有限公司  
台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

超大顯示器，無限擴充功能

# 背包

## 特色與優點

這款背包以耐用的尼龍材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為筆記型電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋利於攜帶筆記型電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性。

### 產品資訊

尺寸：長 450 x 寬 330 x 高 230mm

主要材質：尼龍 1000D

### SKU ID

GMBPX1



# X500 備用主電池

## 特色與優點

Getac X500 備用主電池用於在未連接 AC 轉換器 / 主電池電力耗盡的情況下，為裝置提供主要電源輸入。搭載 LED 電源指示燈與狀態檢查按鈕，讓使用者只要按下按鈕就能識別電池電量。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電池名稱：3S3P

輸出電壓：10.8V

容量：9240mAh

電池尺寸與重量：長 140 x 寬 89 x 高 20mm · 480g

### SKU ID

GBM9X7



# X500 可拆式媒體槽電池組

## 特色與優點

Getac X500 可拆式媒體槽電池組是專為媒體槽設計，可在未連接 AC 轉接器 / 裝置電力耗盡的情況下，為裝置提供額外的電池續航力。採可拆式設計，便於使用者直接從媒體槽抽換電池。

### 產品資訊

電池類型：鋰電池

電池名稱：3S3P

輸出電壓：10.8V

容量：一般 8700mAh；最低 8100mAh

尺寸：長 150 x 寬 132 x 高 22mm

### SKU ID

GBS9X5



# X500 外接式雙槽主電池充電器

## 特色與優點

Getac X500 外接式雙槽主電池充電器最多可同時對兩個主電池充電，以便在空間和電源插槽有限的情況下，對兩個主電池進行充電與收納。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V

DC 輸出：13.05V · 2.4A (最大)

充電槽數：2 槽

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm

重量：1.2kg

### SKU ID

GCMCE3 (歐盟電源線)

GCMCU3 (美國電源線)

GCMCK3 (英國電源線)

GCMCA3 (澳洲電源線)

GCMCC3 (中國電源線)

GCMCT3 (台灣電源線)



# X500 外接式雙槽次要電池（媒體槽）充電器

## 特色與優點

這款外接式雙槽主電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個主電池充電並存放。

### 產品資訊

AC 輸入：100V~240V

DC 輸出：13.05V · 2.4A (最大)

充電槽數：2 槽

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm

重量：1.2kg

### SKU ID

GCMCED (歐盟電源線)

GCMCUD (美國電源線)

GCMCKD (英國電源線)

GCMCAD (澳洲電源線)

GCMCCD (中國電源線)

GCMCTD (台灣電源線)



# 150W AC 轉接器

## 特色與優點

這款電源轉換器用於為 X500 提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

### 產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：最大 7.89A · 150W

轉接器尺寸與重量：長 151.3 x 寬 75.6 x 高 25.4mm · 485g

轉接器輸出連接線長度：1800mm

轉接器電源線長度：1830mm

### SKU ID

GAA1E3 (歐盟電源線)

GAA1U3 (美國電源線)

GAA1K3 (英國電源線)

GAA1A3 (澳洲電源線)

GAA1C3 (中國電源線)

GAA1T3 (台灣電源線)

GAA1I3 (印度電源線)



# X500 附AC 轉接器辦公室用底座

## 特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。

### 產品資訊

尺寸：長 438.4 x 寬 154 x 高 62mm

\* 含 150W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 3.2 x 2、USB 2.0 x 2、LAN x 1、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 1

### SKU ID

GDOFEQ (歐盟電源線)

GDOFUQ (美國電源線)

GDOFKQ (英國電源線)

GDOFAQ (澳洲電源線)

GDOFCQ (中國電源線)

GDOFTQ (台灣電源線)

GDOFRQ (韓國電源線)

GDOFIQ (印度電源線)





# X500 MIL-STD-461 AC 轉接器

## 特色與優點

Getac X500 MIL-STD-461 AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊 ( CE )、傳導耐受性 ( CS )、輻射雜訊 ( RE ) 和輻射耐受性 ( RS ) 符合電磁干擾管制要求。

### 產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：最大 7.9A ( 150W )

轉接器尺寸與重量：長 195 x 寬 98 x 高 57mm

轉接器輸出連接線長度：1530mm

轉接器電源線長度：1800mm

X500 MIL-STD-461 AC 轉接器是專為對單一裝置單次充電設計。

### SKU ID

GAAGE4 (歐盟電源線)

GAAGU4 (美國電源線)

GAAGK4 (英國電源線)

GAAGA4 (澳洲電源線)

GAAGT4 (台灣電源線)



# X500 備用儲存裝置控制器盒

## 特色與優點

Getac X500 備用儲存裝置 ( 附控制器盒 ) 提供安裝便利性，讓您能夠在裝置送修時，保存機密資料。

### 產品資訊

HDD 儲存選擇：500GB、1TB。

SSD 儲存選擇：512GB、1TB。

尺寸：長 120 x 寬 80 x 高 18mm


### SKU ID

GSH5XA (500GB HDD)

GSH1X7 (1TB HDD)

GSS4XC (512GB SSD)

GSS0X5 (1TB SSD)



# X500 可拆式媒體槽儲存裝置

## 特色與優點

Getac X500 可拆式媒體槽儲存裝置可為主要儲存裝置提供額外儲存空間。儲存裝置採可拆式設計，讓您能夠在裝置送修時，保護機密資料不外洩。

### 產品資訊

HDD 儲存選擇：500GB、1TB。

SSD 儲存選擇：512GB、1TB。

尺寸：長 150 x 寬 132 x 高 22mm

### SKU ID

GSR5X6 (500GB HDD)

GSR6X4 (1TB HDD)

GSR3X6 (512GB SSD)

GSR0X5 (1TB SSD)



# X500 車用底座

## 特色與優點

車用底座包含了您裝置的大多數端口，並提供了額外的端口。將所有外圍設備（例如鍵盤、鼠標、顯示器和列印機）都連接到車載底座後，您便可以創建一個移動辦公室。此底座可調整並提供多個視角。該產品由一個底座和一個車載適配器組成。兩者應在使用前先組裝好。

### 產品資訊

尺寸：長 410 x 寬 332 x 高 125mm

重量：6.04 kg

底座轉接頭 x 1

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x1、USB 2.0 x 4、RJ-45 x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 2、RF天線 pass-through

轉接頭 x 3\*

\*\*含 120W AC 轉接器

\*對於 GDVPX5 SKU



### SKU ID

GDVPX5

GDVNX1