

GETAC X600 PRO 全強固筆記型電腦 配件規格手冊



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

強大且可擴展的全強固移動工作站

背包

特色與優點

這款背包以耐用的尼龍材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為筆記型電腦提供堅固保護，同時提供最佳舒適性。內側的多功能收納口袋利於攜帶筆記型電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性。

產品資訊

尺寸：長 450 x 寬 330 x 高 230mm

主要材質：尼龍 1000D

SKU ID

GMBPX1



備用主電池

特色與優點

Getac 備用主電池在未連接 AC 轉換器 / 主電池電力耗盡的情況下，可為裝置提供主要電源輸入。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池名稱：3S2P


輸出電壓：10.8V

容量：6900mAh

電池尺寸與重量：長 142.1 x 寬 72 x 高 20.1mm · 350g

SKU ID

GBM6X8



媒體槽電池

特色與優點

Getac 可拆式媒體槽電池組是專為媒體槽設計，可為長時間待在現場的工作人員提供額外的電池續航力。採可拆式設計，便於使用者直接從媒體槽抽換電池。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池名稱：3S2P

額定電壓：11.1V

容量：4200mAh

電池尺寸與重量：長 143.7 x 寬 135 x 高 11.85mm · 305g

SKU ID

GBS6X2



外接式雙槽電池充電器

特色與優點

這款外接式雙槽電池充電器用於同時為兩個電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電並存放。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V

DC 輸出：13.05V · 2.4A (最大)

充電槽數：2 槽

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm

重量：1.2kg

SKU ID

主電池 + 媒體槽電池	主電池
GCMCEK (歐盟電源線)	GCMCEJ (歐盟電源線)
GCMCUK (美國電源線)	GCMCUJ (美國電源線)
GCMCKK (英國電源線)	GCMCKJ (英國電源線)
GCMCAK (澳洲電源線)	GCMCAJ (澳洲電源線)
GCMCCK (中國電源線)	GCMCCJ (中國電源線)
GCMCTK (台灣電源線)	GCMCTJ (台灣電源線)
GCMCIK (印度電源線)	GCMCIJ (印度電源線)



主電池 + 媒體槽電池



主電池

DVD SUPER MULTI 燒錄機

特色與優點


DVD Super Multi 燒錄機是一種可以讀寫不同種類光盤的光驅。它可以讓使用者讀取各種不同的媒體格式。此外，它是一個使用者可拆卸的模塊，無需工具即可安裝。

產品資訊

尺寸：長 147.4 x 寬 135 x 高 14.4mm
重量：157.4 g

SKU ID

GSROXA



BLU-RAY SUPER MULTI 磁碟機

特色與優點


Blu-Ray Super Multi 磁碟機是一種可以讀寫不同種類光盤的光驅。它可以讓使用者讀取各種不同的媒體格式。此外，它是一個使用者可拆卸的模塊，無需工具即可安裝。

產品資訊

尺寸：長 147.4 x 寬 135 x 高 14.4mm
重量：157.4 g

SKU ID

GSROXB



230W AC 轉接器

特色與優點

這款電源轉換器用於為電腦提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19.5VDC

輸出電流：最大 11.79A · 230W

轉接器尺寸與重量：長 177 x 寬 86 x 高 32.2mm · 650g

轉接器輸出連接線長度：1500mm

轉接器電源線長度：1800mm

SKU ID

GAA8E1 (歐盟電源線)

GAA8U1 (美國電源線)

GAA8K1 (英國電源線)

GAA8A1 (澳洲電源線)

GAA8C1 (中國電源線)

GAA8T1 (台灣電源線)

GAA8I1 (印度電源線)



230W MIL-STD-461 AC 轉接器

特色與優點

Getac 230W MIL-STD-461 AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入電壓：100V-240V AC

輸出電壓：19.5VDC

輸出電流：最大 11.8A (230W)

轉接器尺寸與重量：長 256 x 寬 98 x 高 57mm · 1.9kg

轉接器輸出連接線長度：1530mm

轉接器電源線長度：1800mm

230W MIL-STD-461 AC 轉接器是專為對單一裝置單次充電設計。



SKU ID

GAAGE6 (歐盟電源線)

GAAGU6 (美國電源線)

GAAGK6 (英國電源線)

GAAGA6 (澳洲電源線)

GAAGC6 (中國電源線)

GAAGT6 (台灣電源線)

GAAGI6 (印度電源線)

230W 車用電源轉接器

特色與優點

230W 車用轉接器配置裸線，方便透過實體接線安裝至車輛，讓您在路途中為裝置供電。

產品資訊

輸入電壓：11~16VDC適用於12V系統，22~36VDC適用於24V系統

輸出電壓：19VDC

輸出電流：12.1A 最大

轉接器尺寸：長 280 x 寬 75 x 高 49mm

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1530mm

SKU ID

GAD5X2 (裸線版)



電容式觸控筆和繫繩

特色與優點

這款電容式硬筆尖觸控筆十分輕盈且易於操控，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，不需擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附可拆式繫繩，可將觸控筆掛在裝置上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：111mm；Ø9 mm

筆尖尺寸：3.8mm；Ø3.5mm

繫繩長度：304mm

SKU ID

GMPSXE



LCD 螢幕保護膜

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合電腦螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘餘物質。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 345.7 x 寬 195.3mm

主要材質：PET

SKU ID

GMPFXU



附電源轉接器辦公室用底座

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、HDMI 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。

產品資訊

尺寸：長 459.6 x 寬 176.4 x 高 71.3mm

* 不含 230W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 3、LAN x 1、HDMI x 1、VGA x 1、Display port x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODE9 (歐盟電源線)

GDODU9 (美國電源線)

GDODK9 (英國電源線)

GDODA9 (澳洲電源線)

GDODC9 (中國電源線)

GDODI9 (印度電源線)



備用儲存裝置

特色與優點

Getac備用儲存裝置的帶殼設計，讓您能簡易地安裝，並能在設備送修時移除您的機密資料。

產品資訊

容量：PCIe 512GB/1TB
尺寸：長 110.8 x 寬 30.2 x 高 5.7mm
重量：37.8 g

SKU ID

GSSF7 (512GB PCIe SSD)
GSSGX7 (1TB PCIe SSD)

