




T800-EX FULLY RUGGED TABLET

- Pantalla de 8.1" con Tecnología LumiBond®, legible a la luz del sol
- Certificación MIL-STD-810H e IP65
- Seguridad empresarial mejorada, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor



T800-EX FULLY RUGGED TABLET

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo	Windows 10 Pro viii
CPU	Procesador Intel® Atom x7-Z8750 1.6GHz, velocidad hasta 2.56GHz - 2MB Cache
Tarjeta de video	Intel® UHD Graphics
Pantalla	8.1" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800) Protector de pantalla incorporado Tecnología LumiBond® de 600 nits, legible a la luz del sol
Memoria y Almacenamiento	4GB LPDDR3 Opcional: 8GB LPDDR3 128GB eMMC Opcional: 256GB eMMC
Botón/Teclado y Entrada	Botón de encendido 5 botones programables
Dispositivo de señalización	Pantalla táctil – Pantalla multi-touch capacitiva – Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)
Ranura de expansión	Complemento SnapBack opcional: Batería secundaria Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Interfaz E/S	Cámara web FHD x 1 Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1 Entrada/salida de audio en combo x1 Conector DC x 1 Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x 1 Micro HDMI 1.4 x 1 Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF)
Interfaz de comunicación	Wi-Fi Intel® 6 AX200, 802.11ax Bluetooth (v5.2) ⁱ Opcional: GPS Dedicado Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE ⁱⁱ

T800-EX FULLY RUGGED TABLET

Características de seguridad	TPM 2.0
Alimentación	Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Dimensiones y peso	227 mm x 151 mm x 24 mm (8.93" x 5.94" x 0.94") 0.91 kg (2 lbs) ⁱⁱⁱ
Durabilidad	Certificación MIL-STD-810H Certificación IP65 Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m ^{iv} Certificación ATEX & IECEx
Especificaciones ambientales	Temperatura ^v : - De Funcionamiento: -21°C a 50°C / -6 °F a 122°F - De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F Humedad: - Humedad relativa 95%, sin condensación
Protección	ATEX / IECEx Zona 2/22 Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc
Software Preinstalado	Getac Utility Getac Camera Getac Barcode Manager vi Getac Driving Safety Utility (trial version) Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version) Optional: Absolute Persistence®
Software opcional	Getac Driving Safety Utility Getac KeyWedge Barcode Reader Utility Getac Device Monitoring System (GDMS) Getac VGPS Utility ^{vii}

T800-EX FULLY RUGGED TABLET

Accesorios

Batería (7.4V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Batería (7.4V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Batería de expansión secundaria (14,4V, 2100 mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lápiz digitalizador
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Correa de hombro (2 puntos)

Garantía Bumper-to-Bumper

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

- I. El rendimiento de Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente, los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia minimizando la cantidad de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que funcionan en el área.
- II. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- III. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- IV. Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- V. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- VI. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- VII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- VIII. A partir del 14 de octubre de 2025, Windows 10 Pro va a finalizar su servicio. Windows 10 Pro no se podrá actualizar a Windows 11 Pro y ya no podrá recibir las actualizaciones de seguridad de Microsoft.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto