

## GETAC X600 SERVER ORDINATEUR PORTABLE ENTIÈREMENT DURCI BROCHURE ACCESSOIRES



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia 91140 Villebon sur Yvette Tel: +33 1 60  
12 80 60 Sales-Getac-France@getac.com | [www.getac.com/fr/](http://www.getac.com/fr/)

# ADAPTATEUR SECTEUR 230W

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Cet adaptateur secteur est conçu pour alimenter l'ordinateur portable et recharger sa batterie interne depuis la source d'alimentation CA. Un cordon d'alimentation spécifique à chaque pays est fourni avec l'adaptateur pour correspondre à la prise électrique locale de votre pays.

### Informations sur le produit

Tension d'entrée : 100V-240V CA

Tension de sortie : 19.5VDC

Courant de sortie : Max. 11.79A, 230W

Dimensions et poids de l'adaptateur : L 177 x W 86 x H 32.2mm,  
650g

Longueur du câble de sortie de l'adaptateur : 1500mm

Longueur du câble d'alimentation de l'adaptateur : 1800mm

### Référence

GAA8E1 (EU Cordon d'alimentation)

GAA8U1 (US Cordon d'alimentation)

GAA8K1 (UK Cordon d'alimentation)

GAA8A1 (AU Cordon d'alimentation)

GAA8C1 (CHN Cordon d'alimentation)

GAA8T1 (TW Cordon d'alimentation)

GAA8I1 (IN Cordon d'alimentation)



# ADAPTATEUR SECTEUR MIL-STD-461 230W

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Cet adaptateur secteur MIL-STD-461G 230W est conforme à la norme militaire pour garantir que les émissions par conduction (CE), la susceptibilité conduite (CS), les émissions rayonnées (RE) et la susceptibilité rayonnée (RS) de l'adaptateur peuvent répondre aux exigences pour le contrôle des interférences électromagnétiques.

### Informations sur le produit

Tension d'entrée : 100V-240V CA

Tension de sortie : 19.5VDC

Courant de sortie : Max. 11.8A (230W)

Dimensions et poids de l'adaptateur : L 256 x W 98 x H 57mm,  
1.9kg

Longueur du câble de sortie de l'adaptateur : 1530mm

Longueur du câble d'alimentation de l'adaptateur : 1800mm

L'adaptateur secteur 230 W MIL-STD-461 est conçu pour charger un seul appareil à la fois.

### Référence

GAAGE6 (EU Cordon d'alimentation)

GAAGU6 (US Cordon d'alimentation)

GAAGK6 (UK Cordon d'alimentation)

GAAGA6 (AU Cordon d'alimentation)

GAAGC6 (CHN Cordon d'alimentation)

GAAGT6 (TW Cordon d'alimentation)

GAAGI6 (IN Cordon d'alimentation)



# ADAPTATEUR SECTEUR 150 W

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Cet adaptateur est conçu pour alimenter l'ordinateur portable X500 et recharger sa batterie interne depuis la source d'alimentation secteur. Un cordon d'alimentation spécifique à chaque pays est fourni avec l'adaptateur pour l'adapter à la prise électrique locale de votre pays.

### Informations sur le produit

Tension d'entrée : 100 à 240 VCA

Tension de sortie : 19 VCC

Courant de sortie : 7,89 A max., 150 W

Dimensions et poids de l'adaptateur :

151,3 x 75,6 x 25,4 mm (L x l x H), 485 g

Longueur du câble de sortie de l'adaptateur : 1 800 mm

Longueur du câble d'alimentation de l'adaptateur : 1 830 mm

### Référence

GAA1E3 (EU Cordon d'alimentation)

GAA1U3 (US Cordon d'alimentation)

GAA1K3 (UK Cordon d'alimentation)

GAA1A3 (AU Cordon d'alimentation)

GAA1C3 (CHN Cordon d'alimentation)

GAA1T3 (TW Cordon d'alimentation)

GAA1I3 (IN Cordon d'alimentation)



# CHARGEUR DE BATTERIE À DEUX BAIES

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Ce chargeur de batterie à deux baies externe est conçu pour recharger jusqu'à 2 batteries simultanément. Lorsque l'espace ou le nombre de prises électriques est limité, il vous permet de recharger et de ranger les 2 batteries.

### Informations sur le produit

Entrée CA : 100~240 V

Sortie CC : 13,05 V, 2,4 A max.

Nombre de baies de recharge : 2 baies

Dimensions : 160 x 180 x 72,5 mm (L x l x H)

Poids : 1,2 kg

### Référence

Batterie Principal + Baie Multimédia Batterie	Deux Batteries Principals
GCMCEK (EU Cordon d'alimentation)	GCMCEJ (EU Cordon d'alimentation)
GCMCUK (US Cordon d'alimentation)	GCMCUJ (US Cordon d'alimentation)
GCMCKK (UK Cordon d'alimentation)	GCMCKJ (UK Cordon d'alimentation)
GCMCAK (AU Cordon d'alimentation)	GCMCAJ (AU Cordon d'alimentation)
GCMCCK (CHN Cordon d'alimentation)	GCMCCJ (CHN Cordon d'alimentation)
GCMCTK (TW Cordon d'alimentation)	GCMCTJ (TW Cordon d'alimentation)
GCMCIK (IN Cordon d'alimentation)	GCMCIJ (IN Cordon d'alimentation)



Batterie Principal + Baie Multimédia Batterie



Deux Batteries Principals

# UNITÉ DE STOCKAGE DE RECHANGE X-BAY À BOÎTIER

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le stockage principal de rechange Getac avec boîtier amovible est conçu pour faciliter l'installation et de conserver vos données confidentielles en toute sécurité.

### Informations sur le produit

Capacité :SATA 1TB/2TB


Dimensions : 141 x 28.85 x 5.8mm (L x l x H)

Poids : 42.15 g

### Référence

GSS8XF (1TB Enterprise SATA SSD)

GSSDX3 (2TB Enterprise SATA SSD)



# STOCKAGE PRINCIPAL DE RECHARGE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le stockage principal de rechange Getac avec boîtier amovible est conçu pour faciliter l'installation et de conserver vos données confidentielles en toute sécurité.

### Informations sur le produit

Capacité : PCIe 1TB/2TB


Dimensions : 110.8 x 30.2 x 5.7mm (L x l x H)

Poids : 37.8 g

### Référence

GSSGX8 (1TB Enterprise PCIe SSD)

GSSHX6 (2TB Enterprise PCIe SSD)



# BATTERIE PRINCIPALE DE RECHANGE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La batterie principale de rechange Getac est conçue pour servir de source d'alimentation principale à votre appareil lorsque l'adaptateur CA n'est pas raccordé / chargé.

### Informations sur le produit

Type de batterie : Lithium-ion

Cellules : 3S2P


Tension de sortie : 10,8 V

Capacité : 6 900 mAh

Dimensions et poids de la batterie : 142,1 x 72 x 20,1 mm  
(L x l x H), 350 g

### Référence

GBM6X8



# FILM DE PROTECTION D'ÉCRAN

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Ce film de protection d'écran est aux dimensions exactes de la tablette F110. Il se pose facilement sans laisser de trace. Son revêtement antireflet permet non seulement de protéger l'écran tout au long de la journée de travail, mais également de diffuser de réduire les reflets.

### Information sur le produit

Dimensions : L 345.7 x W 195.3mm  
Matière principale : PET

### Référence

GMPFXU



# SAC À DOS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Ce sac à dos en nylon robuste et équipé d'une bandoulière matelassée réglable, permet non seulement de protéger efficacement votre ordinateur portable mais vous apporte également un confort optimal. □Les poches intérieures pratiques permettent de transporter l'ordinateur portable ainsi que tous les accessoires nécessaires pour encore plus de commodité et des professionnels mobiles, où qu'ils soient.

### Informations sur le produit

Dimensions : 450 x 330 x 230 mm (L x l x H)  
Matière principale : Nylon 1000D

### Référence

GMBPX1



# STYLET ET ATTACHE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Ce stylet à pointe dure capacitif est léger et facile à contrôler. Il permet d'interagir de manière harmonieuse et confortable avec l'écran tactile sans risque de rayer l'écran ni d'y laisser des empreintes digitales. Le stylet est fourni avec une attache amovible pour le maintenir fixé à l'appareil, afin qu'il ne soit pas perdu ou égaré.

### Informations sur le produit

Dimensions du stylet : 111 mm ; Ø9 mm  
Taille de la pointe : 3,8 mm ; Ø3,5 mm  
Longueur de l'attache : 304 mm

### Référence

GMPSXE



# LECTEUR DE DVD SUPER MULTI DRIVE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Le Lecteur de DVD super multi drive est un lecteur de disques optiques capable de lire et d'écrire pour différents types de disques optiques. Il permet à l'utilisateur d'accéder à une variété de formats de médias différents. En outre, il s'agit d'un module amovible par l'utilisateur qui peut être installé sans outils.

### Informations sur le produit

Dimensions : 147,4 x 135 x 14,4mm (L x l x H)  
Poids : 157,4 g

### Référence

GSROXA



# LECTEUR DE BLU-RAY SUPER MULTI

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le Lecteur de Blu-Ray super multi drive est un lecteur de disques optiques capable de lire et d'écrire pour différents types de disques optiques. Il permet à l'utilisateur d'accéder à une variété de formats de médias différents. En outre, il s'agit d'un module amovible par l'utilisateur qui peut être installé sans outils.

### Informations sur le produit

Dimensions : 147,4 x 135 x 14,4mm (L x l x H)  
Poids : 157,4 g

### Référence

GSROXB

