

GETAC B360 PRO 全強固式 筆記型電腦 配件規格手冊



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

為運算作業而生 針對極限環境打造

背包

特色與優點

這款輕巧的電腦包使用耐用的尼龍 / 透氣網布材質製造，搭配可調長短的加厚肩背帶，可為裝置提供堅固保護，同時發揮最大舒適度。內側的多功能收納口袋便於攜帶平板電腦和所需配件，為行動專業人士提供額外便利性和行動生產力。

產品資訊

尺寸：長 405 x 寬 330 x 高 100mm

重量：1.335

主要材質：尼龍、透氣網布

SKU ID

GMBCX7



B360 PRO 備用主電池

特色與優點

Getac B360 Pro 備用主電池用於在未連接 AC 轉換器的情況下，為裝置提供主要電源輸入。配備內建的 LED 電源指示燈與狀態檢查按鈕，使用者只要按下按鈕就能確認電池電力。

產品資訊

電池類型：鋰電池

電池名稱：3S2P

輸出電壓：10.8V

容量：一般 6900mAh，最低 6600mAh

尺寸：長 141.05 x 寬 73.8 x 高 22.3mm

重量：345.6g

SKU ID

GBM6X5



B360 外接式雙槽電池充電器

特色與優點

Getac B360 外接式雙槽充電器可同時為兩個 B360 電池充電。對於空間和電源插槽有限的環境，可使用此配件同時為兩個電池充電並存放。雙槽具有兩個通道，各具有專用的 LED 電源指示燈。內建的五燈式 LED 電源指示燈可顯示各電池的電量。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V

DC 輸出：17.4V · 4A (最大)

充電槽數：2 槽

尺寸：長 160 x 寬 180 x 高 72.5mm

重量：1.2kg

與B360 (GBM3X6) 和B360Pro (GBM6X5) 系統電池相容。

SKU ID

主電池	主電池 + 媒體槽電池
GCMCEH (歐盟電源線)	GCMCEN (歐盟電源線)
GCMCUH (美國電源線)	GCMCUN (美國電源線)
GCMCKH (英國電源線)	GCMCKN (英國電源線)
GCMCAH (澳洲電源線)	GCMCAN (澳洲電源線)
GCMCCH (中國電源線)	GCMCCN (中國電源線)
GCMCTH (台灣電源線)	GCMCTN (台灣電源線)



B360 多槽式電池充電器

特色與優點

八槽電池充電器設有 8 個充電槽，可用於同時對多個電池組進行充電，可在不同情況下實現高效充電，也為使用者提供便捷的充電選擇。內建的五燈式 LED 電源指示燈可顯示各電池的電量。

產品資訊

AC 輸入：100V~240V AC · 4.2A 50~60Hz

DC 輸出：19.5V · 16.9A

* 含 330W AC 轉接器

充電槽數：8 槽

尺寸：長 465 x 寬 245 x 高 101~117.4 mm

重量：4.7 kg · 不含電池組

與B360 (GBM3X6) 和B360Pro (GBM6X5) 系統電池相容。

SKU ID

GCECEL (歐盟電源線)


GCECUL (美國電源線)

GCECKL (英國電源線)

GCECAL (澳洲電源線)

GCECCL (中國電源線)

GCECTL (台灣電源線)



90W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款電源轉換器用於為裝置提供 AC 電源，並為內建電池充電。轉換器隨附各國專用電源線，以符合欲發貨國家當地的電源插座。

產品資訊

輸入：100V-240V · 50~60Hz

輸出：19V · 4.47A · 90W

尺寸：長 140.1 x 寬 65.1 x 高 25.4mm

重量：275g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAA9U7 (美國電源線)
GAA9E7 (歐盟電源線)
GAA9K7 (英國電源線)
GAA9C7 (中國電源線)
GAA9A7 (澳洲電源線)

GAA9T7 (台灣電源線)
GAA9I7 (印度電源線)
GAA9G7 (阿根廷電源線)
GAA9J7 (日本電源線)
GAA9R7 (韓國電源線)



(僅適用於非危險區域)

90W MIL-STD-461 AC 轉換器

特色與優點

這款 MIL-STD-461G AC 轉換器通過軍規標準與測試規格，可確保轉換器的傳導雜訊（CE）、傳導耐受性（CS）、輻射雜訊（RE）和輻射耐受性（RS）符合電磁干擾管制要求。

產品資訊

輸入：115V-230V · 1.6A 50~60Hz

輸出：19V · 4.74A · 90W

尺寸：長 170 x 寬 75 x 高 45mm

重量：880g (不含電源線)

輸入連接線長度：1530mm

輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAAGE5 (歐盟電源線)

GAAGU5 (美國電源線)

GAAGK5 (英國電源線)

GAAGC5 (中國電源線)

GAAGA5 (澳洲電源線)

GAAGI5 (印度電源線)

GAAGT5 (台灣電源線)



100W TYPE-C AC 轉接器

特色與優點

100W Type-C AC 轉接器是額外的充電解決方案，可為配備 USB type-C 連接埠及具備電源傳輸功能的 Getac 強固型平板電腦與筆記型電腦充電。Type-C 轉接器採用正反兩面皆適用的接頭類型，可減少因誤用造成的接頭損壞。

產品資訊

輸入：100V-240V

輸出：20V · 5A · 100W

尺寸：長140 x 寬65 x 高25mm

重量：326g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1500mm

SKU ID

GAT1E1 (歐盟電源線)

GAT1U1 (美國電源線)

GAT1K1 (英國電源線)

GAT1A1 (澳洲電源線)

GAT1C1 (中國電源線)

GAT1T1 (台灣電源線)



120W AC 電源轉換器電源線

特色與優點

這款 120W AC 轉換器是專為搭配辦公室用底座工作站和高性能 SKU 設計，可為裝置提供高效電源傳輸。

產品資訊

輸入：100V-240V

輸出：19V · 6.32A (最大)

尺寸：長 131.5 x 寬 69 x 高 25.6mm

重量：412g

輸入連接線長度：1830mm

輸出連接線長度：1800mm

SKU ID

GAA3E2 (歐盟電源線)

GAA3U2 (美國電源線)

GAA3K2 (英國電源線)

GAA3A2 (澳洲電源線)

GAA3C2 (中國電源線)

GAA3T2 (台灣電源線)

GAA3R2 (韓國電源線)

GAA3I2 (印度電源線)

GAA3G2 (阿根廷電源線)



120W 車用電源轉接器

特色與優點

120W 車用電源轉接器配備兩種連線類型：一個是每條電線的兩個末端均已剝離的裸線，另一則是便於連接車輛內裝點煙器插槽的 點煙器插頭，讓您路途上也能夠輕鬆為平板電腦充電。

產品資訊

輸入電壓：11VDC~ 32VDC

輸出電壓：19VDC

輸出電流：6.32A 最大

機殼尺寸：長 131.5 x 寬 65.6 x 高 30mm

重量：362g

輸入連接線長度：1900mm

輸出連接線長度：1000mm

SKU ID

GAD2X4 (點煙器插頭版)

GAD2X8 (裸線版)



點煙器插頭版



裸線版

電容式硬筆尖觸控筆與繫繩

特色與優點

這款電容式觸控筆十分輕盈且易於控制，可在觸控式螢幕上提供流暢自如的操作體驗，無須擔心刮傷螢幕或留下指紋。觸控筆隨附繫繩，便於掛在平板電腦上，以免遺失或遺落。

產品資訊

觸控筆尺寸：108.7 mm；Ø9 mm

筆尖尺寸：2.7 mm；Ø2.8 mm

顏色：黑色

繫繩長度：304 mm

SKU ID

GMPSXK



B360 保護膜AG

特色與優點

這款螢幕保護膜經過精準切割，符合 B360 全強固式筆記型電腦的螢幕大小，便於安裝與撕除，不留黏膩殘留物。保護膜採防眩光處理，不僅可為螢幕提供日常使用保護，同時有助於散射螢幕上的光線並減少眩光，便於在常見的環境光線條件下閱讀螢幕上顯示的資訊。

產品資訊

尺寸：長 303.0 x 寬 174.6 x 高 0.24mm
主要材質：PET

SKU ID

GMPFXP



B360 辦公室底座附 AC 轉接器

特色與優點

Getac 辦公室底座提供多個 I/O 連接埠，可用於連接辦公室環境的必要周邊裝置。使用者可透過內建乙太網路、RS232 或 USB 連線，迅速取得現場資料並與中央辦公室同步，以利即時報告與分析。

產品資訊

尺寸：長 380.1 x 寬 291.2 x 高 77.2 mm

重量：1.615kg

* 含 120W AC 轉接器

I/O 連接埠：DC 輸入插孔 x 1、音訊輸出 x 1、麥克風 x 1、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 3、LAN x 2、HDMI x 1、VGA x 1、序列連接埠 x 1、Kensington 防盜鎖孔 x 1

SKU ID

GDODE1 (歐盟電源線)

GDODU1 (美國電源線)

GDODK1 (英國電源線)

GDODA1 (澳洲電源線)

GDODC1 (中國電源線)

GDODT1 (台灣電源線)



B360 主要儲存裝置附控制器盒

特色與優點

Getac B360 主要儲存裝置 (附控制器盒) 便於安裝，讓您能夠在裝置送修時移除裝置上的機密資料。

產品資訊

SSD 儲存選擇：256GB、512GB、1TB、2TB

類型：PCIe NVMe SSD

尺寸：長 110.5 x 寬 27 x 高 5mm

SKU ID

GSSEX3 (256GB PCIe SSD)

GSSF3 (512GB PCIe SSD)

GSSGX3 (1TB PCIe SSD)

GSSHX1 (2TB PCIe SSD)

