



ZX10 Полностью Защищённый Планшет

- 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 660 с интегрированным
- 10.1-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью для работы в перчатках и технологией LumiBond® для комфортной читаемости при контрольном свете
- Двойные батареи с возможностью горячей замены для бесперебойной работы
- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Опциональные считыватели 1D/2D штрих-кодов
- Verified as Android enterprise recommended[®]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
G1

Операционная система
Android™ 12.0

Процессор
Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 1.95 ГГц
до 2.2 ГГц в режиме авторазгона

Встроенная графика
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Дисплей
10,1-дюймовый TFT LCD WUXGA дисплей (1920 x 1200)
Защитное покрытие
Технология LumiBond® обеспечивает яркость до 800 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
4 Гб LPDDR4 RAM, 64 Гб eMMC

Опционально: 6 Гб LPDDR4 RAM, 128 Гб eMMC

Управление
кнопка питания
4 программируемых кнопки

Сенсорный ввод
Сенсорный экран:
Емкостный мультитач экран

Слот расширения
Опционально: Считыватель смарт-карт
Опционально: сканер 1D / 2D штрих-кодов
Опционально: Устройство чтения меток HF RFID/NFCⁱ

Камеры
Веб-камера с разрешением 8 МП x 1
Основная камера: 16 Мпикс (с автофокусом) x 1
для микрофона и наушников x 1
Разъем питания (DC-In/Jack) x 1
USB 2.0 (Host) x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C с DP и PD x 1
MicroSD x 1
Коннектор док-станции x 1
Опционально: антенна для приема сигналов (pass-through)
для GPS, Wi-Fi и WWAN

Беспроводная связь
Wi-Fi 802.11 «ac»
Bluetooth® (v5.0)ⁱⁱ
Выделенный GPS
Опционально: мобильная широкополосная связь 4G LTE^{viii}
Двойной слот для SIM-карты Micro^{viii}

Особенности
Замок Кенсингтон
Опционально: считыватель смарт-карт
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазонеⁱ

Питание
Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50 / 60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 3.84В, 4990 мА·ч (мин. 4870 мА·ч) x 2
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи)
Опционально: литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (3.84В, стандарт 9980 мАч; мин. 9470 мА·ч) x 2

Габариты (ШхГхВ) / вес
275х192х17.9 мм
1,04 кгⁱⁱⁱ

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация в соответствии с IP66
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м
Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) Дополнительно: Сертификация по соляному туману

Условия эксплуатации
Допустимая температура^{iv} :
- во время работы: от -29°С до +63°С
- при хранении: -51°С до +71°С
Допустимая влажность:
- до 95%, без образования конденсата

Предустановленное ПО
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (пробная версия)
Getac deployXpress (пробная версия)
Настройки Getac и приложения Google (Search, Chrome,Gmail, Maps, Youtube, Play, Drive, Duo and photos)
Getac enrollXpress

Опциональное ПО
Утилита безопасности вождения Getac
Приложение Getac OEMConfig

Аксессуары
Аккумулятор: 3.84 В / 4990 мА·ч (мин. 4870 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор (3.84 В / 4990 мА·ч; мин. 4870 мА·ч)
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (3.84В; стандарт 9980 мА·ч; мин. 9470 мА·ч)
Многопортовое зарядное устройство (двухпортовое)
Универсальное зарядное устройство (8 зарядных интерфейсов)
Блок питания: 65Вт / 100-240 В, 50/60Гц
Офисная док-станция (с блоком питания: 65 Вт / 100 – 240 В)
Автомобильный адаптер питания: 120 Вт, 11 – 32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Жесткий держатель
Кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)
Док-станция для автомобиля^v
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий. В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней. Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

ZX10 Полностью Защищённый Планшет

- I. устройство чтения меток HF RFID/NFC 13,56 МГц (ISO 15693, 14443 A/B, совместимость с Mifare и FelCa™).
- II. Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.
- III. Вес и размер могут отличаться за счет конфигурации и дополнительных аксессуаров; дополнительные батареи высокой емкости добавляют примерно 7,65 мм к высоте и 144 г.
- IV. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- V. Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат электронной маркировки.
- VI. Рекомендуемые защищенные устройства Android для предприятий обеспечивают согласованный набор функций, проверенных Google, с повышенным базовым уровнем устройства, повышенными стандартами безопасности, а также функциями и поведением, ориентированными на предприятия, для удовлетворения потребностей пользователей. Google и Android являются товарными знаками Google LLC.
- VII. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.