

## A140 ACCESSORY SPEC BROCHURE



### GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218  
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

# СУМКА

## Особенности и преимущества

Эта компактная сумка изготовлена из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками и снабжена плечевым ремнем с подкладкой и регулировкой по длине. Она надежно защитит ваше устройство и обеспечит максимальный комфорт. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

### Информация об изделии

Габариты : 405 x 330 x 100 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1335 г

Основной материал: нейлон, трикотажная сетка

### Артикул

GMBCX7



# АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ПЛАНШЕТА A140

## Особенности и преимущества

Аккумуляторная батарея для планшета A140 имеет индикатор заряда. По количеству горящих зеленых светодиодов можно оценить оставшийся заряд батареи. Если ни один светодиод не горит зеленым, значит батарея разряжена.

### Информация об изделии

Тип: литийионная

Напряжение: 10,8 В

Емкость: тип. 3220 мА·ч, мин. 3120 мА·ч

Габариты: 144 x 72,4 x 13,2 мм (Д x Ш x В)

Масса: 200 г

### Артикул

GBM3X3



# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАНШЕТА A140 ДЛЯ ВОСЬМИ БАТАРЕЙ

## Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно восемь батарей, что удобно при большом количестве пользователей.

### Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Диапазон рабочих температур: от 5 до 35 °С

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц

Выходные параметры (постоянный ток): 19,5 В, 16,9 А

с блоком питания переменного тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд

Габариты: 465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В) Масса: 4,7 кг (без батарей)

### Артикул

GCECEJ (кабель питания с европейской вилкой)

GCECUJ (кабель питания с американской вилкой)

GCECKJ (кабель питания с английской вилкой)

GCECAJ (кабель питания с австралийской вилкой)



# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

## Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено. Зарядное устройство с двумя отсеками совместимо с аккумулятором повышенной емкости.

### Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Поддержка основных батарей и батарей повышенной емкости.

### Артикул

GCMCEE (кабель питания с европейской вилкой)

GCMCUE (кабель питания с американской вилкой)

GCMCKE (кабель питания с английской вилкой)

GCMCSE (кабель питания с китайской вилкой)

GCMSTE (кабель питания с тайваньской вилкой)



# БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА TYPE-C (100 Вт)

## Особенности и преимущества

Блок питания переменного тока Type-C мощностью 100 Вт — это дополнительное решение для зарядки и питания защищенных планшетов и ноутбуков Getac через встроенные порты USB Type-C. Блок питания оснащен симметричным штекером стандарта Type-C, что снижает риск повреждения разъема из-за неправильного подключения.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 20 В, 5А, 100 Вт

Габариты: 140 x 65 x 25 мм (Д x Ш x В)

Масса: 326 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

### Артикул

GAT1E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAT1U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAT1K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAT1A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAT1C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAT1T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAT1I1 (кабель питания с индийской вилкой)



# БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (65 Вт) СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

## Особенности и преимущества

Этот блок питания позволяет работать с устройством и подзаряжать его внутреннюю батарею от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А

Выход: 19 В, 3,42 А, 65 Вт

Габариты: 108,3 x 46,3 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 250 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

### Артикул

GAA6E5 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA6U5 (кабель питания с американской вилкой)

GAA6K5 (кабель питания с английской вилкой)

GAA6A5 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA6C5 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA6T5 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA6G5 (кабель питания с аргентинской вилкой)

GAA6I5 (кабель питания с индийской вилкой)

GAA6J5 (кабель питания с японской вилкой)

GAA6R5 (кабель питания с корейской вилкой)



# БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (90 Вт)

## Особенности и преимущества

Этот блок питания переменного тока отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех. Он прошел испытания на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 1,5 А, 50/60 Гц  
Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт  
Габариты: 147 x 73 x 45,5 мм (Д x Ш x В)  
Масса: 750 г (без шнура питания)  
Длина входного кабеля: 183 см  
Длина выходного кабеля: 120 см

### Артикул

GAAGE5 (кабель питания с европейской вилкой)  
GAAGU5 (кабель питания с американской вилкой)  
GAAGK5 (кабель питания с английской вилкой)  
GAAGC5 (кабель питания с китайской вилкой)  
GAAGT5 (кабель питания с тайваньской вилкой)





# СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

## Особенности и преимущества

Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

### Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 123 мм, диаметр 9 мм  
Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм  
Длина шнурка: 30,4 см

### Артикул

GMPSXJ



# ДОК-СТАНЦИЯ GETAC DS100 USB-C

## Особенности и Преимущества

Док-Станция Getac DS100 с портом USB-C, обладающая тонким и компактным дизайном, беспрепятственно объединяет кабели на рабочем месте. Это позволяет пользователям быстро создавать персонализированное рабочее пространство и организовывать свою ежедневную рабочую среду. Совместима с различными моделями ноутбуков и планшетов Getac, обеспечивает расширенные возможности подключения периферийных устройств благодаря дополнительным портам ввода/вывода. Поддерживая передачу MAC-адреса, функцию Wake-on-LAN (WoL) и загрузку через сеть PXE, DS100 помогает администраторам ИТ поддерживать безопасную, эффективную и хорошо управляемую сетевую инфраструктуру. (Производительность док-станции, включая скорость передачи данных и возможности отображения, может быть ограничена чипсетом и операционной системой при использовании с системами Getac Android. Подробности см. в руководстве пользователя).

## Информация Об Изделии

Габариты: 207 x 90 x 31 мм (Д x Ш x В)

Масса: 335 г

Длина сетевого кабеля: 1,8 м

Длина кабеля данных: 1 м

Порты ввода/вывода: Разъем DC in Jack x 1, комбинированный аудиовход/выход x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, Display port x 2

## Артикул

GDDSE1 (кабель питания с европейской вилкой)

GDDSU1 (кабель питания с американской вилкой)

GDDSK1 (кабель питания с английской вилкой)

GDDSA1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GDDSC1 (кабель питания с китайской вилкой)

GDDST1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GDDSI1 (кабель питания с индийской вилкой)



# ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

## Особенности и преимущества

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана планшета A140. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

### Информация об изделии

Габариты: 309,4 x 173,95 x 0,19 мм (Д x Ш x В)

### Артикул

GMPFXC



# ДВУХТОЧЕЧНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

## Особенности и преимущества

Двухточечный наплечный ремень позволяет с удобством носить планшет А140 и при необходимости быстро освободить руки. Длину ремня можно регулировать с помощью скользящих пряжек, поэтому он подойдет человеку любой комплекции. Его можно носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову.

### Информация об изделии

Длина: 159 см  
Основной материал: нейлон

### Артикул

GMS2X6



# ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

## Особенности и преимущества

Наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые крепятся к D-образным кольцам по углам планшета A140 и при необходимости легко снимаются. Этот удобный ремень позволяет освободить обе руки для работы, сохраняя возможность всегда видеть экран планшета. Длину ремня можно регулировать с помощью скользящих пряжек.

### Информация об изделии

Нейлон, резина, сталь  
Габариты ремня: 480 x 372 x 8 мм (Д x Ш x В)  
Масса: 186 г

### Артикул

GMS4X2



# СВЕРХПРОЧНАЯ КЛАВИАТУРА GETAC

## Особенности и преимущества

Защищенная клавиатура Getac разработана с учетом стандартов VESA и AMPS, что позволяет надежно устанавливать ее в транспортных средствах. Она прошла тщательные испытания на соответствие стандартам MIL-STD 810G и IP65. Наличие 88 полноразмерных клавиш, красная светодиодная подсветка с пятью уровнями яркости и впечатляющий отклик клавиш делают ее невероятно удобной.

### Информация об изделии

Габариты: 307,7 x 194 x 32 мм

Масса: 870 г

Совместимость: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

Подсветка: красные светодиоды, пять уровней яркости

Длина спирального кабеля: 1,83 м; интерфейс USB 2.0

### Артикул

Защищенная клавиатура Getac	Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и портом USB 2.0	Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и RFID-меток (НЧ/ВЧ)
GDKBU9 (США) GDKBC9 (Великобритания) GDKBB9 (Германия) GDKBD9 (Франция)	GDKBU6 (США) GDKBC6 (Великобритания) GDKBB6 (Германия) GDKBD6 (Франция)	GDKBU7 (США) GDKBC7 (Великобритания) GDKBB7 (Германия) GDKBD7 (Франция)



# СТЫКОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ-ПОДСТАВКА ДЛЯ (ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ) ПЛАНШЕТА A140

## Особенности и преимущества

Стыковочная станция-подставка для планшета A140 имеет большинство разъемов обычного компьютера, а также дополнительные порты. Подключив к ней периферийные устройства (клавиатуру, мышь, монитор и принтер), вы получите полнофункциональное рабочее место на своем столе или в лаборатории. Регулируемая защелка позволяет задавать различные углы наклона планшета A140. Этот продукт состоит из самой док-станции и блока питания. Перед использованием их следует соединить между собой.

### Информация об изделии

последовательный порт x 1, порт для подключения к дисплею x 1,  
вход для микрофона x 1, аудиовыход x 1, разъем питания пост. тока x 1,  
USB x 3, сетевой порт x 1, HDMI x 1, порт для подключения к принтеру x 1  
\* с блоком питания переменного тока мощностью 90 Вт

### Артикул

GDOFEU (кабель питания с европейской вилкой)  
GDOFUU (кабель питания с американской вилкой)  
GDOFKU (кабель питания с английской вилкой)  
GDOFAU (кабель питания с австралийской вилкой)  
GDOFCU (кабель питания с китайской вилкой)  
GDOFTU (кабель питания с тайваньской вилкой)



# ВРАЩАЮЩИЙСЯ КИСТЕВОЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА A140 С ОТКИДНОЙ ПОДСТАВКОЙ

## Особенности и преимущества

Этот вращающийся кистевой ремень, размер которого легко регулируется, позволяет носить планшет A140 в ладони. Его также можно использовать как подставку для планшета, чтобы с удобством просматривать или редактировать данные. Прежде чем вставлять планшет в офисную док-станцию, кистевой ремень нужно отсоединить.

### Информация об изделии

Нейлон, резина, сталь  
Габариты: 480 x 372 x 8 мм (Д x Ш x В) Масса: 186 г

### Артикул

GMHRX8





# РЕЗИНОВЫЙ КИСТЕВОЙ РЕМЕНЬ

## Особенности и преимущества

Резиновый кистевой ремень позволяет надежно удерживать планшет одной рукой.

### Информация об изделии

Материал:  
резина Габариты: 144 x 72,4 x 13,2 мм (Д x Ш x В)  
Масса: 200 г

### Артикул

GMHSXB

