# Getac




# ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- 高通<sup>®</sup> 八核心處理器 Snapdragon™ 660
- 10.1 吋 LumiBond 顯示器,搭載日光下可讀技術以及手套可用電容式觸控螢幕
- 可熱插拔的雙電池使工作不間斷
- 通過 1.8 公尺落摔、MIL-STD-810H 與 IP66 認證
- 可選配 1D/2D 條碼掃瞄讀取器
- Android Enterprise Recommended 認證裝置 vi









### 規格

<mark>作業系統</mark> Android™ 12.0

### 行動運算平台

高通<sup>®</sup> 八核心處理器 Snapdragon™ 660 1.95 GHz, 最高可至 2.2 Ghz

#### 顯示晶片

Qualcomm<sup>®</sup> Adreno<sup>™</sup> 512 GPU

10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) 螢幕保護膜 800 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讚技術電容式多點觸控螢幕

#### 儲存裝置與記憶體

4GB LPDDR4, 64GB eMMC 選配:6GB LPDDR4, 128GB eMMC

鍵盤

電源按鈕 4 顆功能鍵

#### 指標裝置

觸控螢幕 - 電答式多點觸控螢幕 - 選配:雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

### 擴充槽

選配: 智慧卡讀卡器 選配: 1D/2D 影像式條碼讀取器 選配: HF RFID / NFC 多合一讀取器

### I/O 介面

以 分介面 800 萬畫素網路攝影機 x 1 1600 萬畫素自動封焦後置相機 x 1 耳機輸出/麥克風輸入雙用接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1 MicroSD x 1 底座轉接頭 x 1 遠配:SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF) <sup>vii</sup> 選配:GPS、WLAN與WWAN 専用 RF 天線Pass-through

### 通訊介面

Wi-Fi 802.11 ac 該牙 (v5.0) " 專屬 GPS 選配: 4G LTE 行動寬頻模組 "<sup>ii</sup> 雙微型網路卡 <sup>vi</sup>

### 安全功能

Kensington 防盜鎖孔 選配:HF RFID / NFC 多合一讀取器 選配:智慧卡讀卡器

#### 電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 鋰離子電池 (3.84V, 標準值 4990mAh;最小值 4870mAh) x 2 LifeSupport 電池插坡技術 選配:高容量鋰離子電池 (3.84V,標準值 9980mAh;最小值 9470mAh) x 2

#### 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

275 x 192 x 17.9 mm 1.04 kg <sup>iii</sup>

### 強固特色

通過する MIL-STD-810H 認證 IP66 認證 防震與 1.8 公尺防摔設計 選配:ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) 選配:耐鹽霧功能認證

環境規格

溫度 ½: - 操作: -29℃ 至 63℃ - 儲存: -51℃ 至 71℃ 濕度: - 95% RH, 非冷凝

#### 預裝軟體

損失率[語 Getac Camera Getac Input Method Getac Driving Safety Utility (試用版) Getac deployXpress (試用版) Getac settings and Google applications (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, Google TV, Duo and photos) Getac enrollXpress

Getac Driving Safety Utility Getac deployXpress Getac OEMConfig

#### 周邊配備

主電池组 (3.84V,標準值 4990mAh;最小值 4870mAh) 電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 帶繁繩的電容式觸控筆

選配: 電腦包 主電池组 (3.84V,標準值 4990mAh;最小值 4870mAh) 高容量鋰離子電池组 (3.84V,標準值 9980mAh;最小值 9470mAh) 多槽式充電器 (搜槽) 多槽式充電器 (以槽) 電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 辦公室用底座電源轉換器 (65W, 100-240VAC) DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC) 數位轉控準 帶繫繩的電容式觸控筆 管際採的電容式觸控筆 基幕保護膜 便式手把 手部鄉帶 個貨幣 (兩點式)

于部鄉帶 側背帶(兩點式) 馬鞍型肩背帶(四點式;免手持) 鍵盤底座 車用底座 辦公室用底座 電源轉換器(100W Type-C)

### Bumper-to-Bumper 保固

Bumper-to-bumper (宋白 意外總是在您無法預料的時候,導致設備中斷服務, 如果是在惡劣的環境下,則可能導致成本的高昂的設備 停機狀況。 為此、Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中, 將意外損壞納入標準內容,協助降低您的企業 IT 成本。 Bumper-to-Bumper 是能讓您應到安心的保固方案。 這表示您可以放心託付我們,數天內就能讓您的設備 恢復確保

**標準** 3 年 Bumper-to-Bumper。

### ZX10 FULLY **RUGGED TABLET**

- 13.56MHz HF RFID / NFC 多合一讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。) 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響,使用者可減少附近區域使用的 藍牙無線裝置數量,以降低干擾。 重量視配置及選配產品而有不同;選配高容量電池會 增加約7.65 公釐 (高),144 公克。 通過獨立第三方測試實驗室執行之MIL-STD-810H 認證測試。
- III.
- IV.
- Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark
- Android Enterprise Recommended 強固型裝置提供 經過 Android Enterprise Recommended 闽画坚实国定识 經過 Google 驗證的一致性功能集,並具有更高的裝置基準、更高的安全性 標準以及以企業為中心的功能和行為, 滿足使用者的需求。Google和Android是Google LLC的商標。
- VII. 選配4G LTE的裝置將帶有兩個嵌入式 SIM 卡插槽。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	Office Dock (Pogo)	Vehicle Dock(Havis, Gamber-Johnson)	Vehicle Dock(RAM Mounts)
序列連接埠	-	-	-
麥克風	1	1	-
音效輸出	1	1	-
DC 電源輸入	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 1 or USB 2.0 x 2
LAN	1	1	-
HDMI	1	1	-
RF 天線轉接頭	-	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	-	-

# Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號 A棟5樓 電話: +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。